

Тренажерный зал, зал борьбы, зал восточных единоборств, зал бокса, зал аэробики – Покрытие дuto маты (додянги) – 20 мм; ДСП – 19 мм; Стяжка из цементно – песчанного раствора М-150, армированная сеткой d5 Вр – 1 ячейка 100 x 100 – 61 мм; Керамзитовый гравий  $\gamma = 400 \text{ кг/м}^3$  – 50 мм.

Тир, холл – Покрытие полеуретановое бесшовное многослойное покрытие SPORTEC SHOOTING RAL (резино-каучуковая плитка, ПУ-шпаклевка, ПУ-наливка, ПУ-краска) – 40 мм; Стяжка из цементно-песчаного раствора М 150, армированная сеткой d5 Вр – 1 ячейка 100 x 100 – 60 мм; Керамзитовый гравий  $\gamma = 400 \text{ кг/м}^3$  – 50 мм

Второй этаж: холл, кафе, загрузочный холл, коридоры, тамбура, холл санузлов, раздевалки, инвентарная, холл с рецепцией, рецепция, пожаробезопасная зона. – Покрытие керамогранит – 10 мм; Прослойка и заполнение швов из цементно – песчанного раствора М-150 – 15 мм; Стяжка из цементно – песчанного раствора М-150, армированная сеткой d5 Вр – 1 ячейка 100 x 100 – 45 мм; Плиты “Пеноплекс – 35” – 30 мм; Монолитное ж / б перекрытие – 150 мм.

Душевые, санузлы, комната уборочного инвентаря, инвентарная – Покрытие керамическая плитка – 13 мм; Прослойка и заполнение швов из цементно – песчанного раствора М-150 – 15 мм; Стяжка из цементно – песчанного раствора М-150, армированная сеткой d5 Вр – 1 ячейка 100 x 100 – 40 мм; Гидроизоляция – 2 слоя гидроизола на битумной кровельной мастике горячей; Плиты “Пеноплекс – 35” – 30 мм; Монолитное ж / б перекрытие – 150 мм.

Кладовая, бытовое помещение, холл, кассы, кабинет администратора, кабинет врача, ожидальная, инструкторская – Покрытие керамическая плитка – 13 мм; Прослойка и заполнение швов из цементно – песчанного раствора М-150 – 15 мм; Стяжка из цементно – песчанного раствора М-150, армированная сеткой d5 Вр – 1 ячейка 100 x 100 – 42 мм; Плиты “Пеноплекс – 35” – 30 мм; Монолитное ж / б перекрытие – 150 мм.

Венткамеры – Покрытие бетонное из бетона кл. В 15 – 30 мм; Бетон кл. В 7,5 – 50 мм; Монолитное ж / б перекрытие – 150 мм.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	<p>кабинет врача, ожидальная, инструкторская – Покрытие керамическая плитка –13 мм; Прослойка и заполнение швов из цементно – песчанного раствора М-150–15 мм; Стяжка из цементно – песчанного раствора М-150, армированная сеткой d5 Вр –1 ячейка 100 х 100–42 мм; Плиты “Пеноплекс –35” – 30 мм; Монолитное ж / б перекрытие –150 мм.</p> <p>Венткамеры – Покрытие бетонное из бетона кл. В 15–30 мм; Бетон кл.В 7,5 – 50 мм; Монолитное ж / б перекрытие –150 мм.</p>					
1			1122		07.14	ХМ СПб–28–14–АР.ПЗ	Лист	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		13	