

№	Наименование	Вид отделки элементов интерьеров						Примечание
		Потолок	Пло- щадь	Стены или перегородки	Пло- щадь	Низ стен (панели)	Пло- щадь	
1	Тамбур №1	Остекление "SCHUCO"	72,96	1. Алюминиевые кассеты "Gasell"	56,42	Керамогранит h=120мм	10,25	м.п
2	Тамбур №2	Подвесной плиточный "Armstrong"	53,72	1. Улучшенная штукатурка. 2. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²) 3. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 4. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²)	119,74	Керамогранит h=120мм	20,83	м.п
3	Лестнично – лифтовой узел №1	1. Потолок ГВЛ-ПК толщ 10мм ГОСТ Р 51829 2. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²) 3. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 4. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²)	176,93	1. Улучшенная штукатурка. 2. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²) 3. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 4. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²)	813,26	Керамогранит h=120мм	136,2	м.п
4	Лестнично – лифтовой узел №2	1. Потолок ГВЛ-ПК толщ 10мм ГОСТ Р 51829 2. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²) 3. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 4. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²)	176,93	1. Улучшенная штукатурка. 2. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²) 3. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 4. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²)	813,26	Керамогранит h=120мм	136,2	м.п
5	Вестибюль	1. Натяжной потолок 2. Потолок ГВЛ-ПК толщ 10мм ГОСТ Р 51829 3. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²) 4. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 5. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²)	718,00	1. Улучшенная штукатурка. 2. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²) 3. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 4. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²)	715,12	Керамогранит h=120мм	127,9	м.п
6	Гардероб	1. Потолок ГВЛ-ПК толщ 10мм ГОСТ Р 51829 2. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²) 3. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 4. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²)	227,84	1. Улучшенная штукатурка. 2. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²) 3. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 4. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²)	390,5	Керамогранит h=120мм	69,1	м.п
7	Лестничная клетка №3	1.Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²) 2. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 3. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²)	80,97	1. Улучшенная штукатурка. 2. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²) 3. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 4. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²)	228,0	Керамогранит h=120мм	81,1	м.п
8	Тамбур №3	Подвесной плиточный "Armstrong"	12,47	1. Улучшенная штукатурка. 2. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²) 3. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 4. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²)	31,95	Керамогранит h=120мм	9,0	м.п
9	Лестничная клетка №4	1.Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²) 2. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 3. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²)	193,11	1. Улучшенная штукатурка. 2. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²) 3. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 4. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²)	365,8	Керамогранит h=120мм	144,9	м.п
10	Тамбур №4	Подвесной плиточный "Armstrong"	14,22	1. Улучшенная штукатурка. 2. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²) 3. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм) 4. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²)	36,55	Керамогранит h=120мм	10,42	м.п

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

						ХМ СПб-28-14-АР.3.В3.1				
						"Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г. Югорске"(Корректировка проектной документации)				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разработал		Папелина			04.14	Архитектурные решения		Стадия	Лист	Листов
								П	1	
Проверил		Шаламов			04.14	Ведомость внутренней отделки помещений 1-го этажа		ООО "ХМСПБ"		
Г И П		Шаламов			04.14					