



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АИ16.Н12522

Срок действия с 31.08.2012 по 31.08.2014

№ 0974262

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.10АИ16.ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ООО "УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ "УРАЛСЕРТИФИКАТ". 620102, г. Екатеринбург, ул. Московская, 48 "б", тел. (343) 2214668, 2214604, факс (343) 2214669, E-mail urcsi@urcsi.ru.

ПРОДУКЦИЯ БРУС КЛЕЕНЫЙ ИЗ ШПОНА LVL.
ТУ 5366-022-55437273-2003. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

53 6660

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5366-022-55437273-2003

код ТН ВЭД России:

4418 90 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОАО "ЛВЛ-Югра". Адрес: ул.Лазарева, 28, г.Нягань, ХМАО-Югра, Тюменская область, 628183.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОАО "ЛВЛ-Югра". Адрес: ул.Лазарева, 28, г.Нягань, ХМАО-Югра, Тюменская область, 628183. Телефон (34672) 52-169, факс (34672) 51-238.

НА ОСНОВАНИИ протокол испытаний № 3353-ВК-08-12 от 30.08.2012 ООО "Росорттехстром" Испытательная лаборатория, рег. № РОСС RU.0001.21СЛ81 от 13.11.2008, адрес: 620144, г.Екатеринбург, ул.Уктусская, 10, офис 16
протокол испытаний № 54а от 28.06.2012 АИЛ ЗАО "Фанком", рег.№ РОСС RU.0001.22ДМ83, 624691, Свердловская область, Алапаевский район, пос.Верхняя Синячиха, ул.Кедровая. 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на маркировочном ярлыке (этикетке).



Руководитель органа

подпись

З.В. Василенко

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

З.М. Балагутдинова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации