



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ – МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
« ЮГРАГАЗ »**

628240 Тюменская обл., г. Советский ул., Юности 11

тел. (346-75) 3-15-94 факс (346-75) 3-01-49

Р/счет 40702810502000000278 в Филиале ОАО Ханты-Мансийский банк г.Советский, Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО

К/счет 30101810600000000761, ИНН 8615001194, БИК 047175761

« 29 » сентября 2010г.

№ 1811

**Заместителю директора
департамента муниципальной
собственности и градостроительства
Администрации города Югорска
Коломиец Г.М.**

На Ваш б/н от 14.09.2010 г.

Уважаемый Геннадий Михайлович!

ОАО «Юграгаз» согласовывает ситуационные схемы места расположения земельных участков под капитальный ремонт улицы 40 лет Победы; под реконструкцию автомобильной дороги улиц Мичурина – Лунная; под реконструкцию автомобильной дороги улицы Никольская (от ул. Газовиков до ул. Промышленная); под реконструкцию автомобильной дороги улиц Защитников – Отечества – Солнечная – Покровская; под реконструкцию автомобильной дороги улицы Мира (от ул. Калинина до ул. Ленина); под капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Студенческая (от ул. Садовая до ул. Менделеева); под реконструкцию автомобильной дороги по улице Свердлова (от д/с Брусничка до ул. Студенческая) при условии выполнения следующих требований:

1. Проект и план производства работ не должны изменять условия безопасной эксплуатации действующих газораспределительных сетей и отвечать требованиям СНиП;
2. Все работы, производимые вблизи с действующими газопроводами, должны производиться по согласованным с ОАО «Юграгаз» проектам;
3. Производство земляных работ в охранной зоне газопровода производить вручную;
4. Не менее чем за 5 рабочих дней до начала работ получить письменное разрешение на производство работ в охранной зоне газопроводов;
5. В заявке на получение уведомления на производство работ в охранной зоне действующих газопроводов указать сроки строительства и ФИО ответственного лица из числа ИТР, назначенного приказом по предприятию.

**Генеральный директор
ОАО «Юграгаз»**

В.И. Золотарев

исп. Аллянов Д.А.
тел. (34675) 3-01-17

«Утверждаю»

Гл. инженер ОАО «ЮТЭК-Югорск»

 А.А. Самсонов

«23» ноября 2010г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №КС-51/10

1. Заказчик: ДЖК и СК2. Наименование проектируемого объекта и его адрес: Реконструкция автомобильной дороги улицы Свердлова (от д/с Брусничка до ул. Студенческая) г. Югорске.3. Дополнительные условия:

3.1. Выполнить проект выноса ЛЭП-0,4-10кВ с пятна застройки, выполнить проект по уличному освещению автодороги (протяжённость-590м со стороны тротуаров)

3.2. Проект согласовать с ОАО «ЮТЭК-Югорск» и инспектором Ростехнадзора.

3.3. Выносимые ЛЭП - 0,4кВ и 10кВ проложить в кабельных лотках. В местах пресечений КЛ с «/дорогой, предусмотреть дополнительную прокладку закладных труб.

3.4. Выполнить испытания электрооборудования в объеме действующих норм;

3.5. Трассу прохождения выносимых ЛЭП согласовать со всеми заинтересованными организациями.

3.6. При производстве земляных работ принять все необходимые меры к сохранности Воздушных и кабельных линий.

3.7. Сдать объект инспектору Энергонадзора.

Начальника ПТО

 И.Ю. Резинкин

Получил: _____

« _____ » 2010г.

1. Не являются основанием для производства работ на сети ОАО «Уралсвязьинформ»
2. Не являются актом бронирования ресурсов сети ОАО «Уралсвязьинформ»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Советского ЦКТО

 С. М. Ярочкин

от «10» II 2010 г.

Технические условия № 39 «согласование ситуационной схемы места расположения земельного участка под проектирование реконструкции автомобильной дороги по ул. Свердлова (от детского сада «Брусничка» до ул. Студенческая) в городе Югорске».

Наименование организации, которой выдаются ТУ, адрес, телефон, факс	Администрация города Югорска Департамент муниципальной собственности градостроительства. 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11. факс (34675) 5-00-10.
Основание для выдачи ТУ	Ситуационная схема места расположения земельного участка под проектирование реконструкции автомобильной дороги по ул. Свердлова (от Д/с «Брусничка» до ул. Студенческая) в городе Югорске.
Тип устанавливаемого оборудования, фирма-производитель, наличие и № сертификата соответствия	
Границы ответственности и технические параметры в месте прокладки кабеля.	Кабельная канализация по ул. Свердлова
Способ организации взаимодействия и технической эксплуатации	<p>1. Все работы в охранной зоне (2 метра в каждую сторону от оси прокладки) подземных линий связи производятся в присутствии представителя эксплуатирующей организации ручным способом, без применения ударных инструментов. Глубина прокладки подземной кабельной канализации в грунте составляет 0,8-1,2 м. (отклонение до 0,1 м).</p> <p>2. Для производства работ в охранной зоне сетей связи необходимо:</p> <p>4.1. Предоставить в Советский ЦКТО ОАО «Уралсвязьинформ» на согласование проект производства работ который должен состоять из:</p> <ul style="list-style-type: none"> — приказа о назначении ответственных лиц за производством работ на объекте и списком работников. — плана подготовительных работ. — технологии производства работ. <p>В случае необходимости, внести изменения в проект производства работ, предусматривающие дополнительные мероприятия по защите кабельной канализации и воздушной линии связи.</p> <p>4.2. Получить письменное согласие на проведение работ от Советского ЦКТО ОАО «Уралсвязьинформ».</p> <p>4.3. До начала работ вызвать на место производства работ для осуществления функций технического надзора представителя Советского ЦКТО Ханты-Мансийского филиала электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ».</p> <p>4.4. Совместно с представителем Советского ЦКТО по</p>

Настоящие технические условия не могут служить основанием для начала производства работ в охранной зоне и вблизи кабельной линии связи ОАО «Уралсвязьинформ».

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ЛГТУ г. Югорска

А.М. Подюков

« » 2010г.

Технические условия получил представитель:

наименование организации

должность, фамилия

дата _____

подпись _____

телефон _____

А.В. Торопов
(34675) 7-10-15
8-904-478-00-03

Свердлова



Российская Федерация
Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ЮГОРСКЭНЕРГОГАЗ”

ул. Геологов, 15, г. Югорск,
Тюменская область, ХМАО, 628260.

телефон: (34675) 2-34-70

факс: (34675) 2-01-94

(34675) 7-39-18

E-mail: ueg@yugorsk.ru

Р/С №40702810000000000440

К/С №30101810600000000758

Филиал Газпромбанка в г. Югорске

БИК 047175758

ИНН 8622007609/862201001

Код по ОКПО 51018295

№ 08/3596 “ 19 ” “ 10 ” 2010г.

на № “ “ 200 г.

Заместителю директора
департамента МСНГ
Г.М. Коломиецу.

О выдаче ТУ.

Направляем Вам следующие технические условия для проектирования объекта:
«Реконструкция автомобильной дороги по ул. Свердлова (от д/с Брусничка до ул. Студенческая):

В связи с расположением в границах испрашиваемого участка сетей водоснабжения (под тротуаром вдоль ул. Свердлова) необходимо соблюсти следующие технические условия:

- водопроводные колодцы вывести на отметку благоустройства.

Данные мероприятия отразить в проекте. Проект согласовать с Обществом.

Приложение: схема 1л.

Главный инженер

В.Ю. Котов





ОАО «ГАЗПРОМ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКО»

(ООО «Газпром трансгаз Югорск»)

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
«ЮГОРСКИЕ ТЕЛЕКОМ»ул. 40 лет Победы, д.14, г. Югорск, Томанская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 621260.
Тел.: (34675) 2-13-70, факс (34675) 2-10-70;E-mail: info@yugorsktelecom.ru
ИНН 6622009531 БУХ (МФО) 047173758.
ОКНЮ 34925937 ОГРН 1026601843918 ОКВЭД 52300
р/с 4040702810401001010397,
№ 30101810600000000758,
в филиале ГТБ (ОАО) в г. Ханты-Мансийск
Томанской области, КПП 662202009

02 НОЯ 2010

N 15/3845

от N

от

«О защите сетей связи»

Заместителю директора
ДМСИГ г. Югорска

Г.М. Коломиец

Технические условия

под проектирование реконструкции и капитального ремонта дорог в г. Югорске

1. При проектировании реконструкции улицы [REDACTED] (от ул. Газовиков до ул. Промышленная) выполнить:

- защиту кабелей связи (4 шт.) и телефонной канализации, попадающих под дорожное полотно (см. схему №1);
- закладку гильз в местах пересечения дороги с кабельной канализацией и кабелями связи.

2. При проектировании реконструкции ул. Свердлова (от д/с «Брусничка» до ул. Студенческая) выполнить:

- замену колодца связи №408 на колодец связи марки ККС-3 усиленного типа с опорной плитой (см. схему №2);
- защиту телефонной канализации стальной полугильзой соответствующего диаметра, попадающей под дорожное полотно;
- закладку гильз между колодцами связи №408-408/1 и №408/1-408/2 под тротуаром (см. схему №2);
- верхние точки колодцев связи попадающих под реконструкцию запроектировать в соответствии с уровнями проездов, автостоянок, тротуаров и газонов.

3. При проектировании реконструкции ул. Мира (от ул. Калинина до ул. Ленина) выполнить:

- защиту телефонной канализации стальной полугильзой соответствующего диаметра, попадающей под дорожное полотно (см. схему №3);
- закладку гильз в местах пересечения дорог и тротуаров с кабельной канализацией связи;

- верхние точки колодцев связи попадающих под реконструкцию запроектировать в соответствии с уровнями проездов, автостоянок, тротуаров и газонов.

4. При проектировании капитального ремонта ул. Студенческая (от ул. Садовая до ул. Менделеева) выполнить:

- докладку 2^х труб телефонной канализации из ПВХ трубы диаметром не менее 100 мм между колодцами связи № K416-K417, № K419-K420, № K420-K420/1 (см. схему №4);

- закладку гильз в местах пересечения дорог и тротуаров с кабельной канализацией связи;

- защиту телефонной канализации стальной полугильзой соответствующего диаметра, попадающей под дорожное полотно (см. схему №4);

- верхние точки колодцев связи попадающих под капитальный ремонт запроектировать в соответствии с уровнями проездов, автостоянок, тротуаров и газонов.

5. Строительно-монтажные работы в охранной зоне кабельно-канализационных сооружениях связи производить по письменному согласованию с начальником ЮЦС УТС «Югорскгазтелеком». Согласование должно быть получено не менее чем за 10 дней до начала планируемых работ.

6. Предоставить УТС «Югорскгазтелеком» проекты реконструкции и капитального ремонта улиц: Никольская, Свердлова, Мира, Студенческая в г. Югорске для согласования.

8. Технические условия УТС «Югорскгазтелеком» действительны с 02.11.2010 года.

Приложение:

- схема №1 расположение телефонной канализации УТС «Югорскгазтелеком» по ул. Промышленная - 1 лист,
- схема №2 расположение телефонной канализации УТС «Югорскгазтелеком» по ул. Свердлова - 1 лист,
- схема №3 расположение телефонной канализации УТС «Югорскгазтелеком» по ул. Мира - 1 лист,
- схема №4 расположение телефонной канализации УТС «Югорскгазтелеком» по ул. Студенческая - 1 лист,

Начальник управления

Н.Ф. Онопа

