



Схема стропильной конструкции кровли
в осях Е-А





Разрез 5-5

Спецификация материалов крыши в осях А-Е

№ п/п	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание
1	ГОСТ 24454-80	Материал 100х150	м3	3,3	
2	ГОСТ 24454-80	Прогон 150х150	м3	0,9	
3	ГОСТ 24454-80	Стойка 120х120	м3	2,0	
4	ГОСТ 24454-80	Балка 150х150	м3	3,2	
5	ГОСТ 24454-80	Стойка 50х150	м3	0,77	
6	ГОСТ 24454-80	Горизонтальная связь 2х50х150	м3	7,56	
7	ГОСТ 530-2012	Кирп. стальной 380х380х400(н)	м3	6,4	
8	ГОСТ 530-2012	Кирп. полн. под мауэрлат	м3	22	
9	ГОСТ 24454-80	Нога стропильная 50х200	м3	19,77	в т.ч. диагональные стропильные ноги
10	ГОСТ 24454-80	Обрешетка 25х100 шаг 500	м3	16,66	
11	ГОСТ 24454-80	Контробрешетка 50х50	м3	4,94	
12	ГОСТ 30547-97	Гидроветрозащита Изоспан А	м2	1364,01	
13	ГОСТ 19111-2001	Подшив софитной панели (карниз)	м2	157,42	
14	ГОСТ 24045-94	Металлопрофиль НС 35-1000-0,7	м2	1280	(h=0,7 мм)
15		Цем.-песчаная стяжка армированная сеткой др-1 100х100х5-50мм	м2	980	
16	ГОСТ 9573-2012	Минерита на базальтовой основе -250мм	м3	245	
17	ГОСТ 24045-94	Пароизоляция Изоспан В	м2	1100	
18	ГОСТ 18958-80	Сталь тонколистовая t=0,7мм	м2	110	ендовы
19		Брус 50х100 L=600; 50х100 L=1000	м3	2,99	
20		Доска 40х150	м3	1,35	
21		Доска 25х100	м3	1,69	
22		Л. планка	м.п.	449,7	
23		Л. профиль	м2	56,21	



- Условные обозначения:
- Кровельный мостик
 - Кровельное ограждение совмещено с (ЗУ)
 - Кровельная лестница
 - Службовое окно
 - Вент. шахта
 - Кирп. стальной 380х380х400(н)
 - Стойка 150х150
 - Прогон 150х150
 - Мауэрлат, балка 150х150
1. Деревянные элементы изготовить из пиломатериалов хвойных пород не ниже 2-го сорта и влажности не более 20%
2. Все деревянные элементы обработать антисептирующими и огнезащитными составами
3. Размеры уточнить по месту
4. Все деревянные конструкции, сопрягающиеся с кладкой, обернуть изоляционным материалом (строительный рубероид, толь и т.п.)
5. В местах установки (ЗУ) предусмотреть устройство обрешетки по осям крепления болтов (ЗУ)
6. Длина планок коньковых на лотках А, В - 217,2 м

						СТ-001/20-2020-004-АС.ГЧ		
						"Капитальный ремонт кровли дощатых групп мбду "сов. №2 в г.Ижевске" расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ижевск, ул.Гагарина, 27"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	И. док.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стр.	Лист
Разработал		Сосновский			04.2020		р	5
Проверил		Григорьев			04.2020	Схема стропильной конструкции кровли в осях А-Е	000 "ТехЭкс"	
И.контр.		Григорьев			04.2020			
Г.И.П.		Григорьев			04.2020			

Согласовано:

Имя, № подл. Подп. и дата