




K1-2



СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | примеч. |
|------|--------------|--------------------------|------|---------------|---------|
| 1 | ГОСТ 5781-82 | Ø25 А-III L=7650 | 4 | 29.5 | 118 |
| 2 | ГОСТ 5781-82 | Ø20 А-III L=7650 | 4 | 18.9 | 75.6 |
| 3 | ГОСТ 5781-82 | Ø8 А-I L=2250 | 23 | 0.89 | 20.47 |
| 4 | ГОСТ 5781-82 | Ø8 А-I L=700 | 46 | 0.28 | 12.88 |
| | | Бетон В25 м ³ | 2.41 | | |

ВЕДОМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ

| Поз. | Эскиз | Поз. | Эскиз |
|------|-------|------|-------|
| 1, 2 | | 3 | |
| 4 | | | |

| | |
|--------------|---------|
| Согласовано | |
| Инв. N подл. | |
| Проверил | Шаламов |
| Дата | 03.14 |
| Взам. инв. N | |

| | | | | | |
|---|---------|------|-----|---------|-------------|
| ХМСПБ-28-14-КР.3 | | | | | |
| Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г. Югорске | | | | | |
| изм | кол.уч. | лист | док | подпись | дата |
| | | | | | 03.14 |
| Блок 2 | | | | | Стад. |
| Колонна К1-2. Опалубочный чертёж. Схема армирования. | | | | | лист |
| | | | | | листов |
| | | | | | 000 "ХМСПБ" |