

Протокол № 4
заседания рабочей группы
по профилактике террористических угроз, минимизации их последствий и
обеспечению антитеррористической защищенности объектов
здравоохранения, образования и социального обслуживания

26.08.2022

г. Югорск

На заседании присутствовали:

Л.И. Носкова	- заместитель главы города Югорска, в ведении которого находятся социальные вопросы, председатель рабочей группы
Н.И. Бобровская	- начальника управления образования администрации города Югорска, заместитель председателя рабочей группы
А.Д. Трифонова	- начальник управления социальной политики администрации города Югорска, заместитель председателя рабочей группы
И.А. Устьянцева	- инспектор МКУ «Служба по обеспечению органов местного самоуправления», секретарь комиссии
Аппарат АТК г. Югорска:	
Г.Т. Мурадымова	- секретарь антитеррористической комиссии по городу Югорску
Члены рабочей группы:	
Н.Н. Нестерова	- начальник управления культуры администрации города Югорска
Т.А. Хорошавина	- заместитель начальника отдела по организационно - массовой и социальной работе управления социальной политики
В.В. Погребняк	- директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия»
О.П. Рябкова	- начальник управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району
В.Н. Добрынкина	- директор учреждения социального обслуживания ХМАО - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера»
М.В. Шомина	- заместитель директора Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва «Центр Югорского спорта»
Е.Г. Рашик	- заместитель директора муниципального автономного учреждения "Центр культуры Югра – Презент"
В.В. Софин	- заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Городское лесничество»

Председатель ПДРГ огласила повестку заседания.

1. О реализации мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности на объектах образования, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006

2. О результатах работы по обеспечению антитеррористической защищенности при подготовке и проведении культурно массовых мероприятий на объектах образования, здравоохранения, социальной защиты (День города, День знаний, Единый день голосования).

1. Заслушали: Бобровскую Н.И., начальника управления образования администрации города Югорска, заместителя председателя рабочей группы.

В системе образования города Югорска функционируют 9 муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования: 5 общеобразовательных учреждений (12 объектов), 3 автономных дошкольных образовательных учреждения (6 объектов), 1 учреждение дополнительного образования (1 объект).

В соответствии с изменениями в Постановление № 1006 Управлением образования администрации города Югорска в апреле 2022 года организовано проведение повторного категорирования всех 19 объектов образования.

В результате повторного категорирования:

- 3 объекта отнесены к 1 категории опасности (здание школы МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», здание школы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», здание школы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»);

- 6 объектов отнесены к 3 категории опасности (здание школы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», здание школы МБОУ «Гимназия», здания дошкольных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» по адресу: ул. Свердлова, д. 12, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» по адресу: ул. Уральская, д. 16а, здание корпуса МАДОУ «Детский сад «Гусельки» по адресу: ул. Менделеева, д.30, здание МАДОУ «Детский сад «Снегурочка» по адресу: ул. Спортивная, д.40);

- 10 объектов отнесены к 4 категории опасности (здания дошкольных групп: МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», МБОУ «Гимназия», здания школы и дошкольных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» в мкр Югорск - 2; два здания МАДОУ «Детский сад «Радуга»; здание МАДОУ «Детский сад «Гусельки» по адресу: ул. Чкалова, д.1, здание МАДОУ «Детский сад «Снегурочка» по адресу: ул. Мира, д.45А, здание МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Прометей»).

В целях укрепления антитеррористической защищенности проведен работы по оснащению охранной сигнализацией шести объектов образования, отнесенных к первой и третьей категории опасности, на сумму 4 105,5 тыс. рублей. Это 2 здания МАДОУ «Детский сад «Снегурочка», здание МАДОУ «Детский сад «Гусельки», здания школы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» и МБОУ «Гимназия», здание дошкольных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5». Оборудованы контрольно - пропускные пункты при входе (въезде) на прилегающую территорию 3-х объектов первой категории опасности. Это здания школ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6». Объем финансирования данных работ составляет 2954,6 тыс. руб.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 в настоящее время все образовательные учреждения оснащены:

- кнопками экстренного вызова группы быстрого реагирования - 100 %;
- системами пожарной безопасности - 100 %;
- системами видеонаблюдения - 100 %;
- системами пожарной автоматики с дублированием сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта - 100 %;
- системами контроля и управления доступом - 100 %.

Охрана учреждений осуществляется частными охранными предприятиями, имеющими лицензию на данный вид деятельности (в период образовательного процесса), в ночное время - сторожами.

Общеобразовательные учреждения (100 %) оснащены стационарными металлодетекторами.

Территории образовательных учреждений ограждены и освещаются, несанкционированный въезд автотранспорта на территорию исключен; организован пропускной режим.

Целостность ограждения отсутствует только на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» на центральном входе со стороны улицы Мира. Свободный въезд и выезд автотранспортных средств на данную территорию невозможен, т.к. вход оснащен

входным крыльцом, высота которого составляет 60 см. На лицевые части ступеней установлены швеллера, что осуществляет дополнительную защиту. Крыльцо оборудовано 4-мя ступенями, высота каждой ступени 15 см, и пандусом с 2-мя полозьями и 2-мя боковыми поручнями, высота которых 1 метр. Работа по установке забора с двумя калитками будет выполнена департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса до конца 2022 года.

В целях обеспечения работоспособности инженерно-технических средств в образовательных учреждениях заключены договоры на оказание услуг по техническому обслуживанию систем.

В каждом образовательном учреждении (100%) на 1 этаже размещены стенды с информацией о действиях при террористической угрозе с указанием телефонов экстренных служб.

Заслушали: Трифонову А.Д., начальника управления социальной политики администрации города Югорска.

- Информация о категорировании и паспортизации объекта спорта - 1 категория опасности (категорировано 11.11.2021 г., Приказ №104/1 от 10.11.2021г., паспорт безопасности имеется, утвержден 7 отделением (с дислокацией в городе Югорске) службы по ХМАО РУ ФСБ России), есть пометка «для служебного пользования», имеют доступ (Приказ №259 от 30.12.2020 г.) 3 человека - специалист по ОТ, зам. директора - гл. инженер (ответственный за антитеррористическую безопасность), директор. Рекомендации по устранению выявленных нарушений и оборудованию объекта спорта инженерно-техническими средствами охраны - нарушения не выявлены.

Технические средства обеспечения безопасности, меры по инженерно-технической, пожарной безопасности объекта спорта - здание по ул. Студенческая,35:

- Кнопка тревожной сигнализации: «АСТРА-321» - 1 шт. - находится на посту охраны - проверена, в рабочем состоянии;

- Видеонаблюдение: камеры - DH-HAC-HFW1200RP-VF - 43 шт. - расположены по внутреннему периметру здания, DH-HAC-HFW1200RP-VF - 21 шт. - расположены по внешнему периметру здания - проверены, в рабочем состоянии;

- Регистратор: Dehua Vision Technology - 4 шт. - находится в серверной с выходом в помещение пульта управления - проверен, в рабочем состоянии;

- Металлодетектор: Арочный «Феникс - 01 ВП» - 2 шт. - находятся в вестибюле первого этажа - проверены, в рабочем состоянии;

- Ручной металлоискатель: SPHINX 612 - 2 шт. - находится на посту охраны- проверены, в рабочем состоянии;

- Система экстренного оповещения сотрудников и посетителей: Inkel PA Corporation - извещатели расположены по всему периметру здания, блок управления находится серверной с выходом в помещение пульта управления - проверена, в рабочем состоянии;

-СКУД - установлен на входе в учреждении - проверен, в рабочем состоянии;

- Локализатор взрыва: Фонтан -2» 05У - 1 шт. - находится на посту охраны проверен;

- Пожарная сигнализация: система «НВП Болид» «С - 2000» (ДИП-34-А-03 - 645 шт. - находятся во всех помещениях, кроме помещений, связанных с влажным процессом, ИПР 513-ЗАМ - 55 шт. - находятся на путях эвакуации; извещатель пожарный дымовой оптико - электронный линейный - 18 шт. - находится в спортивных залах, в аквапарке) - пульт управления находится в помещении пульта управления - проверена, в рабочем состоянии;

- Форма обеспечения физической охраны объект: договор №032 от 28.03.2022 г. с ООО ЧОО «Ратник-Охрана», лицензия № 0937 от 18.11.2015 г.; состав дежурной смены и время охраны: круглосуточно - 1 человек (смена с 8.00 до 08.00), 2 человек с 8.00 до 22.00; - Ограждение по периметру: территория спортсооружения по периметру обнесена металлическим забором высота 1,6 м, целостность не нарушена; имеются автоматические раздвижные ворота - 2 шт.; имеется две калитки, металлические, высота 1,6 м, на одной навесной замок, на второй видеодомофон с электро - магнитным замком; - Освещение периметра территории учреждения: имеется, достаточно - универсальный светодиодный светильник AVRORA - 32 - 99 шт., светильник для аварийного освещения LYRA - 253 шт., светильник LED встраиваемый серии «Down light» 41 шт., светильник STAR NBT LED - 103 шт., светильник LZ UNI LED TH - 29

шт. - находятся на эвакуационных выходах и по всему периметру здания; обеспеченность освещением в зонах видимости системы видеонаблюдения достаточно.

- Первичные средства пожарной безопасности: пожарные гидранты (4 шт., по внешнему периметру здания с южной, северной, восточной и западной сторон), пожарные щиты - 45 шт., пожарные краны и рукава - 90 шт. (находятся в помещениях и коридорах здания спорткомплекса в пожарных шкафах), огнетушители типа ОП-5 - 101 штук (находятся в помещениях и коридорах здания спорткомплекса в пожарных шкафах) - проверены (акт осмотра огнетушителей от 22.04.2022 г., от 23.06.2022 г., от 28.06.2022 г.), аварийное освещение, информационные щиты и инструкции о соблюдении мер и правил пожарной безопасности (в коридорах и вестибюлях здания).

Сведения по объекту конно - спортивный клуб «Аллюр», ул. Кольцевая, д.7:

- Информация о категорировании и паспортизации объекта спорта - 4 категория опасности (категорировано 11.11.2021 г., №104/1 от 10.11.2021 г., паспорт безопасности имеется, утвержден Территориальным Управлением ФСБ). Рекомендации по устранению выявленных нарушений и оборудованию объекта спорта инженерно-техническими средствами охраны - нарушения не выявлены.

Технические средства обеспечения безопасности, меры по инженерно-технической, пожарной безопасности объекта спорта конно - спортивный клуб «Аллюр», ул. Кольцевая, д.7:

- Кнопка тревожной сигнализации - «АСТРА-321» - 1 шт. - находится в комнате сторожа.

- Видеонаблюдение: камеры - ST-2201 - 2 шт. - расположены на входах в помещение конюшни.

- Регистратор: АЕ-3008HV - 1 шт. - в тренерской.

- Ручной металлоискатель: SPHINX 612 - 2 шт. - находится на посту в комнате сторожа.

- Пожарная сигнализация: - система ППК «Вэрс-ПК 4» (ИП 212-141 - 14 шт. - находятся во всех помещениях, кроме помещений, связанных с влажным процессом; «ИПР-3СУ» - 2 шт. - находятся на путях эвакуации; ИПП «Спектрон-201» - 3 шт. - в стойлах).

- Первичные средства пожарной безопасности - огнетушители типа ОП-4 - 5 штук, ОП-80 - 1 шт. пожарный кран и рукав - 1 шт. (находятся в помещении с денниками, в тренерской и раздевалке), аварийное освещение, информационные щиты и инструкции о соблюдении мер и правил пожарной безопасности - имеются.

Заслушали: Нестерову Н.Н., начальника управления культуры администрации города Югорска.

Состояние антитеррористической защищенности МБУ ДО «Детская школа искусств» соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 №176.

Нарушение, выявленное при обследовании и категорировании объекта по адресу г. Югорск, ул. Никольская, д.7а, а именно: недостаточное количество ограничителей парковки, частично устранено в июне 2021 г, полное устранение будет произведено в октябре 2022 г. (оборудование закуплено и поставлено на объект, в настоящее время ведется заключение договора с ДЖКиСК на установку ограничителей), установлены уличные ограждения перед входной группой.

Паспорт безопасности на объект по адресу: г. Югорск, ул. Никольская, д.7а, будет актуализирован до конца 2022 г.

Нарушение, выявленное при обследовании и категорировании объекта по адресу г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 12: отсутствует ограждение по периметру территории. В настоящее время нецелесообразно устанавливать ограждение, в связи с тем, что в период 2023-2024 гг. планируется реконструкция здания МБУ ДО «Детская школа искусств», в проектно-сметную документацию по объекту реконструкции здания включены расходы на ограждение по периметру территории.

В наличии планы эвакуации на каждом этаже объектов вблизи эвакуационных выходов, а также в каждом учебном кабинете.

Приказом МБУ ДО «Детская школа искусств» от 16.05.2022 № 162 «О мерах по обеспечению антитеррористической безопасности в МБУ ДО «Детская школа искусств» назначены ответственные лица за организацию и проведение комплекса мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов.

С сотрудниками проводятся инструктажи и практические занятия по действиям при обнаружении подозрительных предметов (инструктаж по соблюдению правил поведения при возникновении угрозы совершения террористического акта с практической отработкой навыков по порядку 47 чел.; инструктаж «Порядок соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов, действий в условиях совершения террористического акта 40 лет Победы, д.12, ул. Никольская, д.7А, порядок действий работников в условиях террористической угрозы 13 чел., проведены внутри объектовые тренировки на объектах учреждения МБУ ДО «Детская школа искусств» по отработке действий и эвакуации, в случае обнаружения бесхозных вещей и подозрительных предметов: 20.04.2022 в здании ул. Никольская, д.7А, сотрудники в количестве 15 человек, учащихся в количестве 24 человек, 21.04.2022 в здании ул. 40 лет Победы, д.12 сотрудники в количестве 10 человек, учащихся в количестве 18 человек.)

На объектах установлена система видеонаблюдения. Видеонаблюдение ведется непрерывно, срок хранения данных – более 30 дней. Установлена система звукового и речевого оповещения работников и посетителей о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Обеспечен пропускной и внутриобъектовый режим (приказ учреждения от 18.04.2019 № 176 «Об организации пропускного и внутриобъектового режимов в МБУ ДО «Детская школа искусств»). Пропускной режим осуществляется сотрудниками охранной организации на основе договора (договор с ООО «ЧОО «Ратник-Охрана» от 20.05.2022 №528).

Физическая охрана на объекте осуществляется специально обученными сотрудниками ООО «ЧОО «Ратник-Охрана».

Решили:

Управлением администрации города Югорска обеспечить контроль за реализацией мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности на объектах образования, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006.

2. О результатах работы по обеспечению антитеррористической защищенности при подготовке и проведении культурно массовых мероприятий на объектах образования, здравоохранения, социальной защиты (День города, День знаний, Единый день голосования).

Заслушали: Трифонову А.Д., начальника управления социальной политики администрации города Югорска.

- Кнопка тревожной сигнализации: «АСТРА-321» - 1 шт. - находится на посту охраны - проверена, в рабочем состоянии;

- Видеонаблюдение: камеры - DH-HAC-HFW1200RP-VF - 43 шт. - расположены по внутреннему периметру здания, DH-HAC-HFW1200RP-VF - 21 шт. - расположены по внешнему периметру здания - проверены, в рабочем состоянии;

- Регистратор: Dehua Vision Technology - 4 шт. - находится в серверной с выходом в помещение пульта управления - проверен, в рабочем состоянии;

- Металлодетектор: Арочный «Феникс - 01 ВП» - 2 шт. - находятся в вестибюле первого этажа - проверены, в рабочем состоянии;

- Ручной металлоискатель: SPHINX 612 - 2 шт. - находится на посту охраны- проверены, в рабочем состоянии;

- Система экстренного оповещения сотрудников и посетителей: Inkel PA Corporation - извещатели расположены по всему периметру здания, блок управления находится серверной с выходом в помещение пульта управления - проверена, в рабочем состоянии;

- СКУД - установлен на входе в учреждение - проверен, в рабочем состоянии;

- Локализатор взрыва: Фонтан -2» 05У - 1 шт. - находится на посту охраны проверен;

- Пожарная сигнализация: система «НВП Бolid» «С - 2000» (ДИП-34-А-03 - 645 шт. - находятся во всех помещениях, кроме помещений, связанных с влажным процессом, ИПР 513-ЗАМ - 55 шт. - находятся на путях эвакуации; извещатель пожарный дымовой оптико - электронный линейный - 18 шт. - находится в спортивных залах, в аквапарке) - пульт управления находится в помещении пульта управления - проверена, в рабочем состоянии;

- Форма обеспечения физической охраны объект: договор №032 от 28.03.2022 г. с ООО ЧОО «Ратник-Охрана», лицензия № 0937 от 18.11.2015 г.; состав дежурной смены и время охраны: круглосуточно - 1 человек (смена с 8.00 до 08.00), 2 человек с 8.00 до 22.00;

- Ограждение по периметру: территория спортсооружения по периметру обнесена металлическим забором высота 1,6 м, целостность не нарушена; имеются автоматические раздвижные ворота - 2 шт.; имеется две калитки, металлические, высота 1,6 м, на одной навесной замок, на второй видеодомофон с электро - магнитным замком; - Освещение периметра территории учреждения: имеется, достаточно - универсальный светодиодный светильник AVRORA - 32 - 99 шт., светильник для аварийного освещения LYRA - 253 шт., светильник LED встраиваемый серии «Down light» 41 шт., светильник STAR NBT LED - 103 шт., светильник LZ UNI LED TH - 29 шт. - находятся на эвакуационных выходах и по всему периметру здания; обеспеченность освещением в зонах видимости системы видеонаблюдения достаточно.

- Первичные средства пожарной безопасности: пожарные гидранты (4 шт., по внешнему периметру здания с южной, северной, восточной и западной сторон), пожарные щиты - 45 шт., пожарные краны и рукава - 90 шт. (находятся в помещениях и коридорах здания спорткомплекса в пожарных шкафах), огнетушители типа ОП-5 - 101 штук (находятся в помещениях и коридорах здания спорткомплекса в пожарных шкафах) - проверены (акт осмотра огнетушителей от 22.04.2022 г., от 23.06.2022 г., от 28.06.2022 г.), аварийное освещение, информационные щиты и инструкции о соблюдении мер и правил пожарной безопасности (в коридорах и вестибюлях здания).

В учреждении были проведены комплексные обследования межведомственной комиссией 27.08.2021 г. 2 участков избирательных комиссий (акты обследования объектов, задействованных для размещения участковых избирательных комиссий от 27.08.2021 г.).

Все технические средства обеспечения безопасности, меры по инженерно-технической, пожарной безопасности объекта спорта - здание по ул. Студенческая, 35 были проверены и находились в исправном состоянии: В МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» имеется 3 информационных стенда посвященных антитеррору, на всех спортивных мероприятиях распространяются листовки с порядком действий в случае угрозы террористического акта. В МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» с тренерами 2 раза в год проводится инструктаж по антитеррористической безопасности «Правила и порядок поведения при угрозе и осуществлении террористического акта», тренера при проведении инструктажа по технике безопасности со спортсменами так же проводят беседы на тему «Профилактика межнациональных конфликтов». Так же в МБУ СШОР "Центр Югорского спорта" создана (запись и трансляция) "Минутки безопасности", воспроизводится каждый час в здании МБУ СШОР "Центр Югорского спорта. В МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» утвержден план мероприятий по антитеррористической безопасности на 2022 год и план практических занятий в случае возникновения на объекте МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» чрезвычайных ситуаций на 2022 год (Приказ №126/4 от 29.12.2021 г.). В соответствии с планом методических и практических занятий в случае возникновения на объекте МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» чрезвычайных ситуаций на 2022 год было проведено практическое занятие: - Моделирование ситуации при поступлении угрозы террористического акта по телефону (Протокол №1 от 25.04.2022 г. - присутствовало 107 человек). Проведен инструктаж по антитеррористической безопасности 30.04.2022 г. (Приказ №34/2 от 13.04.2022 г.) со всеми работниками (152 человека) учреждения по темам: - Действия по обеспечению безопасности в МБУ СШОР «Центр Югорского спорта»; - Действия по обеспечению пропускного режима в МБУ СШОР «Центр Югорского спорта»;

- Правила и порядок поведения при угрозе и осуществлении террористического акта. Такой же инструктаж проведен 25.04.2022 г. с работниками ООО ЧОО «Ратник - охрана» (3 человека). Проведен повторный противопожарный инструктаж о мерах пожарной безопасности 30.04.2022 г. (Приказ №34/1 от 13.04.2022 г.) со всеми работниками (152 человека) и лицами, осуществляющими физическую охрану (3 человека) учреждения. Проведен инструктаж по подготовке в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций с сотрудниками учреждения 15.01.2022 г. (Приказ от 27.12.2021 г. №124/1). Проведена тренировка по эвакуации и тушению (условного) пожара 06 июля 2022 г. (приказ №59 от 01 июля 2022 г.) - присутствовали 65 человек. Проведен внеплановый противопожарный инструктаж о мерах пожарной безопасности 25.08.2022 г. (Приказ №71/2 от 16.08.2022 г.) со

всеми работниками (145 человек) и лицами, осуществляющими физическую охрану (3 человека) учреждения.

Заслушали: Бобровскую Н.И., начальника управления образования администрации города Югорска, заместителя председателя рабочей группы.

В III квартале 2022 года в соответствии с приказом начальника Управления образования 26.08.2022 № 546 «Об усилении мер безопасности на объектах образовательных учреждений в 2022-2023 учебном году» руководителями муниципальных образовательных учреждений города назначены ответственные лица из числа работников образовательного учреждения за обеспечение специальных мер пожарной, антитеррористической безопасности, в том числе при подготовке и проведении культурно массовых мероприятий на объектах образования, посвященных Дню города, Дню знаний, Единому дню голосований.

С целью обеспечения дополнительных мер безопасности в период проведения торжественных мероприятий посвященных Дню знаний в адрес начальника Единой дежурно-диспетчерской службы по городу Югорску и Советскому району направлен график проведения 01.09.2022 в общеобразовательных учреждениях торжественных линеек с указанием времени проведения мероприятий, количества участников, ответственных лиц в разрезе каждого учреждения (исходящее письмо от 19.08.2022 № 02-11/2-Исх-1415). Образовательными учреждениями в период подготовки и проведения культурно массовых мероприятий на объектах образования, посвященных Дню города, Дню знаний, Единому дню голосований:

- проработан алгоритм действий персонала образовательного учреждения в случае чрезвычайных ситуаций, проведены дополнительные занятия и тренировки с должностными лицами, ответственными за обеспечение пожарной, антитеррористической безопасности;

- отработаны мероприятия по контролю за противопожарным состоянием объектов (внеплановые комиссионные обследования помещений, проверки исправности электрооборудования, наличия и состояния первичных средств пожаротушения, индивидуальных средств защиты);

- усилена деятельность по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений на время проведения праздничных мероприятий: пропускной режим, регулярные осмотры чердачных и подвальных помещений на предмет обнаружения посторонних объектов.

Заслушали: Нестерову Н.Н., начальника управления культуры администрации города Югорска.

Программа праздничных мероприятий в сфере культуры утверждается постановлением администрации города Югорска, согласовывается со всеми задействованными структурами, в том числе отделом Министерства внутренних дел России по городу Югорску.

При проведении массовых мероприятий на территории города Югорска муниципальные учреждения культуры руководствуются приказом Управления культуры от 30.01.2017 №23 – од «О дополнительных мерах по обеспечению комплексной безопасности в муниципальных учреждениях культуры при проведении мероприятий с массовым пребыванием граждан (внесение изменений от 09.08.2019 № 171-од).

Руководителями подведомственных учреждений выполняется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности в период проведения мероприятий - проводятся инструктажи по выполнению требований антитеррористической, пожарной безопасности и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций с ответственными должностными лицами, задействованными в праздничных мероприятиях;

- проводится проверка средств пожаротушения, источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, систем пожарной сигнализации;

- проводится проверка обеспечения контрольно-пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение посторонних лиц, в том числе в чердачные и подвальные помещения учреждений;

- проводится проверка работы тревожно-вызывной сигнализации;

- предоставляется информация в ГОВД, МЧС по городу Югорску о местах проведения общегородских массовых мероприятий в сфере культуры;

- проводится внутренние обследования зданий и прилегающих территорий учреждений

культуры на предмет отсутствия проведения ремонтных и строительных работ, складирования строительных материалов;

- в учреждениях культуры разрабатываются и представляются графики дежурств ответственных лиц на время проведения массовых праздничных мероприятий;

- определен порядок подачи информации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

перед проведением мероприятий:

- руководителями учреждений культуры усилен контроль исполнения обеспечения антитеррористической защищенности объектов муниципальной собственности, а также в пределах компетенции скоординирована деятельность по обеспечению безопасности учреждений;

- обеспечивается контроль за проведением мероприятий, обеспечением учреждений культуры необходимыми техническими средствами защиты и экстренной связью с органами внутренних дел и противопожарной службой;

- усилен контроль за системой разъяснительной работы о порядке действий при обнаружении подозрительных и бесхозных предметов; правил поведения участников, зрителей в случае угрозы возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации, в том числе террористического характера, о наличии в доступном месте информационного стенда с правилами поведения посетителей, сведениями о порядке эвакуации и мерах пожарной безопасности;

- определена система осуществления контроля за недопущением проникновения на сценические площадки при проведении массовых мероприятий и нахождения на них посторонних лиц, в том числе посторонних лиц, имеющих при себе пиротехнические изделия, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие и радиоактивные вещества, холодное и огнестрельное оружие (за исключением сотрудников федеральных органов исполнительной власти при исполнении своих должностных обязанностей);

- проводится мониторинг правил поведения потребителей услуг по наличию требований, устанавливающих запрет на:

- осуществление торговли и пронос на территорию учреждения и прилегающую территорию алкогольных напитков, товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую тару;

- пронос в учреждение и на прилегающую территорию объектов пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, холодного и огнестрельного оружия, колющих и режущих предметов, чемоданов, крупногабаритных свертков (сумок) и иных предметов, которые могут мешать зрителям и нормальному проведению массового мероприятия;

- появление на территории учреждения (в закрытых помещениях) в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность;

- курение и распитие спиртных напитков в неустановленных администрацией учреждения местах;

- бросание на территории учреждений и прилегающих территорий (в том числе трибунах, сценах) различных предметов и мусора, кроме специально отведенных для этого мест, а также совершение иных действий, нарушающих общественный порядок;

- создание помех передвижению в учреждении и на прилегающей территории, в том числе путем занятия проходов, лестниц, люков, переходов и других путей следования участников мероприятия и зрителей;

- обеспечивается дополнительный контроль за безотказной работой всех инженерных систем и систем оповещения, готовности средств пожаротушения, надежности конструкций зданий и сооружений, маршрутов эвакуации;

- контроль по исполнению мероприятий по обучению и аттестации обслуживающего персонала по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в соответствии с инструкциями;

- проводится мониторинг обеспечения системы оперативного взаимодействия со службами охраны общественного порядка и безопасности, с соответствующими управлениями

и отделами по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образования город Югорск, подразделениями государственной противопожарной службы, органами медицинского и санитарно-эпидемиологического надзора, а также содействия в получении ими доступа к средствам связи в чрезвычайных ситуациях; системы контроля по осуществлению контрольно-пропускного режима

Решили:

Обеспечить своевременное исполнение решений протокола АТК города Югорска и предоставление информации по исполнению в аппарат АТК города Югорска о мерах направленных на обеспечение антитеррористической защищенности мест отдыха детей.

Секретарь рабочей группы



И.А. Устьянцева