

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

РЕШЕНИЕ

От 25.08.2020

№ 55

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Югорск

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Югорск, утвержденные решением Думы города Югорска от 27.06.2017 № 61 (с изменениями от 10.12.2018 № 89, от 26.11.2019 № 91) следующие изменения:

1.1. Статью 17 изложить в следующей редакции:

«Статья 17. Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами (код зоны – Ж.1)

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельных участков	Содержание видов разрешенного использования земельных участков
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6)	Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше
	Размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома
Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5)	Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей
	Размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

Виды разрешенного использования земельных участков	Содержание видов разрешенного использования земельных участков
Обслуживание жилой застройки (код 2.7)	Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны
Хранение автотранспорта (код 2.7.1)	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Коммунальное обслуживание (код 3.1)	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1)	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (код 3.1.2)	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
Благоустройство территории (код 12.0.2)	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части

Виды разрешенного использования земельных участков	Содержание видов разрешенного использования земельных участков
	благоустройства территории, общественных туалетов

2. Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельных участков	Содержание видов разрешенного использования земельных участков
Многояэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6)	благоустройство и озеленение придомовых территорий
	обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха
	размещение подземных гаражей и автостоянок
Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5)	благоустройство и озеленение
	размещение подземных гаражей и автостоянок
	обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

4.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков установлены в проектах планировок и проектах межевания микрорайонов города Югорска, утвержденных постановлением администрации города Югорска.

Площадь земельного участка	минимальная	максимальная
Многояэтажная жилая застройка (высотная застройка)	принимается из расчета 30 кв. м на квартиру. Площадь земельного участка рассчитывается без площади застройки жилого дома	не подлежит установлению настоящими Правилами
Среднеэтажная жилая застройка	принимается из расчета 30 кв. м на квартиру. Площадь земельного участка рассчитывается без площади застройки жилого дома	не подлежит установлению настоящими Правилами
Объекты обслуживания жилой застройки	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Объекты хранения автотранспорта	а) гаражи машино-место: одноэтажные – 30 кв. м; двухэтажные – 20 кв. м; трехэтажные – 14 кв. м; четырехэтажные – 12 кв. м; пятиэтажные – 10 кв. м б) наземные стоянки – 25 кв. м	не подлежит установлению настоящими Правилами
Объекты коммунального обслуживания	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами

Объекты предоставления коммунальных услуг	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)	от границ красных линий – 6 м, от границ земельного участка - не подлежит установлению настоящими Правилами
	Среднеэтажная жилая застройка	от границ красных линий – 6 м, от границ земельного участка - не подлежит установлению настоящими Правилами
	Объекты обслуживания жилой застройки	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Объекты хранения автотранспорта	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Объекты коммунального обслуживания	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Объекты предоставления коммунальных услуг	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	не подлежит установлению настоящими Правилами
Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)	9
	Среднеэтажная жилая застройка	от 5 до 8
	Объекты обслуживания жилой застройки	от 2 до 5
	Объекты хранения автотранспорта	от 1 до 5
	Объекты коммунального обслуживания	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Объекты предоставления коммунальных услуг	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	2
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)	а) при новом строительстве - 40%; б) при реконструкции - 60%.
	Среднеэтажная жилая застройка	а) при новом строительстве - 40%; б) при реконструкции - 60%.

участка	Объекты обслуживания жилой застройки	а) при новом строительстве - 40%; б) при реконструкции - 60%.
	Объекты хранения автотранспорта	80%
	Объекты коммунального обслуживания	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Объекты предоставления коммунальных услуг	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	80%

4.2. Указанные расстояния измеряются от наружной стены здания в уровне цоколя. Декоративные элементы (а также лестницы, приборы освещения, камеры слежения и др.), выступающие за плоскость фасада не более 0,6 м, допускается не учитывать.

4.3. По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений образования и воспитания, а в условиях реконструкции сложившейся застройки — многоквартирные жилые здания с квартирами в первых этажах.

4.4. Допускается в рамках проведения мероприятий по реконструкции жилых домов, сохраняемых в соответствии с Генеральным планом, переоборудование квартир в первых этажах жилых зданий в объекты культурно-бытового, социального и торгового назначения в соответствии с утвержденной проектной документацией. Изменение функционального назначения жилых помещений допускается в порядке, установленном жилищным и иным законодательством, а также настоящими Правилами в отношении помещений, расположенных на первых этажах выходящих на улицы жилых домов, при условии обеспечения отдельных входов со стороны красных линий улиц. Вид функционального назначения указанных помещений устанавливается в соответствии с техническими регламентами, градостроительными регламентами и требованиями действующих строительных норм и правил.

4.5. Допускается сооружение пристроек, балконов только в соответствии с утвержденной проектной документацией.

4.6. На придомовых территориях допускается устройство газонов, клумб и палисадов с ограждением не более 0,5 м в высоту.

4.7. Изменение цвета фасадов домов осуществляется по согласованию с органом, уполномоченным в области архитектуры и градостроительства.

4.8. Требования к архитектурному облику многоквартирных жилых домов.

4.8.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, затрагивающие их внешнее оформление (колористическое решение) и оборудование, осуществляется только в соответствии с архитектурным паспортом объекта, разработанным с учетом пунктов 8.4 и 8.5 статьи 8 Правил благоустройства территории города Югорска и согласованным с управлением архитектуры и градостроительства Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства).

4.8.2. Архитектурное решение фасадов зданий, строений, сооружений должно формироваться с учетом:

- 1) местоположения объекта в структуре города, микрорайона, квартала (на пересечении улиц или на замыкании оси улицы, по красной линии застройки, внутри застройки);
- 2) зон визуального восприятия (участие в формировании силуэта и (или) панорамы застройки, визуальный акцент, визуальная доминанта);
- 3) типа и стилистики окружающей застройки;

4) тектоники объекта (соотношение несущих и несомых частей сооружения, выраженное в пластических формах; художественное выражение закономерностей, присущих конструктивной системе здания);

5) материала ограждающих конструкций окружающей застройки;

6) возможностей и особенностей материалов, применяемых в ограждающих конструкциях (в том числе материалов облицовки).

4.8.3. Архитектурное решение фасадов зданий, строений, сооружений включают в себя колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, оборудование конструктивных элементов объекта (входные группы, цоколи, и др.), размещение антенн, кондиционеров, водосточных труб, домовых знаков.

4.8.4. Колористическое (цветовое) решение фасадов зданий, строений, сооружений должно формироваться с учетом:

1) колористических (цветовых) особенностей сложившейся окружающей застройки;

2) колористических (цветовых) возможностей и особенностей применяемых ограждающих конструкций и (или) материалов облицовки.

4.8.5. Архитектурный облик зданий, строений, сооружений должен отражать климатические особенности региона (световой климат, направления преобладающих ветров в разное время года, низкие температуры воздуха и снеготаносы).

4.8.6. При проектировании зданий (в том числе жилых), необходимо создавать художественно выразительный архитектурный образ посредством ритмического повторения отдельных деталей и частей (колонн, балконов, эркеров и т.д.) или, наоборот, резким выделением главных или иных частей здания.

4.8.7. При проектировании зданий (в том числе жилых), расположенных вдоль магистральных улиц городского значения, разграничивающих жилые микрорайоны и кварталы, вдоль площадей, парков, скверов и других общественных территорий города, необходимо применение разной этажности в одном объекте.

4.8.8. Устройство входных групп должно быть на уровне земли для исключения излишних конструкций выполняемых в целях соблюдения требований по маломобильным группам населения.

4.8.9. В жилых домах выше 7 этажей, используя архитектурные приемы, необходимо визуально уменьшить этажность для более комфортного их восприятия.

4.8.10. Для обоснования принятых проектных решений объектов, граничащих с городскими улицами, площадями, парками, скверами, набережными, другими территориями общего пользования (или хорошо просматриваемых с таких территорий), в составе материалов, отражающих архитектурно-градостроительный облик объектов, должны быть представлены дополнительные графические материалы (развертки по улицам, панорамы, перспективные изображения).

4.8.11. При проектировании зданий (в том числе жилых), расположенных вдоль магистральных улиц городского значения, разграничивающих жилые микрорайоны и кварталы, вдоль площадей, парков, скверов и других общественных территорий города разрабатывается проект архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки фасадов с учетом архитектурных и колористических (цветовых) особенностей объекта, его функционального назначения, расположения в структуре застройки, участия в формировании силуэта и (или) панорамы застройки, создания целостности и выявления архитектурно-художественных качеств объекта.

4.8.12. При проектировании зданий (в том числе жилых), расположенных вдоль магистральных улиц городского значения, разграничивающих жилые микрорайоны и кварталы, вдоль площадей, парков, скверов и других общественных территорий города, нижние этажи которых предназначены для размещения встроенных помещений обслуживания, на уровне 1 - 2-го этажей должно предусматриваться устройство витрин.

4.8.13. При проектировании организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы требуется:

1) не допускать нарушений пластики фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность, исходя из расчетных объемов стока воды;

2) предусматривать обогрев ливнеотводов и карнизов;

3) не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 20 сантиметров;

4) предусматривать в местах стока воды из трубы на пешеходные коммуникации устройство лотков в покрытии (закрытых или перекрытых решетками согласно Правил благоустройства территории города Югорска);

5) предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или иные мягкие виды покрытия.

4.8.14. По периметру жилого дома следует предусматривать устройство отмостки с надежной гидроизоляцией. Уклон отмостки принимается не менее 1% в противоположную сторону от здания. Ширину отмостки рекомендуется принимать 0,8 - 1,2 метра. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям роль отмостки выполняет тротуар с твердым видом покрытия.

4.8.15. Размещение кондиционеров на главных фасадах жилых домов должно быть в специальных коробах или нишах, отраженных в архитектурном решении фасадов, упорядоченных по отношению друг к другу и к другим деталям и элементам фасадов, закрытых декоративными экранами или ограждениями.

4.8.16. Проработка вопроса использования дополнительных преимуществ для жильцов первых этажей.

4.8.17. При наличии встроенных помещений приведение к единообразию информационных носителей.

4.8.19. Обязательное наличие остекленных лоджий, балконов.

4.9. Требования к качественным характеристикам жилых помещений.

4.9.1. Планирование всех жилых помещений в соответствии с требованиями маломобильных групп населения (независимо на каком этаже расположено помещение).

4.9.2. Применение свободной планировки с выделением прихожих, туалетных и ванных комнат.

4.9.3. Применение качественных отделочных материалов и конструкций;

4.9.4. Устройство межквартирной и межэтажной шумоизоляции;

4.9.5. Применение современных материалов и оборудования систем инженерного обеспечения;

4.9.6. Индивидуальные приборы учёта потребления ресурсов;

4.9.7. Строгое соблюдение высоты жилых помещений в соответствии с установленными санитарными требованиями;

4.9.8. Использование экологичных материалов;

4.9.9. Размеры и конфигурацию жилых помещений планировать с условием комфортного нахождения и удобства расстановки мебели и оборудования;

4.9.10. Особое внимание уделить требованиям по освещённости помещений в дневное время;

4.9.11. Обязательное наличие кладовых помещений.

4.10. Общие требования к организации придомовой территории.

4.10.1. Организация въезда в дворовое пространство жилого дома исключительно с территории общего пользования.

4.10.2. Исключение транзитного проезда через дворовую территорию.

4.10.3. Исключение входа, в том числе служебного, пожарного выхода и загрузки встроенных помещений со стороны двора жилого дома.

4.10.4. Лифтовой холл в подъезде выполняется на уровне входных групп.

4.10.5. Подвод коммуникаций к жилому дому предусматривается только с территории общего пользования, исключая транзит через соседние участки.

4.10.6. Земельный участок формируется с возможностью, при необходимости, его ограждения для исключения постороннего входа и въезда на территорию жилого дома.

4.10.7. Предусматриваются мероприятия, исключающие размыв грунта и выветривание почвы на участках озеленения.

4.10.8. Подъезд ко входам в жилые дома по усиленным тротуарам предусматривается только для специализированного транспорта и для погрузки выгрузки габаритных грузов;

4.10.9. Организация внутриквартальных проездов предусматривается с учётом исключения движения автомобилей с большими скоростями, с применением различных

мероприятий в виде не прямолинейной траектории дороги, островков озеленения, стоянок в шахматном порядке и др.

4.10.10. Проезды, ведущие к жилым зданиям, размещаются не ближе 5 метров от стен жилых зданий.

4.10.11. Въезды на территории микрорайонов и кварталов, а также сквозные проезды в зданиях предусматриваются на расстоянии не более 300 метров друг от друга, а в реконструируемых районах при периметральной застройке - не более 180 метров;

4.10.12. К жилым зданиям высотой 9 этажей и более предусматриваются проезды шириной не менее 4,2 метров или полосы шириной 6 метров, пригодные для проезда пожарных машин, с двух продольных сторон многосекционных жилых домов и со всех сторон односекционных жилых домов. К жилым зданиям меньшей этажности проезды устраиваются с одной продольной стороны.

4.10.13. Между проездами, а также полосами для проезда пожарных машин и стенами зданий не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи, рядовую посадку деревьев. В указанных местах, а также вдоль северных фасадов зданий предусматривается посадка кустарников.

4.10.14. Радиусы закругления проезжей части дворовых проездов по кромке тротуара принимаются 6 метров.

4.10.15. Проезды на придомовой территории выполняются в твердых покрытиях: асфальтобетон типов В, Г и Д по ГОСТ 9128-97, железобетонные плиты для покрытий городских дорог по ГОСТ 21924.084.

4.10.16. Сопряжение проезда с элементами озеленения и пешеходным тротуаром осуществляется с помощью дорожных железобетонных бордюрных камней.

4.10.17. Вертикальные отметки дорожного покрытия проездов принимаются на 0,15 метров ниже уровня пешеходного тротуара или газонного озеленения.

4.10.18. Продольные и поперечные уклоны дворовых проездов должны обеспечивать отвод дождевых и талых вод с дворовой территории на покрытия улиц, в городскую сеть ливневой канализации.

4.10.19. Предусматривается организация парковок преимущественно со стороны улиц и микрорайонных проездов, а также подземных, полуподземных парковок под дворовой территорией с организацией въезда в них исключительно со стороны улиц или квартальных проездов. При устройстве покрытия из штучных мелкоформатных тротуарных плит предусматривается усиленное основание проезда.

4.10.20. Парковка автомобилей со стороны двора непосредственно у подъездов запрещена.

4.11. Виды и типы объектов благоустройства, параметры элементов благоустройства и расчет количественных показателей для дворовых территорий, принимают на основе:

- детские игровые площадки – 0,5 - 0,7 м²/чел.;
- спортивные и физкультурные площадки – 2,0 м²/чел.;
- площадки отдыха взрослого населения - 0,1 – 0,2 м²/чел. (но не менее 12- 15м²);
- площадки для хозяйственных целей - 0,3 м²/чел.;
- площадки для стоянок автомобилей-количество машиномест на автостоянках определяется из требований СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» с учетом региональных или местных нормативов градостроительного проектирования;
- площадки для выгула собак следует предусматривать по заданию на проектирование. Удельная норма площади 0,3 м²/чел.».

1.2. Статью 18 изложить в следующей редакции:

«Статья 18. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами (код зоны – Ж.2)

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельных участков	Содержание видов разрешенного использования земельных участков
Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5)	Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей
	Размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный)
	Размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
Обслуживание жилой застройки (код 2.7)	Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны
Хранение автотранспорта (код 2.7.1)	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Коммунальное обслуживание (код 3.1)	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1)	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений,

Виды разрешенного использования земельных участков	Содержание видов разрешенного использования земельных участков
	предназначенных для охраны транспортных средств
Благоустройство территории (код 12.0.2)	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

2. Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельных участков	Содержание видов разрешенного использования земельных участков
Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5)	благоустройство и озеленение
	размещение подземных гаражей и автостоянок
	обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)	обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

4.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков установлены в проектах планировок и проектах межевания микрорайонов города Югорска, утвержденных постановлением администрации города Югорска.

Площадь земельного участка	минимальная	максимальная
Среднеэтажная жилая застройка	принимается из расчета 30 кв. м на квартиру. Площадь земельного участка рассчитывается без площади застройки жилого дома	не подлежит установлению настоящими Правилами
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	принимается из расчета 30 кв. м на квартиру. Площадь земельного участка рассчитывается без площади застройки жилого дома	не подлежит установлению настоящими Правилами
Объекты обслуживания жилой застройки	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Объекты хранения автотранспорта	а) гаражи машино-место: одноэтажные – 30 кв. м б) наземные стоянки – 25 кв. м	не подлежит установлению настоящими Правилами

Объекты коммунального обслуживания	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Объекты предоставления коммунальных услуг	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений	Среднеэтажная жилая застройка	от границ красных линий – 6 м, от границ земельного участка - не подлежит установлению настоящими Правилами
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	от границ красных линий – 6 м, от границ земельного участка - не подлежит установлению настоящими Правилами
	Объекты обслуживания жилой застройки	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Объекты хранения автотранспорта	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Объекты коммунального обслуживания	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Объекты предоставления коммунальных услуг	не подлежит установлению настоящими Правилами
Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей	Среднеэтажная жилая застройка	от 5 до 8
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	от 3 до 4 включая мансардный
	Объекты обслуживания жилой застройки	от 2 до 5
	Объекты хранения автотранспорта	1
	Объекты коммунального обслуживания	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Объекты предоставления коммунальных услуг	не подлежит установлению настоящими Правилами
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка	Среднеэтажная жилая застройка	а) при новом строительстве - 40%; б) при реконструкции - 60%
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	а) при новом строительстве - 40%; б) при реконструкции - 60%
	Объекты обслуживания жилой застройки	а) при новом строительстве - 40%; б) при реконструкции - 60%
	Объекты хранения автотранспорта	80%
	Объекты коммунального обслуживания	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Объекты предоставления коммунальных услуг	не подлежит установлению настоящими Правилами

4.2. Указанные расстояния измеряются от наружной стены здания в уровне цоколя. Декоративные элементы (а также лестницы, приборы освещения, камеры слежения и др.), выступающие за плоскость фасада не более 0,6 м, допускается не учитывать.

4.3. По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений

образования и воспитания, а в условиях реконструкции сложившейся застройки - многоквартирные жилые здания с квартирами в первых этажах.

4.4. Допускается в рамках проведения мероприятий по реконструкции жилых домов, сохраняемых в соответствии с Генеральным планом, переоборудование квартир в первых этажах жилых зданий в объекты культурно-бытового, социального и торгового назначения в соответствии с утвержденной проектной документацией. Изменение функционального назначения жилых помещений допускается в порядке, установленном жилищным и иным законодательством, а также настоящими Правилами в отношении помещений, расположенных на первых этажах выходящих на улицы жилых домов, при условии обеспечения отдельных входов со стороны красных линий улиц. Вид функционального назначения указанных помещений устанавливается в соответствии с техническими регламентами, градостроительными регламентами и требованиями действующих строительных норм и правил.

4.5. Допускается сооружение пристроек, балконов только в соответствии с утвержденной проектной документацией.

4.6. На придомовых территориях допускается устройство газонов, клумб и палисадов с ограждением не более 0,5 м в высоту.

4.7. Изменение цвета фасадов домов осуществляется по согласованию с органом, уполномоченным в области архитектуры и градостроительства.

4.8. Требования к архитектурному облику многоквартирных жилых домов.

4.8.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, затрагивающие их внешнее оформление (колористическое решение) и оборудование, осуществляется только в соответствии с архитектурным паспортом объекта, разработанным с учетом пунктов 8.4 и 8.5 статьи 8 Правил благоустройства территории города Югорска и согласованным с управлением архитектуры и градостроительства Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства).

4.8.2. Архитектурное решение фасадов зданий, строений, сооружений должно формироваться с учетом:

1) местоположения объекта в структуре города, микрорайона, квартала (на пересечении улиц или на замыкании оси улицы, по красной линии застройки, внутри застройки);

2) зон визуального восприятия (участие в формировании силуэта и (или) панорамы застройки, визуальный акцент, визуальная доминанта);

3) типа и стилистики окружающей застройки;

4) тектоники объекта (соотношение несущих и несомых частей сооружения, выраженное в пластических формах; художественное выражение закономерностей, присущих конструктивной системе здания);

5) материала ограждающих конструкций окружающей застройки;

6) возможностей и особенностей материалов, применяемых в ограждающих конструкциях (в том числе материалов облицовки).

4.8.3. Архитектурное решение фасадов зданий, строений, сооружений включают в себя колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, оборудование конструктивных элементов объекта (входные группы, цоколи, и др.), размещение антенн, кондиционеров, водосточных труб, домовых знаков.

4.8.4. Колористическое (цветовое) решение фасадов зданий, строений, сооружений должно формироваться с учетом:

1) колористических (цветовых) особенностей сложившейся окружающей застройки;

2) колористических (цветовых) возможностей и особенностей применяемых ограждающих конструкций и (или) материалов облицовки.

4.8.5. Архитектурный облик зданий, строений, сооружений должен отражать климатические особенности региона (световой климат, направления преобладающих ветров в разное время года, низкие температуры воздуха и снеготаносы).

4.8.6. При проектировании зданий (в том числе жилых), необходимо создавать художественно выразительный архитектурный образ посредством ритмического повторения отдельных деталей и частей (колонн, балконов, эркеров и т.д.) или, наоборот, резким выделением главных или иных частей здания.

4.8.7. При проектировании зданий (в том числе жилых), расположенных вдоль магистральных улиц городского значения, разграничивающих жилые микрорайоны и кварталы, вдоль площадей, парков, скверов и других общественных территорий города, необходимо применение разной этажности в одном объекте.

4.8.8. Устройство входных групп должно быть на уровне земли для исключения излишних конструкций выполняемых в целях соблюдения требований по маломобильным группам населения.

4.8.9. В жилых домах выше 7 этажей используя архитектурными приёмами стараться визуально уменьшить этажность для более комфортного их восприятия;

4.8.10. Для обоснования принятых проектных решений объектов, граничащих с городскими улицами, площадями, парками, скверами, набережными, другими территориями общего пользования (или хорошо просматриваемых с таких территорий), в составе материалов, отражающих архитектурно-градостроительный облик объектов, должны быть представлены дополнительные графические материалы (развертки по улицам, панорамы, перспективные изображения).

4.8.11. При проектировании зданий (в том числе жилых), расположенных вдоль магистральных улиц городского значения, разграничивающих жилые микрорайоны и кварталы, вдоль площадей, парков, скверов и других общественных территорий города разрабатывается проект архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки фасадов с учетом архитектурных и колористических (цветовых) особенностей объекта, его функционального назначения, расположения в структуре застройки, участия в формировании силуэта и (или) панорамы застройки, создания целостности и выявления архитектурно-художественных качеств объекта.

4.8.12. При проектировании зданий (в том числе жилых), расположенных вдоль магистральных улиц городского значения, разграничивающих жилые микрорайоны и кварталы, вдоль площадей, парков, скверов и других общественных территорий города, нижние этажи которых предназначены для размещения встроенных помещений обслуживания, на уровне 1 - 2-го этажей должно предусматриваться устройство витрин.

4.8.13. При проектировании организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы требуется:

1) не допускать нарушений пластики фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность, исходя из расчетных объемов стока воды;

2) предусматривать обогрев ливнестоков и карнизов;

3) не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 20 сантиметров;

4) предусматривать в местах стока воды из трубы на пешеходные коммуникации устройство лотков в покрытии (закрытых или перекрытых решетками согласно Правил благоустройства территории города Югорска);

5) предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или иные мягкие виды покрытия.

4.8.14. По периметру жилого дома следует предусматривать устройство отмостки с надежной гидроизоляцией. Уклон отмостки принимается не менее 1% в противоположную сторону от здания. Ширину отмостки рекомендуется принимать 0,8 - 1,2 метра. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям роль отмостки выполняет тротуар с твердым видом покрытия.

4.8.15. Размещение кондиционеров на главных фасадах жилых домов должно быть в специальных коробах или нишах, отраженных в архитектурном решении фасадов, упорядоченных по отношению друг к другу и к другим деталям и элементам фасадов, закрытых декоративными экранами или ограждениями.

4.8.16. Проработка вопроса использования дополнительных преимуществ для жильцов первых этажей.

4.8.17. При наличии встроенных помещений приведение к единообразию информационных носителей.

4.8.19. Обязательное наличие остекленных лоджий, балконов.

4.9. Требования к качественным характеристикам жилых помещений.

4.9.1. Планирование всех жилых помещений в соответствии с требованиями маломобильных групп населения (независимо на каком этаже расположено помещение).

4.9.2. Применение свободной планировки с выделением прихожих, туалетных и ванных комнат.

4.9.3. Применение качественных отделочных материалов и конструкций;

4.9.4. Устройство межквартирной и межэтажной шумоизоляции;

4.9.5. Применение современных материалов и оборудования систем инженерного обеспечения;

4.9.6. Индивидуальные приборы учёта потребления ресурсов;

4.9.7. Строгое соблюдение высоты жилых помещений в соответствии с установленными санитарными требованиями;

4.9.8. Использование экологичных материалов;

4.9.9. Размеры и конфигурацию жилых помещений планировать с условием комфортного нахождения и удобства расстановки мебели и оборудования;

4.9.10. Особое внимание уделить требованиям по освещённости помещений в дневное время;

4.9.11. Обязательное наличие кладовых помещений.

4.10. Общие требования к организации придомовой территории.

4.10.1. Организация въезда в дворовое пространство жилого дома исключительно с территории общего пользования.

4.10.2. Исключение транзитного проезда через дворовую территорию.

4.10.3. Исключение входа, в том числе служебного, пожарного выхода и загрузки встроенных помещений со стороны двора жилого дома.

4.10.4. Лифтовой холл в подъезде выполняется на уровне входных групп.

4.10.5. Подвод коммуникаций к жилому дому предусматривается только с территории общего пользования, исключая транзит через соседние участки.

4.10.6. Земельный участок формируется с возможностью, при необходимости, его ограждения для исключения постороннего входа и въезда на территорию жилого дома.

4.10.7. Предусматриваются мероприятия, исключающие размыв грунта и выветривание почвы на участках озеленения.

4.10.8. Подъезд ко входам в жилые дома по усиленным тротуарам предусматривается только для специализированного транспорта и для погрузки выгрузки габаритных грузов;

4.10.9. Организация внутриквартальных проездов предусматривается с учётом исключения движения автомобилей с большими скоростями, с применением различных мероприятий в виде не прямолинейной траектории дороги, островков озеленения, стоянок в шахматном порядке и др.

4.10.10. Проезды, ведущие к жилым зданиям, размещаются не ближе 5 метров от стен жилых зданий.

4.10.11. Въезды на территории микрорайонов и кварталов, а также сквозные проезды в зданиях предусматриваются на расстоянии не более 300 метров друг от друга, а в реконструируемых районах при периметральной застройке - не более 180 метров;

4.10.12. К жилым зданиям высотой 9 этажей и более предусматриваются проезды шириной не менее 4,2 метров или полосы шириной 6 метров, пригодные для проезда пожарных машин, с двух продольных сторон многосекционных жилых домов и со всех сторон односекционных жилых домов. К жилым зданиям меньшей этажности проезды устраиваются с одной продольной стороны.

4.10.13. Между проездами, а также полосами для проезда пожарных машин и стенами зданий не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи, рядовую посадку деревьев. В указанных местах, а также вдоль северных фасадов зданий предусматривается посадка кустарников.

4.10.14. Радиусы закругления проезжей части дворовых проездов по кромке тротуара принимаются 6 метров.

4.10.15. Проезды на придомовой территории выполняются в твердых покрытиях: асфальтобетон типов В, Г и Д по ГОСТ 9128-97, железобетонные плиты для покрытий городских дорог по ГОСТ 21924.084.

4.10.16. Сопряжение проезда с элементами озеленения и пешеходным тротуаром осуществляется с помощью дорожных железобетонных бордюрных камней.

4.10.17. Вертикальные отметки дорожного покрытия проездов принимаются на 0,15 метров ниже уровня пешеходного тротуара или газонного озеленения.

4.10.18. Продольные и поперечные уклоны дворовых проездов должны обеспечивать отвод дождевых и талых вод с дворовой территории на покрытия улиц, в городскую сеть ливневой канализации.

4.10.19. Предусматривается организация парковок преимущественно со стороны улиц и микрорайонных проездов, а также подземных, полуподземных парковок под дворовой территорией с организацией въезда в них исключительно со стороны улиц или квартальных проездов. При устройстве покрытия из штучных мелкогабаритных тротуарных плит предусматривается усиленное основание проезда.

4.10.20. Парковка автомобилей со стороны двора непосредственно у подъездов запрещена.

4.11. Виды и типы объектов благоустройства, параметры элементов благоустройства и расчет количественных показателей для дворовых территорий, принимают на основе:

-детские игровые площадки – 0,5 - 0,7 м²/чел.;

-спортивные и физкультурные площадки – 2,0 м²/чел.;

-площадки отдыха взрослого населения - 0,1 – 0,2 м²/чел. (но не менее 12- 15м²);

-площадки для хозяйственных целей - 0,3 м²/чел.;

-площадки для стоянок автомобилей-количество машиномест на автостоянках определяется из требований СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» с учетом региональных или местных нормативов градостроительного проектирования;

-площадки для выгула собак следует предусматривать по заданию на проектирование. Удельная норма площади 0,3 м²/чел.».

1.3. Статью 19 изложить в следующей редакции:

«Статья 19. Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки (код зоны – Ж.3)

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельных участков	Содержание видов разрешенного использования земельных участков
Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости)
Блокированная жилая застройка (код 2.3)	Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки)
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 2 этажей, включая мансардный)

Виды разрешенного использования земельных участков	Содержание видов разрешенного использования земельных участков
	Размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
Хранение автотранспорта (код 2.7.1)	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Коммунальное обслуживание (код 3.1)	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1)	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций)
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
Благоустройство территории (код 12.0.2)	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

1. Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельных участков	Содержание видов разрешенного использования земельных участков
Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2)	Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1
Обслуживание жилой застройки (код 2.7)	Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с

Виды разрешенного использования земельных участков	Содержание видов разрешенного использования земельных участков
	кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

1. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельных участков	Содержание видов разрешенного использования земельных участков
Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)	Выращивание сельскохозяйственных культур
	Размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек
Блокированная жилая застройка (код 2.3)	Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур
	Размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений
	Обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)	Обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2)	Производство сельскохозяйственной продукции
	Размещение гаража и иных вспомогательных сооружений
	Содержание сельскохозяйственных животных

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

4.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков установлены в проектах планировок и проектах межевания микрорайонов города Югорска, утвержденных постановлением администрации города Югорска.

Площадь земельного участка	минимальная	максимальная
Для индивидуального жилищного строительства	а) 600 кв. м - для вновь формируемых земельных участков, предоставляемых из земель государственной или муниципальной собственности для нового строительства; б) 400 кв. м - для образуемых по решению собственников земельных участков, находящихся в частной собственности физических и юридических лиц, в результате кадастровых работ	не подлежит установлению настоящими Правилами
Блокированная жилая застройка	200 кв. м (включая площадь застройки)	не подлежит установлению настоящими Правилами
Малоэтажная многоквартирная жилая	принимается из расчета 30 кв. м на квартиру. Площадь	не подлежит установлению настоящими Правилами

застройка	земельного участка рассчитывается без площади застройки жилого дома	
Хранение автотранспорта	а) гаражи машино-место: одноэтажные – 30 кв. м б) наземные стоянки – 25 кв. м	не подлежит установлению настоящими Правилами
Объекты коммунального обслуживания	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Объекты предоставления коммунальных услуг	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений	Для индивидуального жилищного строительства	от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки
	Блокированная жилая застройка	от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м в районах существующей застройки по линии сложившейся застройки
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	от границ красных линий – 6 м, от границ земельного участка - не подлежит установлению настоящими Правилами
	Хранение автотранспорта	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Объекты коммунального обслуживания	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Объекты предоставления коммунальных услуг	не подлежит установлению настоящими Правилами
Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей	Для индивидуального жилищного строительства	от 1 до 3
	Блокированная жилая застройка	от 1 до 3
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	2
	Хранение автотранспорта	1
	Объекты коммунального обслуживания	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Объекты предоставления коммунальных услуг	не подлежит установлению настоящими Правилами
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка	Для индивидуального жилищного строительства	40 %
	Блокированная жилая застройка	40%
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	а) при новом строительстве - 40%; б) при реконструкции - 60%
	Хранение автотранспорта	80%
	Объекты коммунального обслуживания	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Объекты предоставления коммунальных услуг	не подлежит установлению настоящими Правилами

- 4.2. Минимальная площадь земельных участков для гаража – 30 кв. м.
- 4.3. Максимальная площадь земельных участков для гаража – 100 кв. м.
- 4.4. Минимальные отступы от фронтальной границы участка до гаража – 5 метров, от границы соседнего участка до гаража и хозяйственных построек - 1 м.
- 4.5. Водоотвод с крыш гаража и хозяйственных построек должен осуществляться на свой земельный участок.
- 4.6. От строений для содержания птицы и скота, выгулов до жилых домов - 10 м.
- 4.7. При отсутствии центральной канализации расстояние от дворовой уборной:
- а) до жилого дома в пределах одного земельного участка - 10 м;
- б) до жилого дома, расположенного на смежном участке - 12 м, при максимально возможном удалении от колодцев, используемых для питьевого водоснабжения.
- Дворовая уборная должна иметь герметичный выгреб.
- 4.8. От выгреба (септика) до жилого дома 4 м.
- 4.9. От границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям:
- а) для высокорослых деревьев (до ствола) - 4 м;
- б) для среднерослых деревьев (до ствола) - 2 м;
- в) для кустарника - 1 м.
- 4.10. Хозяйственные постройки, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
- 4.11. На границе с соседними участками ограждения должны быть сетчатые или решетчатые ограждения с целью минимального затемнения и не выше 1,8 м.
- 4.12. Благоустройство придомовой территории со стороны улицы перед ограждением допускает озеленение не выше 2 м.
- 4.13. Расстояния между проезжей частью и ограждением более 2 метров.
- 4.14. Воздушный проем от линии электропередач до верха озеленения не менее 1 метра.
- 4.15. Высота ограждения земельных участков вдоль красных линий улиц не более 2,5 метра.

4.16. На территории участка жилой застройки с индивидуальным использованием придомовой территорией (одноквартирный дом или квартира блокированного дома) предусматривается: пешеходные дорожки, площадка перед входом, озелененные территории. На участке 0,5 га и более следует предусматривать проезд. Подъезды (подходы) к домовладениям и ИЖС должны быть выполнены в границах прилегающей территории собственниками жилых домов в щебне, асфальтобетонном покрытии либо тротуарной плитке.

5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры условно разрешенного вида строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Площадь земельного участка	минимальная	максимальная
Для ведения личного подсобного хозяйства	1500 кв. м при условии организации зоны санитарной охраны не менее 30 - 50 м	3000 кв. м при условии организации зоны санитарной охраны не менее 100 м
Объекты обслуживания жилой застройки	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений	Для ведения личного подсобного хозяйства	от фронтальной границы участка - 5 метров, от боковых границ участка - 3 м
	Объекты обслуживания жилой застройки	не подлежит установлению настоящими Правилами
Предельное (минимальное и максимальное)	Для ведения личного подсобного хозяйства	3

количество этажей	Объекты обслуживания жилой застройки	2
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка	Для ведения личного подсобного хозяйства	60%
	Объекты обслуживания жилой застройки	не подлежит установлению настоящими Правилами

».

1.4. В статье 22:

1.4.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельных участков	Содержание видов разрешенного использования земельных участков
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)	Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный)
Хранение автотранспорта (код 2.7.1)	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Бытовое обслуживание (код 3.3)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом)
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
Магазины (код 4.4)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Виды разрешенного использования земельных участков	Содержание видов разрешенного использования земельных участков
Общественное питание (код 4.6)	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Гостиничное обслуживание (код 4.7)	Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
Служебные гаражи (код 4.9)	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
Выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10)	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)
Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2)	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3)	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Связь (код 6.8)	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
Коммунальное обслуживание (код 3.1)	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1)	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Виды разрешенного использования земельных участков	Содержание видов разрешенного использования земельных участков
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
Благоустройство территории (код 12.0.2)	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

».

1.4.2. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков установлены в проектах планировок и проектах межевания микрорайонов города Югорска, утвержденных постановлением администрации города Югорска.

Площадь земельного участка	минимальная	максимальная
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	принимается из расчета 30 кв. м на квартиру. Площадь земельного участка рассчитывается без площади застройки жилого дома	не подлежит установлению настоящими Правилами
Объекты хранения автотранспорта	а) гаражи машино-место: одноэтажные – 30 кв. м б) наземные стоянки – 25 кв. м	не подлежит установлению настоящими Правилами
Бытовое обслуживание	а) бани - 2000 кв. м; б) прачечные - 10000 кв. м; б) химчистки самообслуживания - 1000 кв. м; г) предприятия бытового обслуживания - 1000 кв. м	а) бани - 4000 кв. м; б) прачечные - 10000 кв. м; в) химчистки - 2000 кв. м; г) предприятия бытового обслуживания - 300 кв. м.
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	на 100 посещений в смену – 1000 кв. м, но не менее 2000 кв. м для отдельно стоящего здания аптеки: для аптек групп I-II – 3000 кв. м; для аптек групп III – V – 2500 кв. м; для аптек групп VI – VIII – 2000 кв. м	не подлежит установлению настоящими Правилами

Дошкольное, начальное и среднее общее образование	а) детские ясли, детские сады при вместимости на одно место: до 100 мест – 40 кв. м; свыше 100 мест – 35 кв. м Размер групповой площадки следует принимать не менее: для детей ясельного возраста – 7,5 кв. м, для детей дошкольного возраста – 9,0 кв. м. б) школы, лицеи, гимназии при вместимости на одного учащегося: от 40 до 400 – 50 кв. м; от 400 до 500 – 60 кв. м; от 500 до 600 – 50 кв. м; от 600 до 800 – 40 кв. м; от 800 до 1100 – 33 кв. м; от 1100 до 1500 – 21 кв. м; в) объекты дополнительного образования на одного учащегося – 15 кв. м	не подлежит установлению настоящими Правилами
Амбулаторное ветеринарное обслуживание	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Магазины	на 100 кв. м торговой площади: а) до 150 кв. м – 300 кв. м; б) от 150 до 250 – 800 кв. м; в) от 250 до 650 – 600 кв. м; г) от 650 до 1 500 – 400 кв. м; д) от 1500 до 3 500 – 200 кв. м; е) от 3500 до 5000 кв. м – 200 кв. м	на 100 кв. м торговой площади: а) от 250 до 650 – 800 кв. м; б) от 650 до 1 500 – 600 кв. м; в) от 1 500 до 3 500 – 400 кв. м; г) от 3 500 кв. м – 400 кв. м
Общественное питание	при расчете на 1 тыс. человек на 100 мест: а) до 50 мест – 2000 кв. м; б) с 50 до 150 мест – 1500 кв. м; в) свыше 150 мест – 1000 кв. м.	при расчете на 1 тыс. человек на 100 мест: а) до 50 мест – 2500 кв. м; б) с 50 до 150 мест – 2000 кв. м
Гостиничное обслуживание	на одно место: а) от 25 до 100 мест – 55 кв. м; б) от 100 до 500 мест – 30 кв. м; в) от 500 до 1 000 мест – 20 кв. м; г) от 1 000 до 2 000 мест – 15 кв. м	не подлежит установлению настоящими Правилами
Служебные гаражи	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Выставочно-ярмарочная деятельность	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Обеспечение занятий спортом в помещениях	на 1000 человек: а) физкультурно-спортивных залы – 7000 кв. м; б) плавательные бассейны – 3500 кв. м	на 1000 человек а) физкультурно-спортивные залы – 9000 кв. м плавательные бассейны – не подлежит установлению настоящими Правилами
Площадки для занятий спортом	100 кв. м	2500 кв. м
Обеспечение внутреннего	объекты добровольной и муниципальной пожарной охраны:	объекты добровольной и муниципальной пожарной

правопорядка	а) до 2 автомобилей - 5000 кв. м; б) от 4 до 7 автомобилей – 10000 кв. м; в) от 8 до 10 автомобилей – 20000 кв. м	охраны: а) от 4 до 7 автомобилей – 10000 кв. м; б) от 8 до 10 автомобилей – 20000 кв. м
Связь	700 кв. м антенно-мачтовые сооружения, телевизионные ретрансляторы – 3000 кв. м	не подлежит установлению настоящими Правилами
Объекты коммунального обслуживания	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Объекты предоставления коммунальных услуг	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	от границ красных линий – 6 м, от границ земельного участка - не подлежит установлению настоящими Правилами
	Объекты хранения автотранспорта	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Бытовое обслуживание	от границы земельного участка, смежной с другими земельными участками – 3 метра; от границ красных линий – 3 метра
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	от границы земельного участка, смежной с другими земельными участками – 3 метра; от границ красных линий – 3 метра
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	от границ красных линий до основного здания – 25 метров, от границы земельного участка, смежной с другими земельными участками – 3 метра
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	от границы земельного участка, смежной с другими земельными участками – 3 метра; от границ красных линий – 3 метра
	Магазины	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Общественное питание	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Гостиничное обслуживание	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Служебные гаражи	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Выставочно-ярмарочная	не подлежит установлению

	деятельность	настоящими Правилами
	Обеспечение занятий спортом в помещениях	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Площадки для занятий спортом	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Обеспечение внутреннего правопорядка	от границ красных линий до здания пожарного депо – 10 метров, от границ земельного участка - не подлежит установлению настоящими Правилами
	Связь	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Объекты коммунального обслуживания	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Объекты предоставления коммунальных услуг	не подлежит установлению настоящими Правилами
Предельное (минимальное максимальное) количество этажей	и Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	от 2 до 4
	Объекты хранения автотранспорта	1
	Бытовое обслуживание	5
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	5
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	4
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	
	Магазины	4
	Общественное питание	4
	Гостиничное обслуживание	9
	Служебные гаражи	2
	Выставочно-ярмарочная деятельность	2
	Обеспечение занятий спортом в помещениях	2
	Площадки для занятий спортом	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Обеспечение внутреннего правопорядка	4
	Связь	2
	Объекты коммунального обслуживания	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Объекты предоставления коммунальных услуг	не подлежит установлению настоящими Правилами
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	а) при новом строительстве – 40 %; б) при реконструкции – 60 %.
	Объекты хранения автотранспорта	80 %
	Бытовое обслуживание	80 %
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	80 %
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	40 %
	Амбулаторное ветеринарное	80 %

	обслуживание	
	Магазины	80 %
	Банковская и страховая деятельность	80 %
	Общественное питание	80 %
	Гостиничное обслуживание	80 %
	Служебные гаражи	80 %
	Выставочно-ярмарочная деятельность	80 %
	Обеспечение занятий спортом в помещениях	80 %
	Площадки для занятий спортом	80 %
	Обеспечение внутреннего правопорядка	80 %
	Связь	80 %
	Объекты коммунального обслуживания	60 %
	Объекты предоставления коммунальных услуг	60 %

».

1.5. В статье 41:

1.5.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды разрешенного использования земельных участков	Содержание видов разрешенного использования земельных участков
Производственная деятельность (код 6.0)	Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом
Нефтехимическая промышленность (код 6.5)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия
Строительная промышленность (код 6.6)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции
Легкая промышленность (код 6.3)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности
Атомная энергетика (код 6.7.1)	Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений; размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции

Виды разрешенного использования земельных участков	Содержание видов разрешенного использования земельных участков
Растениеводство (код 1.1)	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2-1.6
Овощеводство (код 1.3)	Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц
Птицеводство (код 1.10)	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
Связь (код 6.8)	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
Склады (код 6.9)	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
Складские площадки (код 6.9.1)	Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе
Среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом)

Виды разрешенного использования земельных участков	Содержание видов разрешенного использования земельных участков
Деловое управление (код 4.1)	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
Гостиничное обслуживание (код 4.7)	Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
Магазины (код 4.4)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Общественное питание (код 4.6)	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Спорт (код 5.1)	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом
Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2)	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Служебные гаражи (код 4.9)	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1)	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса
Заправка транспортных средств (код 4.9.1.1)	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Автомобильные мойки (код 4.9.1.3)	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4)	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Железнодорожный транспорт (код 7.1)	Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2
Трубопроводный транспорт (код 7.5)	Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

Виды разрешенного использования земельных участков	Содержание видов разрешенного использования земельных участков
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3)	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Питомники (код 1.17)	Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства
Приюты для животных (код 3.10.2)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных
Заготовка лесных ресурсов (код 10.3)	Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов
Коммунальное обслуживание (код 3.1)	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1)	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)	Земельные участки общего пользования Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением

Виды разрешенного использования земельных участков	Содержание видов разрешенного использования земельных участков
	предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
Благоустройство территории (код 12.0.2)	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

».

1.5.2. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:

«4.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков установлены в проектах планировок и проектах межевания микрорайонов города Югорска, утвержденных постановлением администрации города Югорска.

Площадь земельного участка	минимальная	максимальная
Производственная деятельность	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Нефтехимическая промышленность	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Строительная промышленность	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Легкая промышленность	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Атомная энергетика	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Растениеводство	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Овощеводство	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Птицеводство	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Связь	700 кв. м антенно-мачтовые сооружения, телевизионные ретрансляторы – 3000 кв. м	не подлежит установлению настоящими Правилами
Склады	а) общетоварный склад на 1000 чел.: Для одноэтажных складов: продовольственных товаров – 310 кв. м непродовольственных товаров – 740 кв.м Для многоэтажных складов (при средней высоте этажей 6 м): продовольственных товаров – 210 кв.м непродовольственных товаров – 490 кв. м б) специализированные склады,	не подлежит установлению настоящими Правилами

	тонн на 1000 чел.: Для одноэтажных складов: холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) – 190 кв. м фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища – 1300 кв.м Для многоэтажных складов: холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) – 70 кв.м фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища – 610 кв.м в) склады строительных материалов (потребительские) – 300 кв.м на 1000 чел г) склады твердого топлива с преимущественным использованием: угля – 300 кв. м на 1000 чел. дров- 3000 кв. м на 1000 чел.	
Складские площадки	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Среднее и высшее профессиональное образование	а) образовательные организации высшего образования и их общежития на 1000 мест: университеты, технические вузы: для учебной зоны – 40000 кв. м, для спортивной зоны – 10000 кв. м; сельскохозяйственные: для учебной зоны – 50000 кв. м, для спортивной зоны – 10000 кв. м; медицинские, фармацевтические: для учебной зоны – 30000 кв. м, для спортивной зоны – 10000 кв. м; экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры: для учебной зоны – 20000 кв. м, для спортивной зоны – 10000 кв. м; б) профессиональные образовательные организации и их общежития на одно место при вместимости: до 300 мест для учебной зоны - 75 кв. м; от 300 до 900 мест для учебной зоны - 50 кв. м; от 900 до 1600 для учебной зоны - 30 кв. м	не подлежит установлению настоящими Правилами
Деловое управление	не подлежит установлению	не подлежит установлению

	настоящими Правилами	настоящими Правилами
Магазины	на 100 кв. м торговой площади: а) до 150 кв. м – 300 кв. м; б) от 150 до 250 – 800 кв. м; в) от 250 до 650 - 600 кв. м; г) от 650 до 1 500 – 400 кв. м; д) от 1500 до 3 500 - 200 кв. м; е) от 3500 до 5000 кв. м - 200 кв. м.	на 100 кв. м торговой площади: а) от 250 до 650 - 800 кв. м; б) от 650 до 1 500 – 600 кв. м; в) от 1 500 до 3 500 - 400 кв. м; г) от 3 500 кв. м - 400 кв. м
Общественное питание	при расчете на 1 тыс. человек на 100 мест: а) до 50 мест - 2000 кв. м; б) с 50 до 150 мест - 1500 кв. м; в) свыше 150 мест - 1000 кв. м.	при расчете на 1 тыс. человек на 100 мест: а) до 50 мест - 2500 кв. м; б) с 50 до 150 мест - 2000 кв. м
Гостиничное обслуживание	на одно место: а) от 25 до 100 мест - 55 кв. м; б) от 100 до 500 мест - 30 кв. м; в) от 500 до 1 000 мест - 20 кв. м; г) от 1 000 до 2 000 мест - 15 кв. м	не подлежит установлению настоящими Правилами
Спорт Обеспечение занятий спортом в помещениях Площадки для занятий спортом	на 1000 человек: а) физкультурно-спортивных залы - 7000 кв. м; б) плавательные бассейны - 3500 кв. м; в) плоскостные спортивные сооружения - 2500 кв. м; г) стадионы при вместимости: 200 зрительских мест – 3500 кв. м; 200 - 400 зрительских мест – 4000 кв. м; 400 - 600 зрительских мест – 4500 кв. м; 600-800 зрительских мест – 5000 кв. м; 800-1000 зрительских мест – 5500 кв. м	на 1000 человек а) физкультурно-спортивные залы - 9000 кв. м плавательные бассейны, плоскостные спортивные сооружения, стадионы - не подлежит установлению настоящими Правилами
Служебные гаражи	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Объекты дорожного сервиса	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Заправка транспортных средств	автозаправочные станции, автогазозаправочные станции на 2 колонки – 1000 кв. м; на 5 колонок – 2000 кв. м; на 7 колонок – 3000 кв. м; на 9 колонок – 3500 кв. м; на 11 колонок – 4000 кв. м	не подлежит установлению настоящими Правилами
Автомобильные мойки)	Моечный пункт (отдельный объект с площадкой-стоянкой, туалетом) – 500 кв. м	не подлежит установлению настоящими Правилами
Ремонт автомобилей	Станция технического обслуживания (здание для производства мелкого аварийного ремонта, технического обслуживания автомобилей, места	

	для мойки автомобилей, торговый павильон, туалет, площадка-стоянка) – 4000 кв. м	
Железнодорожный транспорт	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Трубопроводный транспорт	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Обеспечение внутреннего правопорядка	объекты добровольной и муниципальной пожарной охраны: а) до 2 автомобилей - 5000 кв. м; б) от 4 до 7 автомобилей – 10000 кв. м; в) от 8 до 10 автомобилей – 20000 кв. м	объекты добровольной и муниципальной пожарной охраны: а) от 4 до 7 автомобилей – 10000 кв. м; б) от 8 до 10 автомобилей – 20000 кв. м
Питомники	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Приюты для животных	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Заготовка лесных ресурсов	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Объекты коммунального обслуживания	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Объекты предоставления коммунальных услуг	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений	не подлежат установлению настоящими Правилами.	
Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей	Производственная деятельность	не подлежат установлению настоящими Правилами
	Нефтехимическая промышленность	не подлежат установлению настоящими Правилами
	Строительная промышленность	не подлежат установлению настоящими Правилами
	Легкая промышленность	не подлежат установлению настоящими Правилами
	Атомная энергетика	не подлежат установлению настоящими Правилами
	Растениеводство	не подлежат установлению настоящими Правилами
	Овощеводство	не подлежат установлению настоящими Правилами
	Птицеводство	не подлежат установлению настоящими Правилами
	Связь	не подлежат установлению настоящими Правилами

	Склады	1-2
	Складские площадки	не подлежат установлению настоящими Правилами
	Среднее и высшее профессиональное образование	5
	Деловое управление	9
	Магазины	3
	Общественное питание	3
	Гостиничное обслуживание	9
	Спорт	3
	Обеспечение занятий спортом в помещениях	
	Площадки для занятий спортом	
	Служебные гаражи	2
	Объекты дорожного сервиса	1
	Заправка транспортных средств	1
	Автомобильные мойки)	1
	Ремонт автомобилей	1
	Железнодорожный транспорт	не подлежат установлению настоящими Правилами
	Трубопроводный транспорт	не подлежат установлению настоящими Правилами
	Обеспечение внутреннего правопорядка	3
	Питомники	не подлежат установлению настоящими Правилами.
	Приюты для животных	1
	Заготовка лесных ресурсов	не подлежат установлению настоящими Правилами
	Объекты коммунального обслуживания	не подлежат установлению настоящими Правилами
	Объекты предоставления коммунальных услуг	не подлежат установлению настоящими Правилами
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка	Производственная деятельность	80 %
	Нефтехимическая промышленность	80 %
	Строительная промышленность	80 %
	Легкая промышленность	80 %
	Атомная энергетика	80 %
	Растениеводство	80%
	Овощеводство	80 %
	Птицеводство	80 %
	Связь	80 %
	Склады	80 %
	Складские площадки	80 %
	Среднее и высшее профессиональное образование	40 %
	Деловое управление	60 %
	Магазины	60 %
	Общественное питание	60 %
	Гостиничное обслуживание	60 %
	Спорт	60%
	Служебные гаражи	80%
	Объекты дорожного сервиса	80%

	Заправка транспортных средств	80%
	Автомобильные мойки)	80%
	Ремонт автомобилей	80%
	Железнодорожный транспорт	80%
	Трубопроводный транспорт	80%
	Обеспечение внутреннего правопорядка	80%
	Питомники	80%
	Приюты для животных	80%
	Заготовка лесных ресурсов	80%
	Объекты коммунального обслуживания	60%
	Объекты предоставления коммунальных услуг	60%

».

1.6. В статье 47:

1.6.1. Пункт 4.1. изложить в новой редакции:

«4.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков установлены в проектах планировок и проектах межевания микрорайонов города Югорска, утвержденных постановлением администрации города Югорска.

Площадь земельного участка	минимальная	максимальная
Ведение огородничества	400 кв. м	2500 кв. м
Ведение садоводства	400 кв. м	2500 кв. м
Передвижное жилье	600 кв. м	1000 кв. м
Хранение автотранспорта	а) гаражи машино-место: одноэтажные – 30 кв. м; б) наземные стоянки – 25 кв. м	не подлежит установлению настоящими Правилами
Связь	700 кв. м антенно-мачтовые сооружения, телевизионные ретрансляторы – 3000 кв. м	не подлежит установлению настоящими Правилами
Коммунальное обслуживание	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Предоставление коммунальных услуг	не подлежит установлению настоящими Правилами	не подлежит установлению настоящими Правилами
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений	Ведение огородничества	1 метр от фронтальной границы земельного участка, 1 метр от боковой границы земельного участка
	Ведение садоводства	Расстояние до садового или жилого дома от красной линии улиц - не менее 5 метров; от красной линии проездов - не менее 3 метров, до садового или жилого дома от боковой границы земельного участка – 3 метра
	Передвижное жилье	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Хранение автотранспорта	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Связь	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Коммунальное обслуживание	не подлежит установлению

		настоящими Правилами
	Предоставление коммунальных услуг	не подлежит установлению настоящими Правилами
Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей	Ведение огородничества	1
	Ведение садоводства	1-3
	Передвижное жилье	1
	Хранение автотранспорта	1
	Связь	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Коммунальное обслуживание	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Предоставление коммунальных услуг	не подлежит установлению настоящими Правилами
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка	Ведение огородничества	не подлежит установлению настоящими Правилами
	Ведение садоводства	80 %
	Передвижное жилье	80 %
	Хранение автотранспорта	80 %
	Связь	80 %
	Коммунальное обслуживание	60 %
	Предоставление коммунальных услуг	60 %

».

1.6.2. Дополнить пунктами 4.2 - 4.12 в следующей редакции:

«4.2. По периметру садовых земельных участков рекомендуется устраивать сетчатое ограждение высотой 1,2 - 1,8 м. По обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков (согласованному с правлением товарищества) возможно устройство ограждений других типов или отсутствие ограждения.

4.3. Допускается по решению общего собрания членов товарищества устройство глухих ограждений со стороны улиц, проездов и наружных ограждений участков.

4.4. На садовом земельном участке следует предусматривать устройство компостной площадки, ямы или ящика, а при отсутствии канализации - надворной уборной или септика не ближе 2 м до границ соседнего участка или до ограждения со стороны улицы.

4.5. На садовом земельном участке могут возводиться садовый дом или жилой дом, хозяйственные постройки и сооружения, в том числе - теплицы, летняя кухня, баня (сауна), душ, навес или гараж (гараж-стоянка) для автомобилей.

4.6. Расстояния от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должны быть не менее 5 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния, приведенные в таблице 1 СП 4.13130.2013.

4.7. По согласованию с правлением товарищества навес для автомобиля или гараж (гараж-стоянка) может размещаться на участке, непосредственно примыкая к ограде со стороны улицы или проезда.

4.8. Минимальные расстояния до границы соседнего участка должны быть:

- отдельно стоящей хозяйственной постройки [или части садового (жилого) дома] с помещениями для содержания скота и птицы - 4 м;
- других хозяйственных построек - 1 м;
- стволов высокорослых деревьев - 3 м, среднерослых - 2 м;
- кустарника - 1 м.

4.9. Расстояние между садовым или жилым домом, хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от цоколя или стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах, и др.).

4.10. При возведении на садовом земельном участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового земельного участка, скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попал на соседний участок.

4.11. Минимальные расстояния между постройками должны быть, м:

- от садового дома или жилого дома до душа, отдельно стоящей бани (сауны), надворной уборной - 8;

- от колодца до надворной уборной и компостного устройства - 8.

4.12. На территории ведения садоводства расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, гаража-стоянки, бани), расположенных на соседних садовых земельных участках, должны быть не менее 4 м. При отсутствии централизованной канализации расстояние от надворной уборной до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца или артезианской скважины) - согласно пунктам 8.1 и 8.2 Свода правил СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)».

1.7. Приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1).

1.8. В приложение 3 внести следующие изменения:

1.8.1. Описание местоположения границ зоны сохраняемых природных ландшафтов (Р.1) изложить в новой редакции (приложение 2).

1.8.2. Описание местоположения границ зоны размещения объектов гаражного назначения (ИТ.5) изложить в новой редакции (приложение 3).

1.8.3. Описание местоположения границ многофункциональной зоны производственного назначения (П.1) (приложение 4).

1.8.4. Описание местоположения границ первой зоны градостроительного преобразования (ГП.1) изложить в новой редакции (приложение 5).

1.8.5. Описание местоположения границ второй зоны градостроительного преобразования (ГП.2) изложить в новой редакции (приложение 6).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в официальном печатном издании города Югорска.

Исполняющий обязанности
Председателя Думы города Югорска

Глава города Югорска




М.И. Бодак

А.В. Бородкин

«25» августа 2020 года
(дата подписания)

Раздел 2. Карты градостроительного зонирования

Карта градостроительного зонирования территории муниципального образования
городской округ город Югорск



ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Зона сохраняемых природных ландшафтов (код зоны - Р.1)
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте					
N п/п	Характеристики объекта			Описание характеристик	
1	2			3	
1	Местоположение объекта			Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Югорск г	
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			55871905 ± 2616	
3	Иные характеристики объекта			1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: 1.1. Основные виды использования: 1) Охрана природных территорий 2) Использование лесов 3) Заготовка древесины 4) Коммунальное обслуживание 5) Земельные участки (территории) общего пользования 6) Парки культуры и отдыха 7) Предоставление коммунальных услуг 8) Улично-дорожная сеть 9) Благоустройство территории 10) Лесные плантации 11) Заготовка лесных ресурсов 12) Резервные леса 13) Природно-познавательный туризм 14) Энергетика 15) Охота и рыбалка 16) Автомобильный транспорт 17) Размещение автомобильных дорог 18) Трубопроводный транспорт 19) Связь	
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат –мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	985811.38	1661929.15	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат –мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
2	985534.50	1661940.10	Аналитический метод	0.1	-
3	985312.64	1661948.00	Аналитический метод	0.1	-
4	985181.69	1661952.55	Аналитический метод	0.1	-
5	984850.87	1661964.75	Аналитический метод	0.1	-
6	984741.99	1661968.25	Аналитический метод	0.1	-
7	984742.00	1661968.25	Аналитический метод	0.1	-
8	984756.46	1661996.50	Аналитический метод	0.1	-
9	984781.45	1662035.30	Аналитический метод	0.1	-
10	984803.56	1662063.40	Аналитический метод	0.1	-
11	984842.85	1662104.70	Аналитический метод	0.1	-
12	984877.85	1662134.20	Аналитический метод	0.1	-
13	984916.25	1662160.55	Аналитический метод	0.1	-
14	984947.81	1662178.15	Аналитический метод	0.1	-
15	984987.11	1662195.80	Аналитический метод	0.1	-
16	985021.05	1662208.00	Аналитический метод	0.1	-
17	985067.05	1662220.05	Аналитический метод	0.1	-
18	985115.20	1662230.10	Аналитический метод	0.1	-
19	985169.05	1662241.60	Аналитический метод	0.1	-
20	985204.70	1662251.50	Аналитический метод	0.1	-
21	985241.60	1662264.55	Аналитический метод	0.1	-
22	985290.40	1662286.70	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
23	985336.55	1662314.25	Аналитический метод	0.1	-
24	985379.80	1662345.55	Аналитический метод	0.1	-
25	985415.81	1662377.50	Аналитический метод	0.1	-
26	985455.76	1662420.85	Аналитический метод	0.1	-
27	985487.50	1662462.60	Аналитический метод	0.1	-
28	985851.35	1662986.80	Аналитический метод	0.1	-
29	985872.15	1663023.95	Аналитический метод	0.1	-
30	985893.70	1663072.45	Аналитический метод	0.1	-
31	985909.50	1663120.15	Аналитический метод	0.1	-
32	986082.35	1663457.30	Аналитический метод	0.1	-
33	986228.40	1663382.40	Аналитический метод	0.1	-
34	986410.95	1663738.25	Аналитический метод	0.1	-
35	986263.45	1663810.20	Аналитический метод	0.1	-
36	986433.65	1664141.85	Аналитический метод	0.1	-
37	986456.20	1664187.60	Аналитический метод	0.1	-
38	986477.45	1664235.45	Аналитический метод	0.1	-
39	986494.61	1664285.85	Аналитический метод	0.1	-
40	986504.50	1664325.95	Аналитический метод	0.1	-
41	986510.90	1664365.05	Аналитический метод	0.1	-
42	986514.95	1664418.25	Аналитический метод	0.1	-
43	986513.80	1664471.80	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
44	986507.35	1664524.90	Аналитический метод	0.1	-
45	986495.85	1664576.80	Аналитический метод	0.1	-
46	986483.10	1664616.45	Аналитический метод	0.1	-
47	986466.75	1664656.30	Аналитический метод	0.1	-
48	986448.96	1664691.90	Аналитический метод	0.1	-
49	986414.60	1664745.65	Аналитический метод	0.1	-
50	986380.90	1664787.45	Аналитический метод	0.1	-
51	986345.81	1664823.45	Аналитический метод	0.1	-
52	986314.25	1664850.50	Аналитический метод	0.1	-
53	986282.35	1664875.10	Аналитический метод	0.1	-
54	986241.65	1664905.00	Аналитический метод	0.1	-
55	986201.25	1664934.45	Аналитический метод	0.1	-
56	986160.56	1664964.10	Аналитический метод	0.1	-
57	986131.60	1664985.35	Аналитический метод	0.1	-
58	986103.65	1665005.45	Аналитический метод	0.1	-
59	986080.10	1665022.70	Аналитический метод	0.1	-
60	986042.60	1665052.35	Аналитический метод	0.1	-
61	986008.65	1665084.30	Аналитический метод	0.1	-
62	985981.45	1665115.45	Аналитический метод	0.1	-
63	985960.35	1665143.75	Аналитический метод	0.1	-
64	985939.55	1665177.25	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
65	985925.51	1665204.10	Аналитический метод	0.1	-
66	985909.75	1665240.00	Аналитический метод	0.1	-
67	985895.35	1665284.30	Аналитический метод	0.1	-
68	985887.16	1665320.20	Аналитический метод	0.1	-
69	985882.31	1665354.20	Аналитический метод	0.1	-
70	985879.51	1665398.65	Аналитический метод	0.1	-
71	985880.66	1665446.60	Аналитический метод	0.1	-
72	985883.76	1665495.75	Аналитический метод	0.1	-
73	985971.86	1666869.45	Аналитический метод	0.1	-
74	985975.41	1666918.65	Аналитический метод	0.1	-
75	985980.56	1666966.85	Аналитический метод	0.1	-
76	985988.30	1667015.85	Аналитический метод	0.1	-
77	985996.35	1667055.60	Аналитический метод	0.1	-
78	986009.85	1667108.50	Аналитический метод	0.1	-
79	986024.16	1667154.40	Аналитический метод	0.1	-
80	986038.80	1667194.15	Аналитический метод	0.1	-
81	986059.70	1667243.75	Аналитический метод	0.1	-
82	986080.75	1667287.00	Аналитический метод	0.1	-
83	986104.05	1667329.15	Аналитический метод	0.1	-
84	986129.50	1667371.05	Аналитический метод	0.1	-
85	986527.05	1668014.40	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
86	986613.45	1668154.65	Аналитический метод	0.1	-
87	986613.24	1668154.30	Аналитический метод	0.1	-
88	986777.72	1668149.40	Аналитический метод	0.1	-
89	987035.81	1668141.50	Аналитический метод	0.1	-
90	987131.89	1668138.30	Аналитический метод	0.1	-
91	987518.20	1668125.35	Аналитический метод	0.1	-
92	987731.78	1668117.45	Аналитический метод	0.1	-
93	988187.42	1668101.05	Аналитический метод	0.1	-
94	988318.73	1668097.00	Аналитический метод	0.1	-
95	988426.26	1668093.10	Аналитический метод	0.1	-
96	988521.12	1668084.80	Аналитический метод	0.1	-
97	988834.89	1668079.80	Аналитический метод	0.1	-
98	988932.09	1668078.75	Аналитический метод	0.1	-
99	989048.04	1668091.65	Аналитический метод	0.1	-
100	989124.64	1668085.25	Аналитический метод	0.1	-
101	989206.91	1668078.90	Аналитический метод	0.1	-
102	989327.54	1668073.70	Аналитический метод	0.1	-
103	989597.44	1668062.20	Аналитический метод	0.1	-
104	989689.22	1668058.45	Аналитический метод	0.1	-
105	989752.18	1668055.90	Аналитический метод	0.1	-
106	989847.43	1668052.05	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
107	989920.44	1668051.50	Аналитический метод	0.1	-
108	989919.47	1668046.75	Аналитический метод	0.1	-
109	989919.20	1668045.05	Аналитический метод	0.1	-
110	989917.68	1668032.05	Аналитический метод	0.1	-
111	989917.56	1668030.50	Аналитический метод	0.1	-
112	989917.06	1668017.80	Аналитический метод	0.1	-
113	989917.05	1668017.05	Аналитический метод	0.1	-
114	989917.09	1668015.75	Аналитический метод	0.1	-
115	989917.32	1668012.10	Аналитический метод	0.1	-
116	989909.40	1668008.35	Аналитический метод	0.1	-
117	989898.79	1668001.60	Аналитический метод	0.1	-
118	989889.11	1667993.60	Аналитический метод	0.1	-
119	989880.52	1667984.45	Аналитический метод	0.1	-
120	989873.14	1667974.30	Аналитический метод	0.1	-
121	989820.23	1667879.40	Аналитический метод	0.1	-
122	989812.41	1667865.75	Аналитический метод	0.1	-
123	989806.35	1667854.75	Аналитический метод	0.1	-
124	989801.73	1667843.05	Аналитический метод	0.1	-
125	989798.60	1667830.90	Аналитический метод	0.1	-
126	989797.03	1667818.45	Аналитический метод	0.1	-
127	989797.03	1667805.90	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
128	989798.60	1667793.45	Аналитический метод	0.1	-
129	989801.73	1667781.25	Аналитический метод	0.1	-
130	989806.35	1667769.60	Аналитический метод	0.1	-
131	989812.41	1667758.60	Аналитический метод	0.1	-
132	989841.48	1667715.60	Аналитический метод	0.1	-
133	989732.29	1667525.20	Аналитический метод	0.1	-
134	989624.87	1667340.95	Аналитический метод	0.1	-
135	989451.79	1667225.90	Аналитический метод	0.1	-
136	989442.12	1667217.90	Аналитический метод	0.1	-
137	989433.52	1667208.70	Аналитический метод	0.1	-
138	989426.13	1667198.55	Аналитический метод	0.1	-
139	989382.09	1667123.05	Аналитический метод	0.1	-
140	989350.82	1667069.40	Аналитический метод	0.1	-
141	989339.31	1667049.70	Аналитический метод	0.1	-
142	989310.34	1667000.00	Аналитический метод	0.1	-
143	989307.00	1666993.90	Аналитический метод	0.1	-
144	989287.64	1666966.80	Аналитический метод	0.1	-
145	989275.54	1666944.80	Аналитический метод	0.1	-
146	989266.30	1666921.45	Аналитический метод	0.1	-
147	989260.05	1666897.10	Аналитический метод	0.1	-
148	989256.91	1666872.20	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
149	989256.91	1666847.10	Аналитический метод	0.1	-
150	989259.41	1666827.20	Аналитический метод	0.1	-
151	989248.53	1666821.65	Аналитический метод	0.1	-
152	989171.28	1666809.40	Аналитический метод	0.1	-
153	989137.15	1666811.75	Аналитический метод	0.1	-
154	988830.91	1666836.15	Аналитический метод	0.1	-
155	988783.96	1666839.85	Аналитический метод	0.1	-
156	988777.93	1666837.05	Аналитический метод	0.1	-
157	988771.64	1666835.00	Аналитический метод	0.1	-
158	988747.06	1666827.00	Аналитический метод	0.1	-
159	988741.27	1666800.15	Аналитический метод	0.1	-
160	988741.79	1666800.20	Аналитический метод	0.1	-
161	988743.89	1666803.10	Аналитический метод	0.1	-
162	988750.39	1666809.90	Аналитический метод	0.1	-
163	988757.85	1666815.60	Аналитический метод	0.1	-
164	988766.11	1666820.05	Аналитический метод	0.1	-
165	988774.97	1666823.15	Аналитический метод	0.1	-
166	988784.23	1666824.85	Аналитический метод	0.1	-
167	988793.62	1666825.10	Аналитический метод	0.1	-
168	988802.16	1666823.95	Аналитический метод	0.1	-
169	988824.27	1666819.25	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
170	988869.36	1666809.65	Аналитический метод	0.1	-
171	989016.04	1666778.35	Аналитический метод	0.1	-
172	989152.87	1666749.20	Аналитический метод	0.1	-
173	989156.42	1666748.05	Аналитический метод	0.1	-
174	989161.41	1666745.60	Аналитический метод	0.1	-
175	989165.85	1666742.25	Аналитический метод	0.1	-
176	989169.64	1666738.10	Аналитический метод	0.1	-
177	989172.59	1666733.30	Аналитический метод	0.1	-
178	989174.56	1666728.15	Аналитический метод	0.1	-
179	989175.56	1666722.65	Аналитический метод	0.1	-
180	989175.51	1666717.00	Аналитический метод	0.1	-
181	989159.86	1666636.80	Аналитический метод	0.1	-
182	989168.82	1666632.45	Аналитический метод	0.1	-
183	989176.60	1666627.90	Аналитический метод	0.1	-
184	989184.09	1666622.85	Аналитический метод	0.1	-
185	989191.22	1666617.30	Аналитический метод	0.1	-
186	989197.96	1666611.30	Аналитический метод	0.1	-
187	989204.30	1666604.85	Аналитический метод	0.1	-
188	989210.16	1666598.05	Аналитический метод	0.1	-
189	989215.59	1666590.80	Аналитический метод	0.1	-
190	989220.50	1666583.20	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
191	989293.27	1666457.85	Аналитический метод	0.1	-
192	989297.01	1666450.95	Аналитический метод	0.1	-
193	989300.43	1666443.60	Аналитический метод	0.1	-
194	989303.40	1666436.00	Аналитический метод	0.1	-
195	989305.93	1666428.25	Аналитический метод	0.1	-
196	989307.98	1666420.40	Аналитический метод	0.1	-
197	989309.55	1666412.40	Аналитический метод	0.1	-
198	989310.64	1666404.30	Аналитический метод	0.1	-
199	989311.23	1666396.20	Аналитический метод	0.1	-
200	989311.34	1666388.05	Аналитический метод	0.1	-
201	989310.95	1666379.90	Аналитический метод	0.1	-
202	989310.78	1666378.35	Аналитический метод	0.1	-
203	989310.41	1666374.95	Аналитический метод	0.1	-
204	989313.12	1666374.35	Аналитический метод	0.1	-
205	989316.31	1666373.70	Аналитический метод	0.1	-
206	989321.25	1666372.40	Аналитический метод	0.1	-
207	989326.14	1666370.90	Аналитический метод	0.1	-
208	989331.50	1666368.90	Аналитический метод	0.1	-
209	989407.23	1666505.30	Аналитический метод	0.1	-
210	989409.23	1666509.50	Аналитический метод	0.1	-
211	989441.56	1666578.05	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
212	989458.31	1666613.60	Аналитический метод	0.1	-
213	989460.03	1666612.80	Аналитический метод	0.1	-
214	989483.93	1666605.05	Аналитический метод	0.1	-
215	989508.59	1666600.35	Аналитический метод	0.1	-
216	989518.09	1666599.75	Аналитический метод	0.1	-
217	989490.14	1666540.80	Аналитический метод	0.1	-
218	989514.50	1666527.75	Аналитический метод	0.1	-
219	989522.31	1666487.90	Аналитический метод	0.1	-
220	989532.77	1666482.55	Аналитический метод	0.1	-
221	989534.35	1666476.90	Аналитический метод	0.1	-
222	989527.77	1666463.95	Аналитический метод	0.1	-
223	989530.46	1666462.85	Аналитический метод	0.1	-
224	989505.52	1666411.55	Аналитический метод	0.1	-
225	989443.15	1666446.50	Аналитический метод	0.1	-
226	989370.83	1666316.20	Аналитический метод	0.1	-
227	989482.59	1666254.05	Аналитический метод	0.1	-
228	989477.27	1666244.00	Аналитический метод	0.1	-
229	989420.95	1666143.05	Аналитический метод	0.1	-
230	989910.28	1665871.10	Аналитический метод	0.1	-
231	989985.03	1665829.50	Аналитический метод	0.1	-
232	990131.63	1665747.75	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
233	990127.94	1665741.15	Аналитический метод	0.1	-
234	990127.93	1665741.15	Аналитический метод	0.1	-
235	989819.95	1665889.70	Аналитический метод	0.1	-
236	989702.57	1665934.00	Аналитический метод	0.1	-
237	989713.65	1665895.55	Аналитический метод	0.1	-
238	989693.27	1665895.00	Аналитический метод	0.1	-
239	989615.55	1665890.50	Аналитический метод	0.1	-
240	989605.75	1665889.30	Аналитический метод	0.1	-
241	989596.12	1665887.05	Аналитический метод	0.1	-
242	989586.76	1665883.95	Аналитический метод	0.1	-
243	989577.78	1665879.90	Аналитический метод	0.1	-
244	989569.21	1665875.00	Аналитический метод	0.1	-
245	989561.18	1665869.25	Аналитический метод	0.1	-
246	989553.75	1665862.75	Аналитический метод	0.1	-
247	989547.00	1665855.55	Аналитический метод	0.1	-
248	989540.98	1665847.75	Аналитический метод	0.1	-
249	989535.81	1665839.35	Аналитический метод	0.1	-
250	989506.32	1665786.25	Аналитический метод	0.1	-
251	989464.35	1665710.70	Аналитический метод	0.1	-
252	989429.82	1665731.55	Аналитический метод	0.1	-
253	989361.56	1665772.75	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
254	989391.79	1665827.20	Аналитический метод	0.1	-
255	989394.41	1665831.90	Аналитический метод	0.1	-
256	989397.36	1665837.65	Аналитический метод	0.1	-
257	989399.93	1665843.55	Аналитический метод	0.1	-
258	989402.11	1665849.60	Аналитический метод	0.1	-
259	989403.90	1665855.80	Аналитический метод	0.1	-
260	989405.28	1665862.10	Аналитический метод	0.1	-
261	989406.26	1665868.50	Аналитический метод	0.1	-
262	989406.82	1665874.90	Аналитический метод	0.1	-
263	989406.97	1665881.35	Аналитический метод	0.1	-
264	989406.70	1665887.80	Аналитический метод	0.1	-
265	989406.02	1665894.20	Аналитический метод	0.1	-
266	989396.40	1665963.45	Аналитический метод	0.1	-
267	989395.72	1665969.85	Аналитический метод	0.1	-
268	989395.45	1665976.30	Аналитический метод	0.1	-
269	989395.60	1665982.75	Аналитический метод	0.1	-
270	989396.16	1665989.20	Аналитический метод	0.1	-
271	989397.13	1665995.55	Аналитический метод	0.1	-
272	989398.51	1666001.85	Аналитический метод	0.1	-
273	989400.30	1666008.05	Аналитический метод	0.1	-
274	989402.48	1666014.10	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
275	989405.05	1666020.05	Аналитический метод	0.1	-
276	989408.01	1666025.75	Аналитический метод	0.1	-
277	989435.54	1666075.35	Аналитический метод	0.1	-
278	989453.53	1666107.80	Аналитический метод	0.1	-
279	989400.56	1666137.25	Аналитический метод	0.1	-
280	989462.19	1666248.25	Аналитический метод	0.1	-
281	989363.56	1666303.05	Аналитический метод	0.1	-
282	989338.12	1666319.00	Аналитический метод	0.1	-
283	989357.74	1666354.35	Аналитический метод	0.1	-
284	989340.75	1666359.75	Аналитический метод	0.1	-
285	989301.49	1666367.55	Аналитический метод	0.1	-
286	989302.48	1666372.55	Аналитический метод	0.1	-
287	989303.61	1666379.65	Аналитический метод	0.1	-
288	989304.23	1666386.80	Аналитический метод	0.1	-
289	989304.33	1666394.00	Аналитический метод	0.1	-
290	989303.93	1666401.15	Аналитический метод	0.1	-
291	989303.01	1666408.30	Аналитический метод	0.1	-
292	989301.58	1666415.30	Аналитический метод	0.1	-
293	989299.64	1666422.25	Аналитический метод	0.1	-
294	989297.21	1666429.00	Аналитический метод	0.1	-
295	989294.31	1666435.55	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
296	989290.93	1666441.90	Аналитический метод	0.1	-
297	989266.89	1666483.50	Аналитический метод	0.1	-
298	989216.49	1666570.70	Аналитический метод	0.1	-
299	989213.41	1666576.05	Аналитический метод	0.1	-
300	989211.92	1666578.10	Аналитический метод	0.1	-
301	989210.82	1666579.85	Аналитический метод	0.1	-
302	989209.74	1666581.60	Аналитический метод	0.1	-
303	989208.58	1666583.35	Аналитический метод	0.1	-
304	989207.41	1666585.05	Аналитический метод	0.1	-
305	989206.17	1666586.80	Аналитический метод	0.1	-
306	989204.91	1666588.50	Аналитический метод	0.1	-
307	989203.65	1666590.15	Аналитический метод	0.1	-
308	989202.39	1666591.75	Аналитический метод	0.1	-
309	989201.08	1666593.35	Аналитический метод	0.1	-
310	989199.70	1666595.00	Аналитический метод	0.1	-
311	989198.32	1666596.55	Аналитический метод	0.1	-
312	989196.93	1666598.10	Аналитический метод	0.1	-
313	989195.50	1666599.60	Аналитический метод	0.1	-
314	989194.01	1666601.15	Аналитический метод	0.1	-
315	989192.54	1666602.65	Аналитический метод	0.1	-
316	989191.06	1666604.05	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
317	989189.56	1666605.50	Аналитический метод	0.1	-
318	989188.01	1666606.90	Аналитический метод	0.1	-
319	989186.41	1666608.25	Аналитический метод	0.1	-
320	989184.80	1666609.65	Аналитический метод	0.1	-
321	989184.00	1666610.30	Аналитический метод	0.1	-
322	989183.19	1666610.95	Аналитический метод	0.1	-
323	989181.56	1666612.25	Аналитический метод	0.1	-
324	989179.90	1666613.50	Аналитический метод	0.1	-
325	989178.23	1666614.75	Аналитический метод	0.1	-
326	989176.53	1666615.95	Аналитический метод	0.1	-
327	989174.80	1666617.15	Аналитический метод	0.1	-
328	989173.06	1666618.30	Аналитический метод	0.1	-
329	989171.29	1666619.45	Аналитический метод	0.1	-
330	989169.51	1666620.50	Аналитический метод	0.1	-
331	989167.73	1666621.60	Аналитический метод	0.1	-
332	989165.88	1666622.65	Аналитический метод	0.1	-
333	989164.08	1666623.60	Аналитический метод	0.1	-
334	989162.24	1666624.60	Аналитический метод	0.1	-
335	989160.36	1666625.55	Аналитический метод	0.1	-
336	989158.49	1666626.45	Аналитический метод	0.1	-
337	989156.58	1666627.35	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
338	989154.66	1666628.20	Аналитический метод	0.1	-
339	989152.76	1666629.00	Аналитический метод	0.1	-
340	989150.81	1666629.75	Аналитический метод	0.1	-
341	989148.85	1666630.55	Аналитический метод	0.1	-
342	989146.74	1666631.15	Аналитический метод	0.1	-
343	989158.20	1666685.00	Аналитический метод	0.1	-
344	989159.24	1666692.75	Аналитический метод	0.1	-
345	989159.04	1666700.55	Аналитический метод	0.1	-
346	989157.62	1666708.25	Аналитический метод	0.1	-
347	989155.02	1666715.65	Аналитический метод	0.1	-
348	989151.28	1666722.55	Аналитический метод	0.1	-
349	989146.53	1666728.75	Аналитический метод	0.1	-
350	989140.87	1666734.15	Аналитический метод	0.1	-
351	989134.41	1666738.60	Аналитический метод	0.1	-
352	989127.37	1666742.00	Аналитический метод	0.1	-
353	989119.85	1666744.25	Аналитический метод	0.1	-
354	989071.05	1666754.80	Аналитический метод	0.1	-
355	988800.78	1666813.20	Аналитический метод	0.1	-
356	988793.01	1666814.25	Аналитический метод	0.1	-
357	988785.18	1666814.10	Аналитический метод	0.1	-
358	988777.48	1666812.70	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
359	988770.07	1666810.10	Аналитический метод	0.1	-
360	988763.17	1666806.40	Аналитический метод	0.1	-
361	988756.93	1666801.65	Аналитический метод	0.1	-
362	988751.51	1666796.00	Аналитический метод	0.1	-
363	988747.03	1666789.55	Аналитический метод	0.1	-
364	988743.63	1666782.50	Аналитический метод	0.1	-
365	988741.37	1666775.00	Аналитический метод	0.1	-
366	988727.80	1666712.75	Аналитический метод	0.1	-
367	988724.46	1666697.45	Аналитический метод	0.1	-
368	988722.86	1666690.10	Аналитический метод	0.1	-
369	988721.11	1666681.05	Аналитический метод	0.1	-
370	988719.78	1666671.95	Аналитический метод	0.1	-
371	988718.86	1666662.80	Аналитический метод	0.1	-
372	988718.37	1666653.60	Аналитический метод	0.1	-
373	988718.30	1666644.40	Аналитический метод	0.1	-
374	988718.65	1666635.20	Аналитический метод	0.1	-
375	988719.43	1666626.05	Аналитический метод	0.1	-
376	988720.03	1666621.50	Аналитический метод	0.1	-
377	988741.13	1666531.60	Аналитический метод	0.1	-
378	988743.15	1666523.50	Аналитический метод	0.1	-
379	988742.38	1666523.20	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
380	988736.96	1666519.70	Аналитический метод	0.1	-
381	988736.55	1666519.45	Аналитический метод	0.1	-
382	988736.87	1666519.05	Аналитический метод	0.1	-
383	988748.53	1666502.10	Аналитический метод	0.1	-
384	988763.13	1666443.75	Аналитический метод	0.1	-
385	988777.43	1666386.75	Аналитический метод	0.1	-
386	988781.08	1666364.60	Аналитический метод	0.1	-
387	988781.29	1666357.10	Аналитический метод	0.1	-
388	988780.91	1666349.65	Аналитический метод	0.1	-
389	988779.99	1666342.20	Аналитический метод	0.1	-
390	988779.28	1666338.55	Аналитический метод	0.1	-
391	988779.03	1666339.40	Аналитический метод	0.1	-
392	988778.51	1666340.75	Аналитический метод	0.1	-
393	988778.29	1666341.85	Аналитический метод	0.1	-
394	988777.83	1666342.80	Аналитический метод	0.1	-
395	988777.65	1666343.95	Аналитический метод	0.1	-
396	988777.03	1666345.10	Аналитический метод	0.1	-
397	988777.31	1666347.20	Аналитический метод	0.1	-
398	988777.37	1666347.70	Аналитический метод	0.1	-
399	988777.33	1666348.95	Аналитический метод	0.1	-
400	988777.23	1666352.40	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
401	988777.13	1666359.25	Аналитический метод	0.1	-
402	988777.27	1666363.90	Аналитический метод	0.1	-
403	988776.20	1666369.80	Аналитический метод	0.1	-
404	988772.48	1666376.15	Аналитический метод	0.1	-
405	988769.46	1666379.00	Аналитический метод	0.1	-
406	988767.54	1666381.50	Аналитический метод	0.1	-
407	988764.86	1666387.20	Аналитический метод	0.1	-
408	988763.00	1666394.20	Аналитический метод	0.1	-
409	988761.80	1666403.65	Аналитический метод	0.1	-
410	988760.08	1666408.35	Аналитический метод	0.1	-
411	988753.46	1666416.80	Аналитический метод	0.1	-
412	988742.57	1666419.60	Аналитический метод	0.1	-
413	988735.50	1666420.25	Аналитический метод	0.1	-
414	988725.14	1666420.80	Аналитический метод	0.1	-
415	988718.54	1666427.45	Аналитический метод	0.1	-
416	988703.02	1666439.25	Аналитический метод	0.1	-
417	988695.24	1666448.10	Аналитический метод	0.1	-
418	988689.35	1666459.65	Аналитический метод	0.1	-
419	988682.70	1666469.80	Аналитический метод	0.1	-
420	988676.18	1666479.40	Аналитический метод	0.1	-
421	988669.92	1666489.90	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
422	988671.00	1666491.40	Аналитический метод	0.1	-
423	988671.14	1666492.80	Аналитический метод	0.1	-
424	988670.84	1666493.80	Аналитический метод	0.1	-
425	988669.14	1666495.60	Аналитический метод	0.1	-
426	988660.66	1666501.20	Аналитический метод	0.1	-
427	988642.93	1666516.30	Аналитический метод	0.1	-
428	988639.35	1666521.15	Аналитический метод	0.1	-
429	988633.90	1666528.30	Аналитический метод	0.1	-
430	988643.53	1666534.15	Аналитический метод	0.1	-
431	988648.37	1666537.50	Аналитический метод	0.1	-
432	988651.10	1666540.95	Аналитический метод	0.1	-
433	988656.42	1666545.75	Аналитический метод	0.1	-
434	988658.94	1666548.60	Аналитический метод	0.1	-
435	988655.44	1666553.50	Аналитический метод	0.1	-
436	988652.90	1666558.50	Аналитический метод	0.1	-
437	988650.34	1666565.10	Аналитический метод	0.1	-
438	988647.71	1666574.45	Аналитический метод	0.1	-
439	988644.17	1666579.85	Аналитический метод	0.1	-
440	988641.23	1666586.40	Аналитический метод	0.1	-
441	988638.25	1666596.70	Аналитический метод	0.1	-
442	988635.70	1666602.65	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
443	988632.30	1666607.75	Аналитический метод	0.1	-
444	988628.00	1666616.00	Аналитический метод	0.1	-
445	988624.42	1666623.60	Аналитический метод	0.1	-
446	988621.32	1666632.00	Аналитический метод	0.1	-
447	988617.50	1666645.70	Аналитический метод	0.1	-
448	988709.49	1666624.95	Аналитический метод	0.1	-
449	988708.69	1666637.65	Аналитический метод	0.1	-
450	988708.39	1666650.50	Аналитический метод	0.1	-
451	988708.89	1666663.60	Аналитический метод	0.1	-
452	988709.85	1666673.20	Аналитический метод	0.1	-
453	988713.09	1666692.25	Аналитический метод	0.1	-
454	988718.45	1666718.25	Аналитический метод	0.1	-
455	988729.50	1666767.65	Аналитический метод	0.1	-
456	988715.66	1666767.90	Аналитический метод	0.1	-
457	988685.04	1666769.95	Аналитический метод	0.1	-
458	988684.12	1666782.90	Аналитический метод	0.1	-
459	988684.11	1666816.65	Аналитический метод	0.1	-
460	988686.91	1666816.85	Аналитический метод	0.1	-
461	988696.20	1666818.55	Аналитический метод	0.1	-
462	988693.86	1666820.65	Аналитический метод	0.1	-
463	988691.86	1666823.35	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
464	988690.06	1666828.30	Аналитический метод	0.1	-
465	988689.76	1666834.50	Аналитический метод	0.1	-
466	988690.21	1666839.15	Аналитический метод	0.1	-
467	988690.46	1666842.05	Аналитический метод	0.1	-
468	988691.86	1666846.30	Аналитический метод	0.1	-
469	988696.00	1666852.65	Аналитический метод	0.1	-
470	988699.70	1666856.10	Аналитический метод	0.1	-
471	988703.85	1666859.10	Аналитический метод	0.1	-
472	988710.15	1666861.70	Аналитический метод	0.1	-
473	988709.05	1666871.85	Аналитический метод	0.1	-
474	988701.22	1666873.50	Аналитический метод	0.1	-
475	988644.14	1666885.35	Аналитический метод	0.1	-
476	988554.46	1666903.95	Аналитический метод	0.1	-
477	987828.35	1667003.90	Аналитический метод	0.1	-
478	987537.07	1667044.15	Аналитический метод	0.1	-
479	987496.85	1667049.70	Аналитический метод	0.1	-
480	987289.25	1667117.60	Аналитический метод	0.1	-
481	986668.65	1667320.55	Аналитический метод	0.1	-
482	986826.50	1667020.35	Аналитический метод	0.1	-
483	986868.76	1666940.00	Аналитический метод	0.1	-
484	986816.66	1666835.90	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
485	986807.56	1666817.75	Аналитический метод	0.1	-
486	986523.04	1666952.20	Аналитический метод	0.1	-
487	986349.10	1667034.40	Аналитический метод	0.1	-
488	986333.05	1667007.80	Аналитический метод	0.1	-
489	986269.35	1666902.15	Аналитический метод	0.1	-
490	986220.78	1666928.70	Аналитический метод	0.1	-
491	986075.50	1667008.05	Аналитический метод	0.1	-
492	986054.95	1666965.15	Аналитический метод	0.1	-
493	986171.85	1666899.25	Аналитический метод	0.1	-
494	986245.15	1666857.95	Аналитический метод	0.1	-
495	986224.71	1666693.70	Аналитический метод	0.1	-
496	986225.55	1666676.85	Аналитический метод	0.1	-
497	986232.35	1666541.80	Аналитический метод	0.1	-
498	986923.27	1666154.45	Аналитический метод	0.1	-
499	989533.57	1664690.95	Аналитический метод	0.1	-
500	989545.69	1664067.75	Аналитический метод	0.1	-
501	987878.32	1664143.95	Аналитический метод	0.1	-
502	987781.02	1664155.05	Аналитический метод	0.1	-
503	987485.22	1664161.70	Аналитический метод	0.1	-
504	987318.58	1664165.10	Аналитический метод	0.1	-
505	987234.69	1664169.70	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
506	986987.82	1664185.50	Аналитический метод	0.1	-
507	986891.02	1664192.55	Аналитический метод	0.1	-
508	986869.47	1664032.65	Аналитический метод	0.1	-
509	986823.92	1663903.70	Аналитический метод	0.1	-
510	986761.68	1663822.25	Аналитический метод	0.1	-
511	986701.16	1663716.25	Аналитический метод	0.1	-
512	986668.10	1663611.20	Аналитический метод	0.1	-
513	986590.92	1663409.10	Аналитический метод	0.1	-
514	986567.52	1663312.90	Аналитический метод	0.1	-
515	986531.07	1663232.25	Аналитический метод	0.1	-
516	986495.70	1663120.60	Аналитический метод	0.1	-
517	986465.92	1663054.70	Аналитический метод	0.1	-
518	986420.11	1662949.50	Аналитический метод	0.1	-
519	986376.90	1662854.40	Аналитический метод	0.1	-
520	986317.55	1662699.95	Аналитический метод	0.1	-
521	986243.16	1662509.60	Аналитический метод	0.1	-
522	986204.99	1662423.35	Аналитический метод	0.1	-
523	986169.46	1662305.80	Аналитический метод	0.1	-
524	986017.41	1661929.65	Аналитический метод	0.1	-
525	985944.84	1661930.25	Аналитический метод	0.1	-
1	985811.38	1661929.15	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
					-
526	991342.03	1666808.95	Аналитический метод	0.1	-
527	991340.42	1666772.05	Аналитический метод	0.1	-
528	991339.12	1666761.75	Аналитический метод	0.1	-
529	991339.12	1666742.10	Аналитический метод	0.1	-
530	991338.38	1666725.20	Аналитический метод	0.1	-
531	991481.99	1666576.00	Аналитический метод	0.1	-
532	991641.41	1666407.85	Аналитический метод	0.1	-
533	991814.65	1666202.65	Аналитический метод	0.1	-
534	991898.95	1666102.20	Аналитический метод	0.1	-
535	992021.21	1665956.30	Аналитический метод	0.1	-
536	992191.14	1665764.75	Аналитический метод	0.1	-
537	992266.01	1665680.45	Аналитический метод	0.1	-
538	991897.16	1665249.35	Аналитический метод	0.1	-
539	991167.56	1666066.85	Аналитический метод	0.1	-
540	991150.37	1666048.55	Аналитический метод	0.1	-
541	991455.48	1665706.75	Аналитический метод	0.1	-
542	991465.19	1665715.10	Аналитический метод	0.1	-
543	991781.56	1665360.50	Аналитический метод	0.1	-
544	991889.10	1665239.95	Аналитический метод	0.1	-
545	991799.35	1665135.05	Аналитический метод	0.1	-
546	991714.21	1665035.55	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
547	991276.38	1664523.80	Аналитический метод	0.1	-
548	991277.45	1664523.15	Аналитический метод	0.1	-
549	991306.48	1664499.10	Аналитический метод	0.1	-
550	991332.27	1664471.65	Аналитический метод	0.1	-
551	991354.42	1664441.20	Аналитический метод	0.1	-
552	991372.56	1664408.15	Аналитический метод	0.1	-
553	991386.43	1664373.15	Аналитический метод	0.1	-
554	991395.80	1664336.65	Аналитический метод	0.1	-
555	991400.53	1664299.25	Аналитический метод	0.1	-
556	991400.53	1664261.60	Аналитический метод	0.1	-
557	991395.80	1664224.20	Аналитический метод	0.1	-
558	991386.43	1664187.75	Аналитический метод	0.1	-
559	991372.56	1664152.70	Аналитический метод	0.1	-
560	991358.89	1664127.50	Аналитический метод	0.1	-
561	991390.70	1664109.45	Аналитический метод	0.1	-
562	991356.26	1664047.05	Аналитический метод	0.1	-
563	991324.83	1664064.70	Аналитический метод	0.1	-
564	991283.39	1663988.30	Аналитический метод	0.1	-
565	992605.84	1663927.85	Аналитический метод	0.1	-
566	992837.47	1663917.95	Аналитический метод	0.1	-
567	993001.78	1663915.40	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
568	993178.77	1663907.80	Аналитический метод	0.1	-
569	993231.91	1663899.25	Аналитический метод	0.1	-
570	993297.05	1663896.30	Аналитический метод	0.1	-
571	993444.05	1663898.00	Аналитический метод	0.1	-
572	993686.21	1663901.35	Аналитический метод	0.1	-
573	993789.95	1663902.75	Аналитический метод	0.1	-
574	993954.06	1663873.50	Аналитический метод	0.1	-
575	993947.63	1663881.80	Аналитический метод	0.1	-
576	993877.32	1663971.00	Аналитический метод	0.1	-
577	993753.19	1664108.85	Аналитический метод	0.1	-
578	993591.20	1664284.45	Аналитический метод	0.1	-
579	993591.12	1664284.55	Аналитический метод	0.1	-
580	993514.61	1664368.55	Аналитический метод	0.1	-
581	993330.73	1664566.55	Аналитический метод	0.1	-
582	993330.51	1664566.80	Аналитический метод	0.1	-
583	993282.08	1664620.75	Аналитический метод	0.1	-
584	993111.59	1664809.35	Аналитический метод	0.1	-
585	993111.45	1664809.50	Аналитический метод	0.1	-
586	992973.76	1664965.00	Аналитический метод	0.1	-
587	992973.56	1664965.20	Аналитический метод	0.1	-
588	992847.19	1665112.40	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
589	992779.55	1665191.80	Аналитический метод	0.1	-
590	992769.12	1665204.00	Аналитический метод	0.1	-
591	992712.62	1665267.20	Аналитический метод	0.1	-
592	992648.75	1665334.70	Аналитический метод	0.1	-
593	992644.55	1665339.35	Аналитический метод	0.1	-
594	992582.43	1665407.50	Аналитический метод	0.1	-
595	992438.06	1665565.70	Аналитический метод	0.1	-
596	992438.03	1665565.75	Аналитический метод	0.1	-
597	992313.73	1665702.50	Аналитический метод	0.1	-
598	992313.69	1665702.55	Аналитический метод	0.1	-
599	992234.57	1665790.05	Аналитический метод	0.1	-
600	992156.28	1665874.80	Аналитический метод	0.1	-
601	992155.74	1665875.40	Аналитический метод	0.1	-
602	992059.84	1665988.10	Аналитический метод	0.1	-
603	992059.74	1665988.20	Аналитический метод	0.1	-
604	991937.49	1666134.10	Аналитический метод	0.1	-
605	991853.18	1666234.50	Аналитический метод	0.1	-
606	991679.33	1666440.45	Аналитический метод	0.1	-
607	991632.39	1666489.50	Аналитический метод	0.1	-
608	991632.35	1666489.55	Аналитический метод	0.1	-
609	991558.44	1666567.30	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
610	991558.32	1666567.40	Аналитический метод	0.1	-
611	991517.06	1666611.55	Аналитический метод	0.1	-
526	991342.03	1666808.95	Аналитический метод	0.1	-
					-
612	991459.93	1666728.90	Аналитический метод	0.1	-
613	991546.02	1666639.15	Аналитический метод	0.1	-
614	991546.20	1666639.00	Аналитический метод	0.1	-
615	991587.50	1666594.80	Аналитический метод	0.1	-
616	991661.31	1666517.10	Аналитический метод	0.1	-
617	991708.66	1666467.65	Аналитический метод	0.1	-
618	991709.49	1666466.70	Аналитический метод	0.1	-
619	991883.77	1666260.30	Аналитический метод	0.1	-
620	991968.14	1666159.80	Аналитический метод	0.1	-
621	992090.35	1666013.95	Аналитический метод	0.1	-
622	992185.93	1665901.65	Аналитический метод	0.1	-
623	992264.02	1665817.10	Аналитический метод	0.1	-
624	992264.17	1665816.95	Аналитический метод	0.1	-
625	992343.35	1665729.35	Аналитический метод	0.1	-
626	992467.61	1665592.65	Аналитический метод	0.1	-
627	992611.97	1665434.45	Аналитический метод	0.1	-
628	992677.95	1665362.05	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
629	992741.87	1665294.45	Аналитический метод	0.1	-
630	992742.25	1665294.05	Аналитический метод	0.1	-
631	992799.08	1665230.50	Аналитический метод	0.1	-
632	992799.40	1665230.15	Аналитический метод	0.1	-
633	992877.57	1665138.45	Аналитический метод	0.1	-
634	993003.81	1664991.40	Аналитический метод	0.1	-
635	993141.33	1664836.10	Аналитический метод	0.1	-
636	993311.77	1664647.55	Аналитический метод	0.1	-
637	993360.15	1664593.65	Аналитический метод	0.1	-
638	993543.98	1664395.70	Аналитический метод	0.1	-
639	993544.11	1664395.55	Аналитический метод	0.1	-
640	993620.65	1664311.55	Аналитический метод	0.1	-
641	993782.67	1664135.85	Аналитический метод	0.1	-
642	993782.83	1664135.70	Аналитический метод	0.1	-
643	993907.49	1663997.30	Аналитический метод	0.1	-
644	993908.33	1663996.30	Аналитический метод	0.1	-
645	993979.11	1663906.45	Аналитический метод	0.1	-
646	993979.22	1663906.35	Аналитический метод	0.1	-
647	993997.59	1663882.55	Аналитический метод	0.1	-
648	994041.58	1664149.70	Аналитический метод	0.1	-
649	994060.00	1664264.95	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат –мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
650	994090.42	1664449.55	Аналитический метод	0.1	-
651	994123.51	1664650.45	Аналитический метод	0.1	-
652	994161.00	1664886.40	Аналитический метод	0.1	-
653	994200.10	1665127.20	Аналитический метод	0.1	-
654	994183.64	1665254.40	Аналитический метод	0.1	-
655	994150.88	1665504.45	Аналитический метод	0.1	-
656	994128.24	1665680.85	Аналитический метод	0.1	-
657	994112.03	1665804.50	Аналитический метод	0.1	-
658	994085.50	1666010.05	Аналитический метод	0.1	-
659	994098.87	1666310.70	Аналитический метод	0.1	-
660	994103.62	1666407.90	Аналитический метод	0.1	-
661	994111.62	1666611.00	Аналитический метод	0.1	-
662	994117.96	1666752.95	Аналитический метод	0.1	-
663	994123.90	1666898.40	Аналитический метод	0.1	-
664	994131.28	1667054.30	Аналитический метод	0.1	-
665	994131.78	1667074.30	Аналитический метод	0.1	-
666	994180.17	1667538.35	Аналитический метод	0.1	-
667	994194.09	1667674.80	Аналитический метод	0.1	-
668	994216.09	1667848.20	Аналитический метод	0.1	-
669	994200.03	1667849.90	Аналитический метод	0.1	-
670	994123.00	1667857.90	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
671	994021.76	1667869.65	Аналитический метод	0.1	-
672	993919.54	1667881.20	Аналитический метод	0.1	-
673	993815.37	1667884.70	Аналитический метод	0.1	-
674	993594.50	1667895.85	Аналитический метод	0.1	-
675	993264.10	1667908.20	Аналитический метод	0.1	-
676	992937.90	1667918.65	Аналитический метод	0.1	-
677	992676.82	1667933.20	Аналитический метод	0.1	-
678	992391.90	1667949.50	Аналитический метод	0.1	-
679	992094.86	1667962.25	Аналитический метод	0.1	-
680	991965.90	1667967.15	Аналитический метод	0.1	-
681	991602.40	1667985.85	Аналитический метод	0.1	-
682	991317.30	1668003.10	Аналитический метод	0.1	-
683	991192.64	1668006.00	Аналитический метод	0.1	-
684	990980.82	1668017.50	Аналитический метод	0.1	-
685	990606.43	1668029.70	Аналитический метод	0.1	-
686	990631.19	1667961.15	Аналитический метод	0.1	-
687	990677.62	1667849.85	Аналитический метод	0.1	-
688	990729.40	1667740.95	Аналитический метод	0.1	-
689	990786.42	1667634.70	Аналитический метод	0.1	-
690	990848.54	1667531.35	Аналитический метод	0.1	-
691	990876.18	1667490.00	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
692	990926.08	1667480.50	Аналитический метод	0.1	-
693	990930.04	1667479.20	Аналитический метод	0.1	-
694	990985.80	1667461.10	Аналитический метод	0.1	-
695	990995.48	1667457.75	Аналитический метод	0.1	-
696	991052.30	1667431.00	Аналитический метод	0.1	-
697	991061.29	1667426.10	Аналитический метод	0.1	-
698	991114.30	1667392.45	Аналитический метод	0.1	-
699	991122.31	1667386.05	Аналитический метод	0.1	-
700	991170.69	1667346.05	Аналитический метод	0.1	-
701	991213.68	1667300.25	Аналитический метод	0.1	-
702	991220.48	1667292.60	Аналитический метод	0.1	-
703	991257.39	1667241.80	Аналитический метод	0.1	-
704	991262.80	1667233.10	Аналитический метод	0.1	-
705	991293.04	1667178.10	Аналитический метод	0.1	-
706	991296.87	1667168.60	Аналитический метод	0.1	-
707	991319.99	1667110.20	Аналитический метод	0.1	-
708	991335.60	1667049.40	Аналитический метод	0.1	-
709	991337.77	1667039.40	Аналитический метод	0.1	-
710	991345.64	1666977.10	Аналитический метод	0.1	-
711	991346.13	1666965.50	Аналитический метод	0.1	-
712	991346.13	1666902.70	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
713	991344.97	1666876.20	Аналитический метод	0.1	-
612	991459.93	1666728.90	Аналитический метод	0.1	-
					-
714	990615.61	1665339.50	Аналитический метод	0.1	-
715	990556.84	1665335.00	Аналитический метод	0.1	-
716	990558.35	1665321.20	Аналитический метод	0.1	-
717	990601.79	1665323.40	Аналитический метод	0.1	-
718	990645.60	1664752.80	Аналитический метод	0.1	-
719	990584.88	1664645.80	Аналитический метод	0.1	-
720	990570.19	1664616.40	Аналитический метод	0.1	-
721	990584.26	1664635.75	Аналитический метод	0.1	-
722	990610.05	1664663.25	Аналитический метод	0.1	-
723	990613.78	1664666.30	Аналитический метод	0.1	-
724	990660.91	1664749.35	Аналитический метод	0.1	-
714	990615.61	1665339.50	Аналитический метод	0.1	-
					-
725	991459.97	1666728.85	Аналитический метод	0.1	-
726	991459.93	1666728.90	Аналитический метод	0.1	-
727	991459.26	1666729.60	Аналитический метод	0.1	-
725	991459.97	1666728.85	Аналитический метод	0.1	-
					-
728	989995.71	1667487.95	Аналитический метод	0.1	-
729	989811.68	1667351.70	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
730	989821.00	1667339.65	Аналитический метод	0.1	-
731	989881.71	1667384.65	Аналитический метод	0.1	-
732	990005.00	1667476.15	Аналитический метод	0.1	-
733	990001.75	1667479.60	Аналитический метод	0.1	-
728	989995.71	1667487.95	Аналитический метод	0.1	-
					-
734	990321.33	1668038.25	Аналитический метод	0.1	-
735	990318.04	1668038.30	Аналитический метод	0.1	-
736	990318.03	1668038.30	Аналитический метод	0.1	-
737	990285.43	1667955.10	Аналитический метод	0.1	-
738	990279.87	1667940.90	Аналитический метод	0.1	-
739	990285.42	1667938.40	Аналитический метод	0.1	-
740	990285.43	1667938.40	Аналитический метод	0.1	-
741	990324.62	1668038.20	Аналитический метод	0.1	-
734	990321.33	1668038.25	Аналитический метод	0.1	-
					-
742	989989.25	1668050.05	Аналитический метод	0.1	-
743	989960.28	1668020.55	Аналитический метод	0.1	-
744	989970.10	1668019.95	Аналитический метод	0.1	-
745	989982.44	1668017.55	Аналитический метод	0.1	-
746	989994.39	1668013.70	Аналитический метод	0.1	-
747	990006.25	1668008.05	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
748	990006.26	1668008.05	Аналитический метод	0.1	-
749	990028.53	1668048.00	Аналитический метод	0.1	-
742	989989.25	1668050.05	Аналитический метод	0.1	-
					-
750	998165.69	1671746.95	Аналитический метод	0.1	-
751	998166.64	1671791.20	Аналитический метод	0.1	-
752	998169.50	1671900.50	Аналитический метод	0.1	-
753	998177.38	1672052.20	Аналитический метод	0.1	-
754	998177.86	1672057.55	Аналитический метод	0.1	-
755	998179.67	1672104.25	Аналитический метод	0.1	-
756	998051.98	1672102.65	Аналитический метод	0.1	-
757	998047.21	1672102.60	Аналитический метод	0.1	-
758	998047.20	1672102.60	Аналитический метод	0.1	-
759	997988.17	1672250.15	Аналитический метод	0.1	-
760	998186.47	1672500.30	Аналитический метод	0.1	-
761	998187.42	1672529.70	Аналитический метод	0.1	-
762	998195.40	1672529.65	Аналитический метод	0.1	-
763	998194.54	1672502.75	Аналитический метод	0.1	-
764	998194.55	1672502.75	Аналитический метод	0.1	-
765	998196.24	1672554.90	Аналитический метод	0.1	-
766	998199.75	1672660.15	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
767	998200.72	1672689.20	Аналитический метод	0.1	-
768	998208.46	1672921.05	Аналитический метод	0.1	-
769	998210.71	1672988.25	Аналитический метод	0.1	-
770	998214.00	1672988.15	Аналитический метод	0.1	-
771	998214.23	1672994.15	Аналитический метод	0.1	-
772	998210.92	1672994.25	Аналитический метод	0.1	-
773	998230.13	1673566.65	Аналитический метод	0.1	-
774	998239.82	1673941.40	Аналитический метод	0.1	-
775	998253.44	1674144.85	Аналитический метод	0.1	-
776	998259.93	1674170.90	Аналитический метод	0.1	-
777	998439.70	1674152.75	Аналитический метод	0.1	-
778	998428.63	1674238.35	Аналитический метод	0.1	-
779	998429.76	1674251.40	Аналитический метод	0.1	-
780	998484.63	1674253.25	Аналитический метод	0.1	-
781	998492.56	1674252.40	Аналитический метод	0.1	-
782	998513.48	1674251.70	Аналитический метод	0.1	-
783	998522.91	1674300.55	Аналитический метод	0.1	-
784	998543.91	1674298.50	Аналитический метод	0.1	-
785	998646.01	1674284.00	Аналитический метод	0.1	-
786	998641.17	1674236.95	Аналитический метод	0.1	-
787	998682.97	1674232.55	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
788	998693.80	1674231.45	Аналитический метод	0.1	-
789	998721.00	1674193.60	Аналитический метод	0.1	-
790	998723.90	1674181.10	Аналитический метод	0.1	-
791	998721.24	1674180.25	Аналитический метод	0.1	-
792	998721.49	1674166.70	Аналитический метод	0.1	-
793	998722.10	1674166.65	Аналитический метод	0.1	-
794	998721.90	1674161.60	Аналитический метод	0.1	-
795	998721.58	1674161.60	Аналитический метод	0.1	-
796	998721.66	1674157.30	Аналитический метод	0.1	-
797	998624.80	1674165.50	Аналитический метод	0.1	-
798	998471.42	1674174.25	Аналитический метод	0.1	-
799	998471.47	1674149.55	Аналитический метод	0.1	-
800	1002751.68	1673716.85	Аналитический метод	0.1	-
801	1002862.94	1673818.15	Аналитический метод	0.1	-
802	1003300.61	1674669.15	Аналитический метод	0.1	-
803	1003058.32	1674691.55	Аналитический метод	0.1	-
804	1003058.31	1674691.55	Аналитический метод	0.1	-
805	1002871.69	1674709.00	Аналитический метод	0.1	-
806	1002674.55	1674725.95	Аналитический метод	0.1	-
807	1002660.59	1674727.05	Аналитический метод	0.1	-
808	1002590.04	1674731.95	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
809	1002434.64	1674741.50	Аналитический метод	0.1	-
810	1002288.19	1674749.65	Аналитический метод	0.1	-
811	1002287.13	1674749.70	Аналитический метод	0.1	-
812	1002045.70	1674759.10	Аналитический метод	0.1	-
813	1001636.11	1674775.10	Аналитический метод	0.1	-
814	1001636.29	1674781.65	Аналитический метод	0.1	-
815	1001601.28	1674782.95	Аналитический метод	0.1	-
816	1001608.14	1675029.90	Аналитический метод	0.1	-
817	1001610.03	1675071.75	Аналитический метод	0.1	-
818	1001613.39	1675113.70	Аналитический метод	0.1	-
819	1001618.23	1675155.55	Аналитический метод	0.1	-
820	1001620.94	1675173.45	Аналитический метод	0.1	-
821	1001655.62	1675168.65	Аналитический метод	0.1	-
822	1001748.14	1675162.20	Аналитический метод	0.1	-
823	1001971.18	1675146.55	Аналитический метод	0.1	-
824	1001971.25	1675147.60	Аналитический метод	0.1	-
825	1002047.51	1675141.70	Аналитический метод	0.1	-
826	1002060.25	1675525.85	Аналитический метод	0.1	-
827	1002060.35	1675529.45	Аналитический метод	0.1	-
828	1002060.62	1675537.55	Аналитический метод	0.1	-
829	1002074.29	1675763.80	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
830	1002108.49	1675849.85	Аналитический метод	0.1	-
831	1002083.45	1675915.35	Аналитический метод	0.1	-
832	1002103.20	1675916.25	Аналитический метод	0.1	-
833	1002135.95	1675917.70	Аналитический метод	0.1	-
834	1002266.80	1675923.30	Аналитический метод	0.1	-
835	1002598.55	1675938.60	Аналитический метод	0.1	-
836	1002598.65	1675934.65	Аналитический метод	0.1	-
837	1002604.95	1675684.85	Аналитический метод	0.1	-
838	1002605.70	1675655.95	Аналитический метод	0.1	-
839	1002606.70	1675615.65	Аналитический метод	0.1	-
840	1002687.40	1675562.85	Аналитический метод	0.1	-
841	1002668.80	1675526.50	Аналитический метод	0.1	-
842	1002760.65	1675479.35	Аналитический метод	0.1	-
843	1002974.00	1675377.85	Аналитический метод	0.1	-
844	1002971.00	1675371.85	Аналитический метод	0.1	-
845	1002757.75	1675473.65	Аналитический метод	0.1	-
846	1002665.80	1675521.00	Аналитический метод	0.1	-
847	1002641.55	1675473.90	Аналитический метод	0.1	-
848	1002943.48	1675317.75	Аналитический метод	0.1	-
849	1002953.80	1675312.75	Аналитический метод	0.1	-
850	1002880.28	1675167.75	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
851	1002805.20	1675020.05	Аналитический метод	0.1	-
852	1002731.92	1674875.25	Аналитический метод	0.1	-
853	1002721.31	1674854.30	Аналитический метод	0.1	-
854	1002674.17	1674759.40	Аналитический метод	0.1	-
855	1002674.16	1674759.40	Аналитический метод	0.1	-
856	1002678.99	1674749.75	Аналитический метод	0.1	-
857	1002715.20	1674746.80	Аналитический метод	0.1	-
858	1003269.01	1674689.25	Аналитический метод	0.1	-
859	1003290.29	1674687.05	Аналитический метод	0.1	-
860	1003309.20	1674684.95	Аналитический метод	0.1	-
861	1003758.43	1675495.25	Аналитический метод	0.1	-
862	1003451.04	1675609.10	Аналитический метод	0.1	-
863	1003451.01	1675609.10	Аналитический метод	0.1	-
864	1003451.00	1675609.10	Аналитический метод	0.1	-
865	1003317.78	1675657.50	Аналитический метод	0.1	-
866	1003180.58	1675707.30	Аналитический метод	0.1	-
867	1003160.52	1675714.55	Аналитический метод	0.1	-
868	1003160.48	1675714.60	Аналитический метод	0.1	-
869	1003151.58	1675720.70	Аналитический метод	0.1	-
870	1002966.90	1675847.15	Аналитический метод	0.1	-
871	1002990.24	1675896.80	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
872	1002895.60	1675888.05	Аналитический метод	0.1	-
873	1002895.60	1675890.00	Аналитический метод	0.1	-
874	1002991.22	1675898.90	Аналитический метод	0.1	-
875	1003150.52	1676237.65	Аналитический метод	0.1	-
876	1003283.45	1676157.60	Аналитический метод	0.1	-
877	1004115.45	1677736.95	Аналитический метод	0.1	-
878	1004327.00	1677626.60	Аналитический метод	0.1	-
879	1003937.52	1676895.45	Аналитический метод	0.1	-
880	1003713.64	1676480.10	Аналитический метод	0.1	-
881	1003808.36	1676431.95	Аналитический метод	0.1	-
882	1004114.17	1676237.35	Аналитический метод	0.1	-
883	1004137.72	1676225.25	Аналитический метод	0.1	-
884	1004688.24	1677327.50	Аналитический метод	0.1	-
885	1005332.40	1678616.15	Аналитический метод	0.1	-
886	1005335.24	1678621.90	Аналитический метод	0.1	-
887	1005464.24	1678924.35	Аналитический метод	0.1	-
888	1005703.78	1679478.45	Аналитический метод	0.1	-
889	1005717.25	1679508.55	Аналитический метод	0.1	-
890	1002762.94	1679641.05	Аналитический метод	0.1	-
891	1002749.96	1678688.50	Аналитический метод	0.1	-
892	1002680.49	1677942.60	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
893	1002208.50	1677930.85	Аналитический метод	0.1	-
894	1002001.86	1677949.35	Аналитический метод	0.1	-
895	1001719.98	1677893.20	Аналитический метод	0.1	-
896	1001538.88	1677937.30	Аналитический метод	0.1	-
897	1001276.90	1677971.55	Аналитический метод	0.1	-
898	1001285.10	1677944.05	Аналитический метод	0.1	-
899	1001298.52	1677922.90	Аналитический метод	0.1	-
900	1001316.79	1677905.75	Аналитический метод	0.1	-
901	1001327.78	1677899.70	Аналитический метод	0.1	-
902	1001338.76	1677893.65	Аналитический метод	0.1	-
903	1001346.67	1677891.60	Аналитический метод	0.1	-
904	1001362.49	1677887.55	Аналитический метод	0.1	-
905	1001368.91	1677327.55	Аналитический метод	0.1	-
906	1001369.08	1677312.35	Аналитический метод	0.1	-
907	1000097.81	1677911.70	Аналитический метод	0.1	-
908	999943.04	1677908.85	Аналитический метод	0.1	-
909	1000001.77	1677879.60	Аналитический метод	0.1	-
910	1000904.50	1677454.00	Аналитический метод	0.1	-
911	1001355.85	1677241.20	Аналитический метод	0.1	-
912	1001369.93	1677238.05	Аналитический метод	0.1	-
913	1001370.53	1677184.65	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
914	1001374.37	1676849.20	Аналитический метод	0.1	-
915	1001374.36	1676849.20	Аналитический метод	0.1	-
916	1001365.42	1676836.90	Аналитический метод	0.1	-
917	1001320.51	1676775.10	Аналитический метод	0.1	-
918	1001259.90	1676709.85	Аналитический метод	0.1	-
919	1001192.14	1676652.10	Аналитический метод	0.1	-
920	1001118.14	1676602.60	Аналитический метод	0.1	-
921	1001038.87	1676562.05	Аналитический метод	0.1	-
922	1000954.48	1676530.60	Аналитический метод	0.1	-
923	1000881.04	1676507.95	Аналитический метод	0.1	-
924	1000745.54	1676466.15	Аналитический метод	0.1	-
925	1000582.50	1676452.05	Аналитический метод	0.1	-
926	1000222.37	1676443.45	Аналитический метод	0.1	-
927	999867.48	1676434.95	Аналитический метод	0.1	-
928	999730.55	1676432.15	Аналитический метод	0.1	-
929	999730.53	1676432.15	Аналитический метод	0.1	-
930	999736.98	1676425.30	Аналитический метод	0.1	-
931	999744.36	1676415.15	Аналитический метод	0.1	-
932	999750.41	1676404.15	Аналитический метод	0.1	-
933	999755.03	1676392.45	Аналитический метод	0.1	-
934	999758.15	1676380.30	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
935	999759.72	1676367.85	Аналитический метод	0.1	-
936	999759.76	1676363.85	Аналитический метод	0.1	-
937	999827.11	1676365.45	Аналитический метод	0.1	-
938	999872.01	1676366.50	Аналитический метод	0.1	-
939	1000575.92	1676382.85	Аналитический метод	0.1	-
940	1000925.36	1676391.00	Аналитический метод	0.1	-
941	1000967.70	1676385.65	Аналитический метод	0.1	-
942	1001015.90	1676373.80	Аналитический метод	0.1	-
943	1001039.52	1676366.10	Аналитический метод	0.1	-
944	1001063.13	1676358.35	Аналитический метод	0.1	-
945	1001093.75	1676345.75	Аналитический метод	0.1	-
946	1001109.06	1676339.45	Аналитический метод	0.1	-
947	1001131.27	1676328.30	Аналитический метод	0.1	-
948	1001153.46	1676317.15	Аналитический метод	0.1	-
949	1001196.05	1676291.60	Аналитический метод	0.1	-
950	1001209.91	1676281.85	Аналитический метод	0.1	-
951	1001236.64	1676263.00	Аналитический метод	0.1	-
952	1001297.41	1676211.45	Аналитический метод	0.1	-
953	1001338.78	1676171.35	Аналитический метод	0.1	-
954	1001382.67	1676119.75	Аналитический метод	0.1	-
955	1001397.63	1674810.00	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат –мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
956	1001397.73	1674801.30	Аналитический метод	0.1	-
957	1001397.76	1674798.40	Аналитический метод	0.1	-
958	1001536.63	1674792.95	Аналитический метод	0.1	-
959	1001566.55	1674791.80	Аналитический метод	0.1	-
960	1001566.16	1674777.80	Аналитический метод	0.1	-
961	1001536.56	1674779.00	Аналитический метод	0.1	-
962	1000708.90	1674811.30	Аналитический метод	0.1	-
963	999402.79	1674856.70	Аналитический метод	0.1	-
964	998727.21	1674879.65	Аналитический метод	0.1	-
965	998729.11	1674872.25	Аналитический метод	0.1	-
966	998733.83	1674834.85	Аналитический метод	0.1	-
967	998733.83	1674797.20	Аналитический метод	0.1	-
968	998729.11	1674759.80	Аналитический метод	0.1	-
969	998719.74	1674723.30	Аналитический метод	0.1	-
970	998705.88	1674688.30	Аналитический метод	0.1	-
971	998687.72	1674655.25	Аналитический метод	0.1	-
972	998665.58	1674624.80	Аналитический метод	0.1	-
973	998639.79	1674597.35	Аналитический метод	0.1	-
974	998610.76	1674573.30	Аналитический метод	0.1	-
975	998578.95	1674553.15	Аналитический метод	0.1	-
976	998544.86	1674537.10	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
977	998509.03	1674525.45	Аналитический метод	0.1	-
978	998472.03	1674518.40	Аналитический метод	0.1	-
979	998434.43	1674516.05	Аналитический метод	0.1	-
980	998396.82	1674518.40	Аналитический метод	0.1	-
981	998359.81	1674525.45	Аналитический метод	0.1	-
982	998323.99	1674537.10	Аналитический метод	0.1	-
983	998289.90	1674553.15	Аналитический метод	0.1	-
984	998258.09	1674573.30	Аналитический метод	0.1	-
985	998229.05	1674597.35	Аналитический метод	0.1	-
986	998203.27	1674624.80	Аналитический метод	0.1	-
987	998198.92	1674630.80	Аналитический метод	0.1	-
988	998189.37	1674617.65	Аналитический метод	0.1	-
989	998146.39	1674571.85	Аналитический метод	0.1	-
990	998098.00	1674531.85	Аналитический метод	0.1	-
991	998044.99	1674498.20	Аналитический метод	0.1	-
992	997988.17	1674471.45	Аналитический метод	0.1	-
993	997928.45	1674452.05	Аналитический метод	0.1	-
994	997866.78	1674440.30	Аналитический метод	0.1	-
995	997804.11	1674436.35	Аналитический метод	0.1	-
996	997677.99	1674439.10	Аналитический метод	0.1	-
997	997414.16	1674444.90	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
998	997071.91	1674471.10	Аналитический метод	0.1	-
999	997034.87	1674475.75	Аналитический метод	0.1	-
1000	996998.20	1674482.65	Аналитический метод	0.1	-
1001	996962.03	1674491.85	Аналитический метод	0.1	-
1002	996926.51	1674503.25	Аналитический метод	0.1	-
1003	996891.75	1674516.90	Аналитический метод	0.1	-
1004	996857.91	1674532.60	Аналитический метод	0.1	-
1005	996825.12	1674550.45	Аналитический метод	0.1	-
1006	996793.50	1674570.25	Аналитический метод	0.1	-
1007	996763.17	1674592.00	Аналитический метод	0.1	-
1008	996734.26	1674615.60	Аналитический метод	0.1	-
1009	996706.86	1674640.95	Аналитический метод	0.1	-
1010	996681.09	1674667.95	Аналитический метод	0.1	-
1011	996657.06	1674696.50	Аналитический метод	0.1	-
1012	996634.83	1674726.45	Аналитический метод	0.1	-
1013	996614.53	1674757.80	Аналитический метод	0.1	-
1014	996596.21	1674790.30	Аналитический метод	0.1	-
1015	996579.94	1674823.90	Аналитический метод	0.1	-
1016	996565.79	1674858.40	Аналитический метод	0.1	-
1017	996555.07	1674890.05	Аналитический метод	0.1	-
1018	996457.26	1674852.60	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1019	996154.14	1674717.20	Аналитический метод	0.1	-
1020	996143.85	1674711.65	Аналитический метод	0.1	-
1021	996133.33	1674706.15	Аналитический метод	0.1	-
1022	996122.77	1674700.80	Аналитический метод	0.1	-
1023	996112.12	1674695.50	Аналитический метод	0.1	-
1024	996101.45	1674690.40	Аналитический метод	0.1	-
1025	996090.70	1674685.35	Аналитический метод	0.1	-
1026	996079.90	1674680.50	Аналитический метод	0.1	-
1027	996069.02	1674675.70	Аналитический метод	0.1	-
1028	996058.11	1674671.05	Аналитический метод	0.1	-
1029	996047.27	1674666.60	Аналитический метод	0.1	-
1030	995835.79	1674581.00	Аналитический метод	0.1	-
1031	995818.19	1674573.85	Аналитический метод	0.1	-
1032	995801.08	1674566.45	Аналитический метод	0.1	-
1033	995800.60	1674566.25	Аналитический метод	0.1	-
1034	995783.88	1674558.70	Аналитический метод	0.1	-
1035	995766.96	1674550.65	Аналитический метод	0.1	-
1036	995750.20	1674542.25	Аналитический метод	0.1	-
1037	995733.60	1674533.55	Аналитический метод	0.1	-
1038	995717.17	1674524.50	Аналитический метод	0.1	-
1039	995700.91	1674515.15	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1040	995684.86	1674505.50	Аналитический метод	0.1	-
1041	995668.73	1674495.35	Аналитический метод	0.1	-
1042	995567.58	1674430.50	Аналитический метод	0.1	-
1043	995334.08	1674280.75	Аналитический метод	0.1	-
1044	995032.77	1674087.55	Аналитический метод	0.1	-
1045	994996.63	1674064.35	Аналитический метод	0.1	-
1046	994990.12	1674060.20	Аналитический метод	0.1	-
1047	995001.31	1674038.65	Аналитический метод	0.1	-
1048	995008.02	1674025.05	Аналитический метод	0.1	-
1049	995018.70	1673999.65	Аналитический метод	0.1	-
1050	995027.86	1673973.60	Аналитический метод	0.1	-
1051	995035.49	1673947.05	Аналитический метод	0.1	-
1052	995041.54	1673920.00	Аналитический метод	0.1	-
1053	995046.00	1673892.60	Аналитический метод	0.1	-
1054	995048.85	1673865.00	Аналитический метод	0.1	-
1055	995050.07	1673837.20	Аналитический метод	0.1	-
1056	995049.66	1673809.45	Аналитический метод	0.1	-
1057	995047.63	1673781.70	Аналитический метод	0.1	-
1058	995043.97	1673754.20	Аналитический метод	0.1	-
1059	995038.71	1673726.95	Аналитический метод	0.1	-
1060	995031.87	1673700.15	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат –мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1061	995023.47	1673673.80	Аналитический метод	0.1	-
1062	995013.55	1673648.10	Аналитический метод	0.1	-
1063	995002.14	1673623.10	Аналитический метод	0.1	-
1064	994989.27	1673598.85	Аналитический метод	0.1	-
1065	994975.02	1673575.55	Аналитический метод	0.1	-
1066	994959.44	1673553.20	Аналитический метод	0.1	-
1067	994942.57	1673531.95	Аналитический метод	0.1	-
1068	994924.49	1673511.85	Аналитический метод	0.1	-
1069	994905.27	1673493.00	Аналитический метод	0.1	-
1070	994884.98	1673475.40	Аналитический метод	0.1	-
1071	994863.71	1673459.20	Аналитический метод	0.1	-
1072	994841.51	1673444.45	Аналитический метод	0.1	-
1073	994837.56	1673441.95	Аналитический метод	0.1	-
1074	994844.32	1673433.55	Аналитический метод	0.1	-
1075	994845.71	1673432.25	Аналитический метод	0.1	-
1076	994907.96	1673474.30	Аналитический метод	0.1	-
1077	994916.83	1673480.60	Аналитический метод	0.1	-
1078	995135.57	1672988.45	Аналитический метод	0.1	-
1079	995147.41	1672958.65	Аналитический метод	0.1	-
1080	995156.82	1672928.05	Аналитический метод	0.1	-
1081	995163.73	1672896.80	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат –мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1082	995168.15	1672865.05	Аналитический метод	0.1	-
1083	995169.99	1672833.05	Аналитический метод	0.1	-
1084	995169.28	1672801.05	Аналитический метод	0.1	-
1085	995166.00	1672769.20	Аналитический метод	0.1	-
1086	995160.20	1672737.70	Аналитический метод	0.1	-
1087	995151.87	1672706.75	Аналитический метод	0.1	-
1088	995141.12	1672676.60	Аналитический метод	0.1	-
1089	994973.51	1672264.35	Аналитический метод	0.1	-
1090	994947.71	1672210.35	Аналитический метод	0.1	-
1091	994915.66	1672159.90	Аналитический метод	0.1	-
1092	994877.80	1672113.55	Аналитический метод	0.1	-
1093	994869.90	1672105.95	Аналитический метод	0.1	-
1094	994899.84	1672091.30	Аналитический метод	0.1	-
1095	994942.89	1672064.65	Аналитический метод	0.1	-
1096	994998.29	1672022.80	Аналитический метод	0.1	-
1097	995001.56	1672014.90	Аналитический метод	0.1	-
1098	995025.03	1672012.80	Аналитический метод	0.1	-
1099	995064.59	1671998.90	Аналитический метод	0.1	-
1100	995094.58	1671970.15	Аналитический метод	0.1	-
1101	995103.99	1671940.80	Аналитический метод	0.1	-
1102	995099.14	1671902.90	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1103	995088.66	1671876.00	Аналитический метод	0.1	-
1104	995173.04	1671875.80	Аналитический метод	0.1	-
1105	995477.19	1671863.25	Аналитический метод	0.1	-
1106	995545.12	1671854.85	Аналитический метод	0.1	-
1107	995718.38	1671843.70	Аналитический метод	0.1	-
1108	995771.41	1671839.10	Аналитический метод	0.1	-
1109	995875.41	1671832.75	Аналитический метод	0.1	-
1110	996025.02	1671834.25	Аналитический метод	0.1	-
1111	996090.74	1671832.05	Аналитический метод	0.1	-
1112	996277.88	1671808.10	Аналитический метод	0.1	-
1113	996359.81	1671775.25	Аналитический метод	0.1	-
1114	996702.82	1671804.90	Аналитический метод	0.1	-
1115	996832.37	1671799.75	Аналитический метод	0.1	-
1116	996851.46	1671799.60	Аналитический метод	0.1	-
1117	996871.52	1671798.20	Аналитический метод	0.1	-
1118	997092.78	1671789.45	Аналитический метод	0.1	-
1119	997128.52	1671789.50	Аналитический метод	0.1	-
1120	997281.42	1671782.05	Аналитический метод	0.1	-
1121	997450.14	1671779.80	Аналитический метод	0.1	-
1122	997498.42	1671774.10	Аналитический метод	0.1	-
1123	997651.00	1671767.55	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1124	997990.10	1671756.10	Аналитический метод	0.1	-
1125	998035.90	1671752.10	Аналитический метод	0.1	-
750	998165.69	1671746.95	Аналитический метод	0.1	-
					-
1126	1003459.95	1677621.85	Аналитический метод	0.1	-
1127	1003119.75	1677594.85	Аналитический метод	0.1	-
1128	1003107.85	1677525.75	Аналитический метод	0.1	-
1129	1002678.11	1677474.95	Аналитический метод	0.1	-
1130	1002675.31	1677370.30	Аналитический метод	0.1	-
1131	1003158.15	1677433.80	Аналитический метод	0.1	-
1132	1003477.16	1677475.75	Аналитический метод	0.1	-
1126	1003459.95	1677621.85	Аналитический метод	0.1	-
					-
1133	997794.60	1672609.50	Аналитический метод	0.1	-
1134	997797.00	1672599.60	Аналитический метод	0.1	-
1135	997750.10	1672477.30	Аналитический метод	0.1	-
1136	997720.46	1672419.40	Аналитический метод	0.1	-
1137	997701.85	1672392.20	Аналитический метод	0.1	-
1138	997677.61	1672369.15	Аналитический метод	0.1	-
1139	997667.96	1672352.00	Аналитический метод	0.1	-
1140	997658.35	1672327.90	Аналитический метод	0.1	-
1141	997651.75	1672302.20	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1142	997651.65	1672282.65	Аналитический метод	0.1	-
1143	997662.80	1672256.10	Аналитический метод	0.1	-
1144	997719.11	1672162.50	Аналитический метод	0.1	-
1145	997735.30	1672143.40	Аналитический метод	0.1	-
1146	997750.05	1672115.00	Аналитический метод	0.1	-
1147	997772.61	1672060.15	Аналитический метод	0.1	-
1148	997791.25	1672038.15	Аналитический метод	0.1	-
1149	997816.66	1672017.35	Аналитический метод	0.1	-
1150	997825.50	1672006.35	Аналитический метод	0.1	-
1151	997837.20	1671979.80	Аналитический метод	0.1	-
1152	997850.70	1671964.35	Аналитический метод	0.1	-
1153	997862.41	1671959.15	Аналитический метод	0.1	-
1154	997868.20	1671955.00	Аналитический метод	0.1	-
1155	997873.35	1671947.95	Аналитический метод	0.1	-
1156	997876.10	1671937.35	Аналитический метод	0.1	-
1157	997876.80	1671924.45	Аналитический метод	0.1	-
1158	997882.25	1671913.75	Аналитический метод	0.1	-
1159	997890.25	1671907.75	Аналитический метод	0.1	-
1160	997904.86	1671904.15	Аналитический метод	0.1	-
1161	997923.45	1671881.40	Аналитический метод	0.1	-
1162	997970.40	1671884.40	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1163	997949.66	1671944.30	Аналитический метод	0.1	-
1164	997897.85	1671912.65	Аналитический метод	0.1	-
1165	997900.75	1671909.15	Аналитический метод	0.1	-
1166	997892.05	1671911.35	Аналитический метод	0.1	-
1167	997885.10	1671916.60	Аналитический метод	0.1	-
1168	997880.70	1671925.55	Аналитический метод	0.1	-
1169	997880.00	1671938.20	Аналитический метод	0.1	-
1170	997877.05	1671949.55	Аналитический метод	0.1	-
1171	997871.00	1671957.85	Аналитический метод	0.1	-
1172	997864.46	1671962.60	Аналитический метод	0.1	-
1173	997853.10	1671967.65	Аналитический метод	0.1	-
1174	997840.60	1671982.00	Аналитический метод	0.1	-
1175	997828.95	1672008.35	Аналитический метод	0.1	-
1176	997819.46	1672020.20	Аналитический метод	0.1	-
1177	997793.85	1672041.15	Аналитический метод	0.1	-
1178	997775.85	1672062.50	Аналитический метод	0.1	-
1179	997753.55	1672116.95	Аналитический метод	0.1	-
1180	997738.65	1672145.55	Аналитический метод	0.1	-
1181	997722.21	1672164.95	Аналитический метод	0.1	-
1182	997666.30	1672257.95	Аналитический метод	0.1	-
1183	997655.60	1672283.35	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1184	997655.75	1672301.95	Аналитический метод	0.1	-
1185	997662.20	1672326.70	Аналитический метод	0.1	-
1186	997671.56	1672350.10	Аналитический метод	0.1	-
1187	997680.85	1672366.80	Аналитический метод	0.1	-
1188	997705.00	1672389.75	Аналитический метод	0.1	-
1189	997723.81	1672417.25	Аналитический метод	0.1	-
1190	997753.70	1672475.60	Аналитический метод	0.1	-
1191	997800.35	1672597.05	Аналитический метод	0.1	-
1192	997804.45	1672600.80	Аналитический метод	0.1	-
1133	997794.60	1672609.50	Аналитический метод	0.1	-
					-
1193	1001000.40	1676473.00	Аналитический метод	0.1	-
1194	1001188.33	1676476.80	Аналитический метод	0.1	-
1195	1001378.57	1676480.65	Аналитический метод	0.1	-
1196	1001375.71	1676732.00	Аналитический метод	0.1	-
1197	1001375.70	1676732.00	Аналитический метод	0.1	-
1198	1001374.58	1676730.45	Аналитический метод	0.1	-
1199	1001333.37	1676686.10	Аналитический метод	0.1	-
1200	1001308.43	1676659.25	Аналитический метод	0.1	-
1201	1001283.92	1676638.35	Аналитический метод	0.1	-
1202	1001234.46	1676596.15	Аналитический метод	0.1	-
1203	1001181.48	1676560.75	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
1204	1001153.66	1676542.15	Аналитический метод	0.1	-
1205	1001067.13	1676497.85	Аналитический метод	0.1	-
1193	1001000.40	1676473.00	Аналитический метод	0.1	-
					-
1206	997233.50	1673025.90	Аналитический метод	0.1	-
1207	997099.85	1672873.15	Аналитический метод	0.1	-
1208	997092.40	1672879.35	Аналитический метод	0.1	-
1209	997082.50	1672867.05	Аналитический метод	0.1	-
1210	997053.75	1672891.70	Аналитический метод	0.1	-
1211	997050.85	1672888.65	Аналитический метод	0.1	-
1212	997034.35	1672871.20	Аналитический метод	0.1	-
1213	996936.10	1672767.35	Аналитический метод	0.1	-
1214	996918.80	1672749.05	Аналитический метод	0.1	-
1215	996914.75	1672744.80	Аналитический метод	0.1	-
1216	996953.75	1672713.35	Аналитический метод	0.1	-
1217	997016.46	1672777.85	Аналитический метод	0.1	-
1218	997020.06	1672781.55	Аналитический метод	0.1	-
1219	997102.15	1672866.00	Аналитический метод	0.1	-
1220	997126.35	1672843.35	Аналитический метод	0.1	-
1221	997130.45	1672839.05	Аналитический метод	0.1	-
1222	997162.66	1672875.00	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1223	997186.85	1672901.90	Аналитический метод	0.1	-
1224	997196.15	1672892.50	Аналитический метод	0.1	-
1225	997280.75	1672987.10	Аналитический метод	0.1	-
1206	997233.50	1673025.90	Аналитический метод	0.1	-
					-
1226	1001381.44	1676227.75	Аналитический метод	0.1	-
1227	1001381.42	1676229.45	Аналитический метод	0.1	-
1228	1001379.35	1676410.70	Аналитический метод	0.1	-
1229	1001379.34	1676410.70	Аналитический метод	0.1	-
1230	1001132.11	1676405.65	Аналитический метод	0.1	-
1231	1001132.12	1676405.65	Аналитический метод	0.1	-
1232	1001164.28	1676389.85	Аналитический метод	0.1	-
1233	1001187.21	1676378.55	Аналитический метод	0.1	-
1234	1001202.90	1676369.15	Аналитический метод	0.1	-
1235	1001234.29	1676350.30	Аналитический метод	0.1	-
1236	1001279.16	1676318.65	Аналитический метод	0.1	-
1237	1001344.49	1676263.25	Аналитический метод	0.1	-
1226	1001381.44	1676227.75	Аналитический метод	0.1	-
					-
1238	997308.84	1674361.85	Аналитический метод	0.1	-
1239	997271.24	1674359.45	Аналитический метод	0.1	-
1240	997234.23	1674352.40	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1241	997198.40	1674340.75	Аналитический метод	0.1	-
1242	997163.81	1674327.90	Аналитический метод	0.1	-
1243	997151.67	1674323.40	Аналитический метод	0.1	-
1244	997138.33	1674322.55	Аналитический метод	0.1	-
1245	997101.32	1674315.50	Аналитический метод	0.1	-
1246	997065.50	1674303.85	Аналитический метод	0.1	-
1247	997054.30	1674299.65	Аналитический метод	0.1	-
1248	997053.15	1674299.25	Аналитический метод	0.1	-
1249	997048.39	1674297.40	Аналитический метод	0.1	-
1250	997047.92	1674297.25	Аналитический метод	0.1	-
1251	997032.80	1674291.55	Аналитический метод	0.1	-
1252	997032.19	1674291.35	Аналитический метод	0.1	-
1253	997029.91	1674290.50	Аналитический метод	0.1	-
1254	997019.56	1674286.80	Аналитический метод	0.1	-
1255	996985.46	1674270.75	Аналитический метод	0.1	-
1256	996953.65	1674250.55	Аналитический метод	0.1	-
1257	996953.16	1674250.25	Аналитический метод	0.1	-
1258	996924.14	1674226.25	Аналитический метод	0.1	-
1259	996898.35	1674198.80	Аналитический метод	0.1	-
1260	996894.76	1674193.85	Аналитический метод	0.1	-
1261	996885.24	1674211.15	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1262	996863.09	1674241.65	Аналитический метод	0.1	-
1263	996837.30	1674269.10	Аналитический метод	0.1	-
1264	996808.27	1674293.15	Аналитический метод	0.1	-
1265	996776.46	1674313.30	Аналитический метод	0.1	-
1266	996742.38	1674329.35	Аналитический метод	0.1	-
1267	996706.54	1674341.00	Аналитический метод	0.1	-
1268	996669.53	1674348.05	Аналитический метод	0.1	-
1269	996631.93	1674350.45	Аналитический метод	0.1	-
1270	996594.34	1674348.05	Аналитический метод	0.1	-
1271	996557.33	1674341.00	Аналитический метод	0.1	-
1272	996521.50	1674329.35	Аналитический метод	0.1	-
1273	996487.41	1674313.30	Аналитический метод	0.1	-
1274	996455.61	1674293.15	Аналитический метод	0.1	-
1275	996426.57	1674269.10	Аналитический метод	0.1	-
1276	996400.78	1674241.65	Аналитический метод	0.1	-
1277	996378.64	1674211.15	Аналитический метод	0.1	-
1278	996360.49	1674178.15	Аналитический метод	0.1	-
1279	996346.62	1674143.15	Аналитический метод	0.1	-
1280	996337.25	1674106.65	Аналитический метод	0.1	-
1281	996334.70	1674086.45	Аналитический метод	0.1	-
1282	996328.60	1674086.45	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1283	996332.53	1674052.65	Аналитический метод	0.1	-
1284	996332.53	1674031.60	Аналитический метод	0.1	-
1285	996337.25	1673994.20	Аналитический метод	0.1	-
1286	996337.75	1673992.25	Аналитический метод	0.1	-
1287	996340.75	1673940.70	Аналитический метод	0.1	-
1288	996340.76	1673940.70	Аналитический метод	0.1	-
1289	996347.05	1673940.00	Аналитический метод	0.1	-
1290	996346.95	1673937.45	Аналитический метод	0.1	-
1291	996346.90	1673936.25	Аналитический метод	0.1	-
1292	996346.55	1673928.55	Аналитический метод	0.1	-
1293	996243.25	1673930.45	Аналитический метод	0.1	-
1294	996243.25	1673930.40	Аналитический метод	0.1	-
1295	996242.42	1673930.40	Аналитический метод	0.1	-
1296	996241.83	1673918.65	Аналитический метод	0.1	-
1297	996241.10	1673898.50	Аналитический метод	0.1	-
1298	996239.04	1673858.55	Аналитический метод	0.1	-
1299	996233.03	1673858.85	Аналитический метод	0.1	-
1300	996232.28	1673843.50	Аналитический метод	0.1	-
1301	996238.33	1673843.10	Аналитический метод	0.1	-
1302	996234.38	1673763.25	Аналитический метод	0.1	-
1303	996232.15	1673763.45	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1304	996222.81	1673563.15	Аналитический метод	0.1	-
1305	996222.82	1673563.15	Аналитический метод	0.1	-
1306	996296.49	1673557.25	Аналитический метод	0.1	-
1307	996448.39	1673551.15	Аналитический метод	0.1	-
1308	996461.96	1673523.10	Аналитический метод	0.1	-
1309	996481.89	1673520.55	Аналитический метод	0.1	-
1310	996483.98	1673548.55	Аналитический метод	0.1	-
1311	996640.29	1673535.25	Аналитический метод	0.1	-
1312	996696.41	1673530.45	Аналитический метод	0.1	-
1313	996695.09	1673514.15	Аналитический метод	0.1	-
1314	996731.45	1673512.55	Аналитический метод	0.1	-
1315	996744.05	1673512.00	Аналитический метод	0.1	-
1316	996754.14	1673511.60	Аналитический метод	0.1	-
1317	996753.52	1673505.15	Аналитический метод	0.1	-
1318	996751.20	1673481.40	Аналитический метод	0.1	-
1319	996752.65	1673459.45	Аналитический метод	0.1	-
1320	996763.65	1673432.60	Аналитический метод	0.1	-
1321	996765.15	1673430.05	Аналитический метод	0.1	-
1322	996771.28	1673419.70	Аналитический метод	0.1	-
1323	996784.42	1673405.90	Аналитический метод	0.1	-
1324	996848.41	1673418.85	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1325	996833.37	1673527.20	Аналитический метод	0.1	-
1326	996833.35	1673527.20	Аналитический метод	0.1	-
1327	996757.51	1673548.20	Аналитический метод	0.1	-
1328	996765.73	1673594.40	Аналитический метод	0.1	-
1329	996795.43	1673667.50	Аналитический метод	0.1	-
1330	996818.66	1673707.20	Аналитический метод	0.1	-
1331	996882.83	1673766.00	Аналитический метод	0.1	-
1332	996909.60	1673712.45	Аналитический метод	0.1	-
1333	996930.25	1673671.70	Аналитический метод	0.1	-
1334	996963.94	1673605.40	Аналитический метод	0.1	-
1335	996985.86	1673563.55	Аналитический метод	0.1	-
1336	996985.91	1673563.45	Аналитический метод	0.1	-
1337	997019.91	1673497.20	Аналитический метод	0.1	-
1338	997038.05	1673464.20	Аналитический метод	0.1	-
1339	997060.20	1673433.70	Аналитический метод	0.1	-
1340	997085.99	1673406.25	Аналитический метод	0.1	-
1341	997115.02	1673382.20	Аналитический метод	0.1	-
1342	997146.82	1673362.05	Аналитический метод	0.1	-
1343	997180.92	1673346.00	Аналитический метод	0.1	-
1344	997216.75	1673334.35	Аналитический метод	0.1	-
1345	997253.76	1673327.30	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1346	997291.35	1673324.90	Аналитический метод	0.1	-
1347	997328.95	1673327.30	Аналитический метод	0.1	-
1348	997365.96	1673334.35	Аналитический метод	0.1	-
1349	997401.79	1673346.00	Аналитический метод	0.1	-
1350	997435.88	1673362.05	Аналитический метод	0.1	-
1351	997439.25	1673364.15	Аналитический метод	0.1	-
1352	997598.07	1673458.05	Аналитический метод	0.1	-
1353	997638.39	1673481.80	Аналитический метод	0.1	-
1354	997675.84	1673503.85	Аналитический метод	0.1	-
1355	997704.36	1673520.65	Аналитический метод	0.1	-
1356	997736.17	1673540.85	Аналитический метод	0.1	-
1357	997765.20	1673564.85	Аналитический метод	0.1	-
1358	997790.98	1673592.30	Аналитический метод	0.1	-
1359	997813.13	1673622.80	Аналитический метод	0.1	-
1360	997831.28	1673655.80	Аналитический метод	0.1	-
1361	997845.15	1673690.85	Аналитический метод	0.1	-
1362	997854.51	1673727.30	Аналитический метод	0.1	-
1363	997859.24	1673764.70	Аналитический метод	0.1	-
1364	997859.24	1673802.35	Аналитический метод	0.1	-
1365	997854.51	1673839.75	Аналитический метод	0.1	-
1366	997845.15	1673876.25	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1367	997831.28	1673911.25	Аналитический метод	0.1	-
1368	997813.13	1673944.30	Аналитический метод	0.1	-
1369	997780.29	1673995.55	Аналитический метод	0.1	-
1370	997769.28	1674012.75	Аналитический метод	0.1	-
1371	997687.79	1674141.10	Аналитический метод	0.1	-
1372	997665.64	1674171.55	Аналитический метод	0.1	-
1373	997639.85	1674199.00	Аналитический метод	0.1	-
1374	997638.53	1674200.10	Аналитический метод	0.1	-
1375	997638.01	1674200.65	Аналитический метод	0.1	-
1376	997608.98	1674224.70	Аналитический метод	0.1	-
1377	997577.18	1674244.85	Аналитический метод	0.1	-
1378	997543.08	1674260.90	Аналитический метод	0.1	-
1379	997530.41	1674265.05	Аналитический метод	0.1	-
1380	997518.82	1674277.35	Аналитический метод	0.1	-
1381	997489.80	1674301.40	Аналитический метод	0.1	-
1382	997485.18	1674304.55	Аналитический метод	0.1	-
1383	997453.37	1674324.70	Аналитический метод	0.1	-
1384	997419.27	1674340.75	Аналитический метод	0.1	-
1385	997383.44	1674352.40	Аналитический метод	0.1	-
1386	997346.44	1674359.45	Аналитический метод	0.1	-
1238	997308.84	1674361.85	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
					-
1387	995345.00	1674217.60	Аналитический метод	0.1	-
1388	995307.78	1674193.90	Аналитический метод	0.1	-
1389	995332.78	1674154.65	Аналитический метод	0.1	-
1390	995370.00	1674178.35	Аналитический метод	0.1	-
1387	995345.00	1674217.60	Аналитический метод	0.1	-
					-
1391	994203.00	1671852.60	Аналитический метод	0.1	-
1392	994204.56	1671852.65	Аналитический метод	0.1	-
1393	994311.94	1671856.50	Аналитический метод	0.1	-
1394	994398.44	1671859.20	Аналитический метод	0.1	-
1395	994398.45	1671859.20	Аналитический метод	0.1	-
1396	994397.87	1671878.30	Аналитический метод	0.1	-
1397	994391.47	1671954.05	Аналитический метод	0.1	-
1398	992867.57	1671972.75	Аналитический метод	0.1	-
1399	992843.96	1671977.30	Аналитический метод	0.1	-
1400	992821.07	1671984.70	Аналитический метод	0.1	-
1401	992799.23	1671994.80	Аналитический метод	0.1	-
1402	992778.76	1672007.45	Аналитический метод	0.1	-
1403	992759.96	1672022.45	Аналитический метод	0.1	-
1404	992743.08	1672039.60	Аналитический метод	0.1	-
1405	992728.40	1672058.65	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1406	992716.12	1672079.30	Аналитический метод	0.1	-
1407	992714.87	1672078.50	Аналитический метод	0.1	-
1408	992694.83	1672132.40	Аналитический метод	0.1	-
1409	992543.32	1672486.55	Аналитический метод	0.1	-
1410	992471.58	1672654.25	Аналитический метод	0.1	-
1411	992463.59	1672672.95	Аналитический метод	0.1	-
1412	992493.94	1672681.80	Аналитический метод	0.1	-
1413	992495.99	1672682.10	Аналитический метод	0.1	-
1414	992780.23	1672748.75	Аналитический метод	0.1	-
1415	993922.91	1673016.70	Аналитический метод	0.1	-
1416	993939.35	1673087.60	Аналитический метод	0.1	-
1417	993963.10	1673137.60	Аналитический метод	0.1	-
1418	994001.20	1673173.20	Аналитический метод	0.1	-
1419	994041.50	1673192.85	Аналитический метод	0.1	-
1420	994097.80	1673197.25	Аналитический метод	0.1	-
1421	994120.96	1673191.40	Аналитический метод	0.1	-
1422	994153.45	1673180.20	Аналитический метод	0.1	-
1423	994173.47	1673169.60	Аналитический метод	0.1	-
1424	994191.75	1673151.40	Аналитический метод	0.1	-
1425	994209.31	1673149.80	Аналитический метод	0.1	-
1426	994222.65	1673148.55	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1427	994230.33	1673147.80	Аналитический метод	0.1	-
1428	994230.66	1673147.75	Аналитический метод	0.1	-
1429	994231.98	1673159.85	Аналитический метод	0.1	-
1430	994232.51	1673159.80	Аналитический метод	0.1	-
1431	994232.57	1673160.85	Аналитический метод	0.1	-
1432	994231.97	1673160.85	Аналитический метод	0.1	-
1433	994231.12	1673169.70	Аналитический метод	0.1	-
1434	994228.97	1673180.35	Аналитический метод	0.1	-
1435	994228.54	1673180.25	Аналитический метод	0.1	-
1436	994228.33	1673181.25	Аналитический метод	0.1	-
1437	994228.72	1673181.30	Аналитический метод	0.1	-
1438	994229.31	1673181.45	Аналитический метод	0.1	-
1439	994237.18	1673182.25	Аналитический метод	0.1	-
1440	994242.07	1673171.50	Аналитический метод	0.1	-
1441	994242.27	1673158.35	Аналитический метод	0.1	-
1442	994240.71	1673152.60	Аналитический метод	0.1	-
1443	994253.99	1673134.85	Аналитический метод	0.1	-
1444	994279.80	1673100.35	Аналитический метод	0.1	-
1445	994334.39	1673113.15	Аналитический метод	0.1	-
1446	994443.24	1673162.75	Аналитический метод	0.1	-
1447	994473.61	1673180.85	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат –мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1448	994664.96	1673310.15	Аналитический метод	0.1	-
1449	994665.08	1673314.90	Аналитический метод	0.1	-
1450	994667.15	1673328.00	Аналитический метод	0.1	-
1451	994668.82	1673339.10	Аналитический метод	0.1	-
1452	994676.24	1673356.45	Аналитический метод	0.1	-
1453	994660.30	1673349.55	Аналитический метод	0.1	-
1454	994625.91	1673337.15	Аналитический метод	0.1	-
1455	994566.20	1673317.75	Аналитический метод	0.1	-
1456	994507.38	1673304.55	Аналитический метод	0.1	-
1457	994450.81	1673300.45	Аналитический метод	0.1	-
1458	993979.83	1673283.85	Аналитический метод	0.1	-
1459	993957.42	1673282.70	Аналитический метод	0.1	-
1460	993934.95	1673280.75	Аналитический метод	0.1	-
1461	993912.56	1673277.95	Аналитический метод	0.1	-
1462	993890.32	1673274.30	Аналитический метод	0.1	-
1463	993868.20	1673269.85	Аналитический метод	0.1	-
1464	993846.29	1673264.50	Аналитический метод	0.1	-
1465	993824.58	1673258.40	Аналитический метод	0.1	-
1466	993803.12	1673251.45	Аналитический метод	0.1	-
1467	993781.93	1673243.70	Аналитический метод	0.1	-
1468	993761.60	1673235.40	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1469	993462.45	1673106.55	Аналитический метод	0.1	-
1470	992541.49	1672714.95	Аналитический метод	0.1	-
1471	992422.05	1672676.15	Аналитический метод	0.1	-
1472	992298.70	1672652.60	Аналитический метод	0.1	-
1473	992252.28	1672649.70	Аналитический метод	0.1	-
1474	992227.85	1672588.00	Аналитический метод	0.1	-
1475	992167.35	1672477.95	Аналитический метод	0.1	-
1476	992093.53	1672376.35	Аналитический метод	0.1	-
1477	992022.84	1672279.40	Аналитический метод	0.1	-
1478	991936.87	1672187.85	Аналитический метод	0.1	-
1479	991840.11	1672107.80	Аналитический метод	0.1	-
1480	991734.08	1672040.50	Аналитический метод	0.1	-
1481	991620.44	1671987.05	Аналитический метод	0.1	-
1482	991501.01	1671948.25	Аналитический метод	0.1	-
1483	991441.09	1671936.80	Аналитический метод	0.1	-
1484	992436.51	1671878.65	Аналитический метод	0.1	-
1485	992445.34	1671878.15	Аналитический метод	0.1	-
1486	992447.35	1671878.05	Аналитический метод	0.1	-
1487	993245.96	1671854.25	Аналитический метод	0.1	-
1488	994005.84	1671852.95	Аналитический метод	0.1	-
1391	994203.00	1671852.60	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
					-
1489	994448.61	1671860.80	Аналитический метод	0.1	-
1490	994497.20	1671862.25	Аналитический метод	0.1	-
1491	994727.79	1671871.70	Аналитический метод	0.1	-
1492	994939.22	1671874.35	Аналитический метод	0.1	-
1493	995011.75	1671875.15	Аналитический метод	0.1	-
1494	994997.69	1671928.85	Аналитический метод	0.1	-
1495	994964.36	1671974.05	Аналитический метод	0.1	-
1496	994882.53	1672026.95	Аналитический метод	0.1	-
1497	994814.39	1672056.80	Аналитический метод	0.1	-
1498	994786.93	1672036.10	Аналитический метод	0.1	-
1499	994735.21	1672006.05	Аналитический метод	0.1	-
1500	994680.28	1671982.40	Аналитический метод	0.1	-
1501	994622.92	1671965.45	Аналитический метод	0.1	-
1502	994563.94	1671955.50	Аналитический метод	0.1	-
1503	994504.22	1671952.65	Аналитический метод	0.1	-
1504	994462.26	1671953.20	Аналитический метод	0.1	-
1505	994453.83	1671911.35	Аналитический метод	0.1	-
1489	994448.61	1671860.80	Аналитический метод	0.1	-
					-
1506	990903.35	1671980.85	Аналитический метод	0.1	-
1507	990893.66	1671971.45	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1508	990893.17	1671971.00	Аналитический метод	0.1	-
1509	990887.66	1671966.00	Аналитический метод	0.1	-
1510	990902.24	1671965.60	Аналитический метод	0.1	-
1511	990954.68	1671964.15	Аналитический метод	0.1	-
1506	990903.35	1671980.85	Аналитический метод	0.1	-
					-
1512	990225.23	1672625.70	Аналитический метод	0.1	-
1513	990221.59	1672532.85	Аналитический метод	0.1	-
1514	990220.56	1672508.40	Аналитический метод	0.1	-
1515	990212.06	1672268.20	Аналитический метод	0.1	-
1516	990199.82	1671983.35	Аналитический метод	0.1	-
1517	990199.60	1671977.80	Аналитический метод	0.1	-
1518	990363.33	1671979.35	Аналитический метод	0.1	-
1519	990420.85	1671978.15	Аналитический метод	0.1	-
1520	990429.55	1671978.00	Аналитический метод	0.1	-
1521	990495.44	1671976.60	Аналитический метод	0.1	-
1522	990586.24	1671974.60	Аналитический метод	0.1	-
1523	990785.22	1671968.90	Аналитический метод	0.1	-
1524	990829.87	1671967.60	Аналитический метод	0.1	-
1525	990862.57	1671997.25	Аналитический метод	0.1	-
1526	990770.57	1672040.50	Аналитический метод	0.1	-
1527	990664.54	1672107.80	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
1528	990567.58	1672178.50	Аналитический метод	0.1	-
1529	990470.82	1672258.55	Аналитический метод	0.1	-
1530	990384.85	1672350.10	Аналитический метод	0.1	-
1531	990311.03	1672451.70	Аналитический метод	0.1	-
1532	990250.54	1672561.75	Аналитический метод	0.1	-
1512	990225.23	1672625.70	Аналитический метод	0.1	-
					-
1533	990320.35	1673536.20	Аналитический метод	0.1	-
1534	990305.91	1673528.20	Аналитический метод	0.1	-
1535	990258.89	1673501.55	Аналитический метод	0.1	-
1536	990258.87	1673500.05	Аналитический метод	0.1	-
1537	990255.44	1673424.00	Аналитический метод	0.1	-
1538	990255.42	1673422.15	Аналитический метод	0.1	-
1539	990311.03	1673523.35	Аналитический метод	0.1	-
1533	990320.35	1673536.20	Аналитический метод	0.1	-
					-
1540	993867.55	1673896.80	Аналитический метод	0.1	-
1541	993955.20	1674220.35	Аналитический метод	0.1	-
1542	993957.27	1674228.15	Аналитический метод	0.1	-
1543	993959.49	1674235.90	Аналитический метод	0.1	-
1544	993961.83	1674243.65	Аналитический метод	0.1	-
1545	993964.29	1674251.30	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
1546	993838.89	1674282.25	Аналитический метод	0.1	-
1547	993810.88	1674192.90	Аналитический метод	0.1	-
1548	993693.07	1674137.65	Аналитический метод	0.1	-
1549	993533.93	1674192.90	Аналитический метод	0.1	-
1550	993499.36	1674081.70	Аналитический метод	0.1	-
1551	993479.94	1674019.20	Аналитический метод	0.1	-
1552	993389.11	1674047.90	Аналитический метод	0.1	-
1553	993382.81	1674027.00	Аналитический метод	0.1	-
1554	993371.58	1673989.75	Аналитический метод	0.1	-
1555	993342.91	1673894.75	Аналитический метод	0.1	-
1556	993339.02	1673835.45	Аналитический метод	0.1	-
1557	993340.42	1673830.85	Аналитический метод	0.1	-
1558	993349.86	1673797.20	Аналитический метод	0.1	-
1559	993374.81	1673804.90	Аналитический метод	0.1	-
1560	993400.11	1673811.35	Аналитический метод	0.1	-
1561	993425.70	1673816.50	Аналитический метод	0.1	-
1562	993451.53	1673820.45	Аналитический метод	0.1	-
1563	993477.51	1673823.05	Аналитический метод	0.1	-
1564	993490.55	1673823.75	Аналитический метод	0.1	-
1565	993503.59	1673824.45	Аналитический метод	0.1	-
1566	993529.71	1673824.50	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
1567	993555.04	1673823.35	Аналитический метод	0.1	-
1568	993815.77	1673799.45	Аналитический метод	0.1	-
1569	993840.74	1673797.70	Аналитический метод	0.1	-
1570	993847.17	1673797.45	Аналитический метод	0.1	-
1540	993867.55	1673896.80	Аналитический метод	0.1	-
					-
1571	996187.61	1675381.55	Аналитический метод	0.1	-
1572	996170.00	1675349.25	Аналитический метод	0.1	-
1573	996165.75	1675338.15	Аналитический метод	0.1	-
1574	996528.89	1675032.70	Аналитический метод	0.1	-
1575	996527.88	1675077.80	Аналитический метод	0.1	-
1576	996529.62	1675115.10	Аналитический метод	0.1	-
1577	996533.68	1675152.20	Аналитический метод	0.1	-
1578	996540.03	1675189.00	Аналитический метод	0.1	-
1579	996545.58	1675213.00	Аналитический метод	0.1	-
1580	996527.18	1675208.85	Аналитический метод	0.1	-
1581	996508.57	1675205.95	Аналитический метод	0.1	-
1582	996489.80	1675204.15	Аналитический метод	0.1	-
1583	996470.97	1675203.55	Аналитический метод	0.1	-
1584	996452.14	1675204.15	Аналитический метод	0.1	-
1585	996433.37	1675205.95	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1586	996414.76	1675208.85	Аналитический метод	0.1	-
1587	996396.36	1675213.00	Аналитический метод	0.1	-
1588	996378.26	1675218.25	Аналитический метод	0.1	-
1589	996360.54	1675224.65	Аналитический метод	0.1	-
1590	996343.23	1675232.10	Аналитический метод	0.1	-
1591	996336.91	1675235.35	Аналитический метод	0.1	-
1592	996334.88	1675236.20	Аналитический метод	0.1	-
1593	996318.09	1675244.80	Аналитический метод	0.1	-
1594	996301.87	1675254.35	Аналитический метод	0.1	-
1595	996286.28	1675264.95	Аналитический метод	0.1	-
1596	996271.39	1675276.50	Аналитический метод	0.1	-
1597	996266.76	1675280.25	Аналитический метод	0.1	-
1598	996252.62	1675292.70	Аналитический метод	0.1	-
1599	996239.30	1675306.05	Аналитический метод	0.1	-
1600	996226.84	1675320.15	Аналитический метод	0.1	-
1601	996215.28	1675335.05	Аналитический метод	0.1	-
1602	996204.69	1675350.65	Аналитический метод	0.1	-
1603	996195.09	1675366.85	Аналитический метод	0.1	-
1571	996187.61	1675381.55	Аналитический метод	0.1	-
					-
1604	996131.75	1675953.10	Аналитический метод	0.1	-
1605	995926.60	1675661.75	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
1606	995866.78	1675589.60	Аналитический метод	0.1	-
1607	996147.72	1675353.30	Аналитический метод	0.1	-
1608	996157.10	1675358.05	Аналитический метод	0.1	-
1609	996171.61	1675385.55	Аналитический метод	0.1	-
1610	996176.66	1675394.65	Аналитический метод	0.1	-
1611	996179.74	1675399.40	Аналитический метод	0.1	-
1612	996179.06	1675400.95	Аналитический метод	0.1	-
1613	996172.67	1675418.70	Аналитический метод	0.1	-
1614	996167.41	1675436.80	Аналитический метод	0.1	-
1615	996163.30	1675455.20	Аналитический метод	0.1	-
1616	996160.35	1675473.80	Аналитический метод	0.1	-
1617	996158.58	1675492.55	Аналитический метод	0.1	-
1618	996157.98	1675511.40	Аналитический метод	0.1	-
1619	996158.58	1675530.25	Аналитический метод	0.1	-
1620	996160.35	1675549.00	Аналитический метод	0.1	-
1621	996163.30	1675567.60	Аналитический метод	0.1	-
1622	996167.41	1675586.00	Аналитический метод	0.1	-
1623	996172.67	1675604.10	Аналитический метод	0.1	-
1624	996179.06	1675621.85	Аналитический метод	0.1	-
1625	996186.54	1675639.15	Аналитический метод	0.1	-
1626	996195.09	1675655.95	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
1627	996204.69	1675672.15	Аналитический метод	0.1	-
1628	996215.28	1675687.75	Аналитический метод	0.1	-
1629	996217.58	1675690.70	Аналитический метод	0.1	-
1630	996220.40	1675694.85	Аналитический метод	0.1	-
1631	996231.95	1675709.75	Аналитический метод	0.1	-
1632	996236.66	1675715.50	Аналитический метод	0.1	-
1633	996237.30	1675716.25	Аналитический метод	0.1	-
1634	996237.80	1675716.85	Аналитический метод	0.1	-
1635	996238.12	1675717.25	Аналитический метод	0.1	-
1636	996238.44	1675717.65	Аналитический метод	0.1	-
1637	996239.86	1675719.40	Аналитический метод	0.1	-
1638	996252.32	1675733.55	Аналитический метод	0.1	-
1639	996265.65	1675746.85	Аналитический метод	0.1	-
1640	996279.78	1675759.30	Аналитический метод	0.1	-
1641	996294.67	1675770.85	Аналитический метод	0.1	-
1642	996310.26	1675781.45	Аналитический метод	0.1	-
1643	996326.48	1675791.05	Аналитический метод	0.1	-
1644	996341.10	1675798.50	Аналитический метод	0.1	-
1645	996147.63	1675940.85	Аналитический метод	0.1	-
1604	996131.75	1675953.10	Аналитический метод	0.1	-
					-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1646	986211.50	1680051.15	Аналитический метод	0.1	-
1647	986143.84	1679604.35	Аналитический метод	0.1	-
1648	986120.16	1679259.75	Аналитический метод	0.1	-
1649	986114.12	1679144.60	Аналитический метод	0.1	-
1650	986063.04	1678634.50	Аналитический метод	0.1	-
1651	986022.21	1678313.55	Аналитический метод	0.1	-
1652	985969.19	1677950.05	Аналитический метод	0.1	-
1653	985883.05	1677420.90	Аналитический метод	0.1	-
1654	985835.01	1676725.25	Аналитический метод	0.1	-
1655	985713.15	1676342.60	Аналитический метод	0.1	-
1656	985713.40	1676342.60	Аналитический метод	0.1	-
1657	985655.13	1676160.50	Аналитический метод	0.1	-
1658	985696.04	1676108.85	Аналитический метод	0.1	-
1659	986094.37	1675560.40	Аналитический метод	0.1	-
1660	990306.46	1675490.05	Аналитический метод	0.1	-
1661	990325.47	1676031.45	Аналитический метод	0.1	-
1662	990293.60	1676046.15	Аналитический метод	0.1	-
1663	989905.58	1676091.40	Аналитический метод	0.1	-
1664	989693.38	1676100.00	Аналитический метод	0.1	-
1665	989509.67	1676109.80	Аналитический метод	0.1	-
1666	989519.21	1676131.40	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1667	989665.27	1676422.45	Аналитический метод	0.1	-
1668	989762.42	1676524.20	Аналитический метод	0.1	-
1669	989459.27	1676690.05	Аналитический метод	0.1	-
1670	989362.29	1676603.45	Аналитический метод	0.1	-
1671	989303.94	1676660.65	Аналитический метод	0.1	-
1672	989158.08	1676723.00	Аналитический метод	0.1	-
1673	989162.10	1676854.10	Аналитический метод	0.1	-
1674	988012.22	1676916.65	Аналитический метод	0.1	-
1675	988013.19	1677359.05	Аналитический метод	0.1	-
1676	988013.94	1677722.05	Аналитический метод	0.1	-
1677	987933.86	1678213.35	Аналитический метод	0.1	-
1678	987823.36	1678211.85	Аналитический метод	0.1	-
1679	987762.87	1678214.10	Аналитический метод	0.1	-
1680	987636.78	1678219.65	Аналитический метод	0.1	-
1681	987537.46	1678220.70	Аналитический метод	0.1	-
1682	987515.34	1678220.30	Аналитический метод	0.1	-
1683	987365.69	1678229.30	Аналитический метод	0.1	-
1684	987226.02	1678233.35	Аналитический метод	0.1	-
1685	987202.71	1678233.55	Аналитический метод	0.1	-
1686	987117.17	1678236.55	Аналитический метод	0.1	-
1687	987063.84	1678239.20	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1688	987006.64	1678242.45	Аналитический метод	0.1	-
1689	986919.31	1678245.95	Аналитический метод	0.1	-
1690	986815.96	1678250.30	Аналитический метод	0.1	-
1691	986652.83	1678257.10	Аналитический метод	0.1	-
1692	986584.01	1678259.45	Аналитический метод	0.1	-
1693	986535.33	1678400.55	Аналитический метод	0.1	-
1694	986521.38	1678441.00	Аналитический метод	0.1	-
1695	986451.27	1678661.55	Аналитический метод	0.1	-
1696	986490.39	1678985.70	Аналитический метод	0.1	-
1697	986473.88	1678993.10	Аналитический метод	0.1	-
1698	986533.67	1679123.05	Аналитический метод	0.1	-
1699	986570.68	1679106.75	Аналитический метод	0.1	-
1700	986605.58	1679091.50	Аналитический метод	0.1	-
1701	986637.19	1679077.35	Аналитический метод	0.1	-
1702	986646.97	1679153.50	Аналитический метод	0.1	-
1703	986656.34	1679226.45	Аналитический метод	0.1	-
1704	986712.09	1679207.20	Аналитический метод	0.1	-
1705	986737.02	1679198.55	Аналитический метод	0.1	-
1706	986758.18	1679247.85	Аналитический метод	0.1	-
1707	986760.71	1679253.80	Аналитический метод	0.1	-
1708	986789.63	1679321.15	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1709	986791.93	1679326.50	Аналитический метод	0.1	-
1710	986806.54	1679360.55	Аналитический метод	0.1	-
1711	986809.27	1679365.30	Аналитический метод	0.1	-
1712	986832.22	1679405.55	Аналитический метод	0.1	-
1713	986835.99	1679412.15	Аналитический метод	0.1	-
1714	986845.82	1679428.85	Аналитический метод	0.1	-
1715	986864.46	1679460.55	Аналитический метод	0.1	-
1716	986918.15	1679439.20	Аналитический метод	0.1	-
1717	986938.70	1679479.60	Аналитический метод	0.1	-
1718	986941.52	1679485.15	Аналитический метод	0.1	-
1719	986969.00	1679539.10	Аналитический метод	0.1	-
1720	986992.62	1679585.85	Аналитический метод	0.1	-
1721	986994.82	1679590.20	Аналитический метод	0.1	-
1722	986920.82	1679632.70	Аналитический метод	0.1	-
1723	986917.48	1679630.90	Аналитический метод	0.1	-
1724	986889.27	1679586.70	Аналитический метод	0.1	-
1725	986845.56	1679611.65	Аналитический метод	0.1	-
1726	986830.59	1679578.95	Аналитический метод	0.1	-
1727	986824.02	1679561.75	Аналитический метод	0.1	-
1728	986703.23	1679572.25	Аналитический метод	0.1	-
1729	986675.13	1679587.80	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1730	986650.28	1679601.05	Аналитический метод	0.1	-
1731	986625.45	1679614.30	Аналитический метод	0.1	-
1732	986598.77	1679628.80	Аналитический метод	0.1	-
1733	986569.20	1679642.80	Аналитический метод	0.1	-
1734	986536.67	1679655.90	Аналитический метод	0.1	-
1735	986539.87	1679768.20	Аналитический метод	0.1	-
1736	986523.63	1679787.00	Аналитический метод	0.1	-
1737	986559.12	1679840.85	Аналитический метод	0.1	-
1738	986559.27	1679841.55	Аналитический метод	0.1	-
1739	986486.26	1679883.90	Аналитический метод	0.1	-
1740	986416.04	1679924.90	Аналитический метод	0.1	-
1741	986408.33	1679929.70	Аналитический метод	0.1	-
1742	986310.56	1679990.65	Аналитический метод	0.1	-
1743	986225.35	1680043.20	Аналитический метод	0.1	-
1646	986211.50	1680051.15	Аналитический метод	0.1	-
					-
1744	988485.75	1676551.85	Аналитический метод	0.1	-
1745	988461.60	1676183.95	Аналитический метод	0.1	-
1746	988574.46	1676174.00	Аналитический метод	0.1	-
1747	988907.36	1676143.95	Аналитический метод	0.1	-
1748	989035.68	1676136.60	Аналитический метод	0.1	-
1749	989153.34	1676545.45	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
1750	988840.84	1676548.45	Аналитический метод	0.1	-
1744	988485.75	1676551.85	Аналитический метод	0.1	-
					-
1751	998016.90	1676823.95	Аналитический метод	0.1	-
1752	998531.36	1677653.60	Аналитический метод	0.1	-
1753	998563.81	1677701.35	Аналитический метод	0.1	-
1754	998687.93	1677884.00	Аналитический метод	0.1	-
1755	998669.63	1677892.45	Аналитический метод	0.1	-
1756	998513.81	1677665.00	Аналитический метод	0.1	-
1757	997999.36	1676835.45	Аналитический метод	0.1	-
1751	998016.90	1676823.95	Аналитический метод	0.1	-
					-
1758	996789.61	1676853.10	Аналитический метод	0.1	-
1759	997121.05	1677324.10	Аналитический метод	0.1	-
1760	997184.42	1677279.75	Аналитический метод	0.1	-
1761	997603.71	1676986.20	Аналитический метод	0.1	-
1762	997608.43	1676992.70	Аналитический метод	0.1	-
1763	997617.02	1677001.85	Аналитический метод	0.1	-
1764	997626.71	1677009.85	Аналитический метод	0.1	-
1765	997637.31	1677016.55	Аналитический метод	0.1	-
1766	997648.67	1677021.90	Аналитический метод	0.1	-
1767	997660.61	1677025.80	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
1768	997667.34	1677027.10	Аналитический метод	0.1	-
1769	997667.33	1677027.10	Аналитический метод	0.1	-
1770	997281.67	1677297.10	Аналитический метод	0.1	-
1771	997252.54	1677317.50	Аналитический метод	0.1	-
1772	997241.36	1677325.30	Аналитический метод	0.1	-
1773	997093.46	1677428.90	Аналитический метод	0.1	-
1774	996309.22	1677977.95	Аналитический метод	0.1	-
1775	996164.78	1677981.45	Аналитический метод	0.1	-
1776	997082.53	1677338.85	Аналитический метод	0.1	-
1777	996756.78	1676875.95	Аналитический метод	0.1	-
1778	996758.01	1676875.10	Аналитический метод	0.1	-
1779	996767.68	1676867.10	Аналитический метод	0.1	-
1758	996789.61	1676853.10	Аналитический метод	0.1	-
					-
1780	991685.24	1678657.70	Аналитический метод	0.1	-
1781	991689.54	1678659.10	Аналитический метод	0.1	-
1782	991701.87	1678661.45	Аналитический метод	0.1	-
1783	991714.40	1678662.25	Аналитический метод	0.1	-
1784	991726.94	1678661.45	Аналитический метод	0.1	-
1785	991739.27	1678659.10	Аналитический метод	0.1	-
1786	991751.21	1678655.20	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1787	991762.57	1678649.85	Аналитический метод	0.1	-
1788	991773.19	1678643.15	Аналитический метод	0.1	-
1789	992130.27	1678393.15	Аналитический метод	0.1	-
1790	992142.42	1678390.25	Аналитический метод	0.1	-
1791	992186.85	1678380.50	Аналитический метод	0.1	-
1792	992234.63	1678364.95	Аналитический метод	0.1	-
1793	992280.07	1678343.60	Аналитический метод	0.1	-
1794	992322.50	1678316.65	Аналитический метод	0.1	-
1795	992346.04	1678298.10	Аналитический метод	0.1	-
1796	992435.20	1678420.60	Аналитический метод	0.1	-
1797	991849.32	1678847.50	Аналитический метод	0.1	-
1798	991970.30	1679012.35	Аналитический метод	0.1	-
1799	992137.12	1679239.70	Аналитический метод	0.1	-
1800	992236.91	1679375.65	Аналитический метод	0.1	-
1801	992348.00	1679527.05	Аналитический метод	0.1	-
1802	992351.09	1679531.25	Аналитический метод	0.1	-
1803	992451.99	1679648.55	Аналитический метод	0.1	-
1804	992475.96	1679668.95	Аналитический метод	0.1	-
1805	992569.77	1679748.85	Аналитический метод	0.1	-
1806	992608.06	1679772.35	Аналитический метод	0.1	-
1807	992701.60	1679829.80	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1808	992844.35	1679889.45	Аналитический метод	0.1	-
1809	992943.35	1679913.75	Аналитический метод	0.1	-
1810	992994.59	1679926.35	Аналитический метод	0.1	-
1811	993095.64	1679935.05	Аналитический метод	0.1	-
1812	993148.72	1679939.60	Аналитический метод	0.1	-
1813	993286.70	1679930.10	Аналитический метод	0.1	-
1814	993303.05	1679929.00	Аналитический метод	0.1	-
1815	993453.89	1679894.65	Аналитический метод	0.1	-
1816	993597.65	1679837.50	Аналитический метод	0.1	-
1817	993641.12	1679811.80	Аналитический метод	0.1	-
1818	993730.85	1679758.85	Аналитический метод	0.1	-
1819	993856.23	1679671.15	Аналитический метод	0.1	-
1820	994106.18	1679496.05	Аналитический метод	0.1	-
1821	994330.92	1679338.65	Аналитический метод	0.1	-
1822	994516.77	1679208.55	Аналитический метод	0.1	-
1823	994709.42	1679073.70	Аналитический метод	0.1	-
1824	995031.28	1678848.35	Аналитический метод	0.1	-
1825	994997.66	1678798.60	Аналитический метод	0.1	-
1826	995241.49	1678627.90	Аналитический метод	0.1	-
1827	994756.59	1677941.50	Аналитический метод	0.1	-
1828	994656.49	1677799.80	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат –мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1829	994521.79	1677894.10	Аналитический метод	0.1	-
1830	994503.31	1677870.55	Аналитический метод	0.1	-
1831	994643.30	1677772.30	Аналитический метод	0.1	-
1832	994626.23	1677747.70	Аналитический метод	0.1	-
1833	994604.54	1677718.20	Аналитический метод	0.1	-
1834	994499.17	1677573.05	Аналитический метод	0.1	-
1835	994494.47	1677566.55	Аналитический метод	0.1	-
1836	994338.61	1677352.30	Аналитический метод	0.1	-
1837	994339.27	1677337.85	Аналитический метод	0.1	-
1838	994335.83	1677332.85	Аналитический метод	0.1	-
1839	994325.90	1677318.05	Аналитический метод	0.1	-
1840	994280.87	1677256.10	Аналитический метод	0.1	-
1841	994259.26	1677224.00	Аналитический метод	0.1	-
1842	994273.35	1677229.60	Аналитический метод	0.1	-
1843	994373.15	1677268.65	Аналитический метод	0.1	-
1844	994379.80	1677263.95	Аналитический метод	0.1	-
1845	994626.21	1677612.40	Аналитический метод	0.1	-
1846	994671.95	1677677.15	Аналитический метод	0.1	-
1847	994671.35	1677702.35	Аналитический метод	0.1	-
1848	994676.96	1677710.65	Аналитический метод	0.1	-
1849	994684.11	1677721.25	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1850	994694.37	1677736.50	Аналитический метод	0.1	-
1851	994698.05	1677741.95	Аналитический метод	0.1	-
1852	994727.66	1677757.75	Аналитический метод	0.1	-
1853	995450.40	1678777.45	Аналитический метод	0.1	-
1854	995617.68	1679015.65	Аналитический метод	0.1	-
1855	995521.52	1679022.05	Аналитический метод	0.1	-
1856	995505.76	1678999.70	Аналитический метод	0.1	-
1857	995419.66	1678877.45	Аналитический метод	0.1	-
1858	995361.30	1678794.55	Аналитический метод	0.1	-
1859	995288.23	1678692.85	Аналитический метод	0.1	-
1860	993875.52	1679681.95	Аналитический метод	0.1	-
1861	993742.34	1679775.20	Аналитический метод	0.1	-
1862	993689.49	1679809.80	Аналитический метод	0.1	-
1863	993634.60	1679841.10	Аналитический метод	0.1	-
1864	993577.87	1679868.90	Аналитический метод	0.1	-
1865	993519.55	1679893.15	Аналитический метод	0.1	-
1866	993459.85	1679913.75	Аналитический метод	0.1	-
1867	993398.95	1679930.60	Аналитический метод	0.1	-
1868	993337.15	1679943.70	Аналитический метод	0.1	-
1869	993274.65	1679952.90	Аналитический метод	0.1	-
1870	993211.71	1679958.20	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1871	993148.55	1679959.60	Аналитический метод	0.1	-
1872	993085.43	1679957.10	Аналитический метод	0.1	-
1873	993022.58	1679950.70	Аналитический метод	0.1	-
1874	992960.24	1679940.45	Аналитический метод	0.1	-
1875	992898.68	1679926.30	Аналитический метод	0.1	-
1876	992838.10	1679908.40	Аналитический метод	0.1	-
1877	992778.75	1679886.80	Аналитический метод	0.1	-
1878	992720.83	1679861.55	Аналитический метод	0.1	-
1879	992664.62	1679832.75	Аналитический метод	0.1	-
1880	992610.26	1679800.55	Аналитический метод	0.1	-
1881	992558.02	1679765.05	Аналитический метод	0.1	-
1882	992508.08	1679726.35	Аналитический метод	0.1	-
1883	992460.62	1679684.65	Аналитический метод	0.1	-
1884	992415.84	1679640.10	Аналитический метод	0.1	-
1885	992373.90	1679592.85	Аналитический метод	0.1	-
1886	992334.99	1679543.10	Аналитический метод	0.1	-
1887	991751.32	1678747.75	Аналитический метод	0.1	-
1780	991685.24	1678657.70	Аналитический метод	0.1	-
					-
1888	990432.95	1677581.55	Аналитический метод	0.1	-
1889	990432.84	1677548.75	Аналитический метод	0.1	-
1890	990419.20	1677355.80	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
1891	990425.68	1677381.05	Аналитический метод	0.1	-
1892	990430.29	1677397.65	Аналитический метод	0.1	-
1893	990453.40	1677456.05	Аналитический метод	0.1	-
1894	990483.65	1677511.10	Аналитический метод	0.1	-
1895	990504.54	1677539.85	Аналитический метод	0.1	-
1888	990432.95	1677581.55	Аналитический метод	0.1	-
					-
1896	991055.55	1677797.95	Аналитический метод	0.1	-
1897	991011.57	1677731.00	Аналитический метод	0.1	-
1898	991030.16	1677727.45	Аналитический метод	0.1	-
1899	991069.64	1677714.65	Аналитический метод	0.1	-
1900	991061.84	1677745.00	Аналитический метод	0.1	-
1901	991055.55	1677794.85	Аналитический метод	0.1	-
1896	991055.55	1677797.95	Аналитический метод	0.1	-
					-
1902	995651.43	1678249.25	Аналитический метод	0.1	-
1903	995525.48	1678069.70	Аналитический метод	0.1	-
1904	995513.91	1678050.75	Аналитический метод	0.1	-
1905	995503.21	1678031.25	Аналитический метод	0.1	-
1906	995493.39	1678011.35	Аналитический метод	0.1	-
1907	995484.46	1677991.00	Аналитический метод	0.1	-
1908	995476.45	1677970.25	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
1909	995469.37	1677949.20	Аналитический метод	0.1	-
1910	995463.20	1677927.85	Аналитический метод	0.1	-
1911	995458.01	1677906.25	Аналитический метод	0.1	-
1912	995453.79	1677884.45	Аналитический метод	0.1	-
1913	995433.83	1677769.45	Аналитический метод	0.1	-
1914	995435.14	1677769.70	Аналитический метод	0.1	-
1915	995447.67	1677770.50	Аналитический метод	0.1	-
1916	995460.20	1677769.70	Аналитический метод	0.1	-
1917	995464.48	1677768.90	Аналитический метод	0.1	-
1918	995483.25	1677878.75	Аналитический метод	0.1	-
1919	995487.34	1677899.90	Аналитический метод	0.1	-
1920	995492.22	1677920.20	Аналитический метод	0.1	-
1921	995498.00	1677940.25	Аналитический метод	0.1	-
1922	995504.67	1677960.05	Аналитический метод	0.1	-
1923	995508.44	1677969.80	Аналитический метод	0.1	-
1924	995512.20	1677979.55	Аналитический метод	0.1	-
1925	995515.12	1677986.20	Аналитический метод	0.1	-
1926	995520.61	1677998.65	Аналитический метод	0.1	-
1927	995529.83	1678017.40	Аналитический метод	0.1	-
1928	995539.88	1678035.70	Аналитический метод	0.1	-
1929	995550.75	1678053.55	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
1930	995559.05	1678065.90	Аналитический метод	0.1	-
1931	995562.40	1678070.90	Аналитический метод	0.1	-
1932	995627.69	1678163.70	Аналитический метод	0.1	-
1933	995642.82	1678221.10	Аналитический метод	0.1	-
1902	995651.43	1678249.25	Аналитический метод	0.1	-
					-
1934	994184.60	1678325.80	Аналитический метод	0.1	-
1935	994168.50	1678302.85	Аналитический метод	0.1	-
1936	994155.76	1678284.70	Аналитический метод	0.1	-
1937	994172.11	1678273.20	Аналитический метод	0.1	-
1938	994303.82	1678181.00	Аналитический метод	0.1	-
1939	994320.21	1678169.50	Аналитический метод	0.1	-
1940	994348.99	1678210.40	Аналитический метод	0.1	-
1941	994332.59	1678221.90	Аналитический метод	0.1	-
1942	994200.82	1678314.15	Аналитический метод	0.1	-
1934	994184.60	1678325.80	Аналитический метод	0.1	-
					-
1943	995680.30	1679011.45	Аналитический метод	0.1	-
1944	995387.96	1678598.60	Аналитический метод	0.1	-
1945	995692.97	1678385.05	Аналитический метод	0.1	-
1946	995699.12	1678405.15	Аналитический метод	0.1	-
1947	995459.85	1678572.70	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
1948	995469.47	1678586.55	Аналитический метод	0.1	-
1949	995483.10	1678617.40	Аналитический метод	0.1	-
1950	995511.93	1678661.45	Аналитический метод	0.1	-
1951	995583.18	1678762.30	Аналитический метод	0.1	-
1952	995705.33	1678935.70	Аналитический метод	0.1	-
1953	995751.87	1679001.80	Аналитический метод	0.1	-
1954	995695.48	1679010.45	Аналитический метод	0.1	-
1943	995680.30	1679011.45	Аналитический метод	0.1	-
					-
1955	990344.55	1678982.75	Аналитический метод	0.1	-
1956	990334.67	1678961.10	Аналитический метод	0.1	-
1957	990437.14	1678900.55	Аналитический метод	0.1	-
1958	990437.12	1678891.70	Аналитический метод	0.1	-
1959	991249.27	1678412.00	Аналитический метод	0.1	-
1960	991245.52	1678409.60	Аналитический метод	0.1	-
1961	991287.94	1678436.50	Аналитический метод	0.1	-
1962	991287.19	1678436.05	Аналитический метод	0.1	-
1963	990450.63	1678930.30	Аналитический метод	0.1	-
1964	990450.27	1678921.80	Аналитический метод	0.1	-
1965	990437.23	1678929.55	Аналитический метод	0.1	-
1955	990344.55	1678982.75	Аналитический метод	0.1	-


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
					-
1966	989418.58	1679860.75	Аналитический метод	0.1	-
1967	989348.67	1679596.75	Аналитический метод	0.1	-
1968	989215.24	1679672.95	Аналитический метод	0.1	-
1969	988977.10	1679819.25	Аналитический метод	0.1	-
1970	988966.51	1679803.55	Аналитический метод	0.1	-
1971	988842.72	1679602.25	Аналитический метод	0.1	-
1972	988802.88	1679537.20	Аналитический метод	0.1	-
1973	988774.71	1679486.60	Аналитический метод	0.1	-
1974	988736.91	1679429.40	Аналитический метод	0.1	-
1975	988699.75	1679376.75	Аналитический метод	0.1	-
1976	988906.44	1679250.80	Аналитический метод	0.1	-
1977	989042.80	1679167.95	Аналитический метод	0.1	-
1978	989128.61	1679116.30	Аналитический метод	0.1	-
1979	989248.12	1679035.55	Аналитический метод	0.1	-
1980	989351.69	1679009.20	Аналитический метод	0.1	-
1981	989409.81	1679134.75	Аналитический метод	0.1	-
1982	989425.28	1679168.60	Аналитический метод	0.1	-
1983	989447.86	1679218.00	Аналитический метод	0.1	-
1984	989472.65	1679289.70	Аналитический метод	0.1	-
1985	989443.32	1679367.85	Аналитический метод	0.1	-
1986	989499.66	1679481.40	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
1987	989532.58	1679464.70	Аналитический метод	0.1	-
1988	989569.14	1679522.25	Аналитический метод	0.1	-
1989	989559.00	1679528.85	Аналитический метод	0.1	-
1990	989621.01	1679628.35	Аналитический метод	0.1	-
1991	989632.80	1679621.15	Аналитический метод	0.1	-
1992	989645.42	1679640.55	Аналитический метод	0.1	-
1993	989667.25	1679673.65	Аналитический метод	0.1	-
1966	989418.58	1679860.75	Аналитический метод	0.1	-
					-
1994	986226.72	1680157.80	Аналитический метод	0.1	-
1995	986216.33	1680082.95	Аналитический метод	0.1	-
1996	986216.06	1680081.30	Аналитический метод	0.1	-
1997	986215.51	1680077.65	Аналитический метод	0.1	-
1998	986238.11	1680064.70	Аналитический метод	0.1	-
1999	986323.74	1680011.90	Аналитический метод	0.1	-
2000	986380.18	1679976.70	Аналитический метод	0.1	-
2001	986462.25	1679926.85	Аналитический метод	0.1	-
2002	986498.82	1679905.50	Аналитический метод	0.1	-
2003	986564.78	1679867.30	Аналитический метод	0.1	-
2004	986591.57	1680153.10	Аналитический метод	0.1	-
2005	986526.03	1680153.95	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1994	986226.72	1680157.80	Аналитический метод	0.1	-
					-
2006	991058.78	1680155.20	Аналитический метод	0.1	-
2007	990812.24	1680139.30	Аналитический метод	0.1	-
2008	990730.71	1680134.10	Аналитический метод	0.1	-
2009	990730.63	1680134.10	Аналитический метод	0.1	-
2010	990546.36	1680123.15	Аналитический метод	0.1	-
2011	994782.35	1679966.15	Аналитический метод	0.1	-
2012	994822.87	1679963.60	Аналитический метод	0.1	-
2013	994823.30	1679973.65	Аналитический метод	0.1	-
2014	994825.35	1680024.25	Аналитический метод	0.1	-
2015	994825.75	1680034.05	Аналитический метод	0.1	-
2016	994826.05	1680040.10	Аналитический метод	0.1	-
2017	994643.94	1680045.80	Аналитический метод	0.1	-
2018	994578.64	1680047.50	Аналитический метод	0.1	-
2019	994383.86	1680052.45	Аналитический метод	0.1	-
2020	994217.61	1680058.15	Аналитический метод	0.1	-
2021	994179.14	1680059.20	Аналитический метод	0.1	-
2022	993754.40	1680069.25	Аналитический метод	0.1	-
2023	993706.84	1680065.70	Аналитический метод	0.1	-
2024	993454.86	1680068.70	Аналитический метод	0.1	-
2025	993314.16	1680068.95	Аналитический	0.1	-


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
2026	993300.94	1680068.95	Аналитический метод	0.1	-
2027	993196.92	1680076.10	Аналитический метод	0.1	-
2028	993089.54	1680071.95	Аналитический метод	0.1	-
2029	993089.40	1680071.95	Аналитический метод	0.1	-
2030	993088.36	1680072.00	Аналитический метод	0.1	-
2031	992998.70	1680076.20	Аналитический метод	0.1	-
2032	992611.90	1680090.50	Аналитический метод	0.1	-
2033	992315.54	1680105.95	Аналитический метод	0.1	-
2034	992303.09	1680106.30	Аналитический метод	0.1	-
2035	991922.40	1680117.15	Аналитический метод	0.1	-
2036	991888.52	1680126.35	Аналитический метод	0.1	-
2006	991058.78	1680155.20	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:20000

Используемые условные знаки и обозначения:




Граница объекта землеустройства



Граница территориальной зоны




Характерная точка границы объекта землеустройства




Надписи номеров характерных точек границы объекта землеустройства




Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения



Надписи кадастрового номера земельного участка



Граница кадастрового квартала




Обозначение кадастрового квартала

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ

План границ объекта



Масштаб 1:20000

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:20000

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

[illegible]


Используемые условные знаки и обозначения:

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:20000

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:20000

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:20000

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:20000

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Используемые условные знаки и обозначения:

Подпись _____

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Масштаб 1:20000


Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____ Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:20000

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:20000

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

86:22:0004003

86:22:0006001

Масштаб 1:20000


Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____ Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:20000

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:20000

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:20000

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 140


Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

86:22:0006001



Масштаб 1:20000

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:20000

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:20000

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:20000

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____ Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Зона размещения объектов гаражного назначения (код зоны - ИТ.5)
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте					
N п/п	Характеристики объекта			Описание характеристик	
1	2			3	
1	Местоположение объекта			Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Югорск г	
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			700758 ± 293	
3	Иные характеристики объекта			1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: 1.1. Основные виды использования: 1) Хранение автотранспорта 2) Объекты дорожного сервиса 3) Автомобильные мойки 4) Ремонт автомобилей 5) Связь 6) Коммунальное обслуживание 7) Предоставление коммунальных услуг 8) Земельные участки (территории) общего пользования 9) Улично-дорожная сеть 10) Благоустройство территории	
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	989338.12	1666319.00	Аналитический метод	0.1	-
2	989363.56	1666303.05	Аналитический метод	0.1	-
3	989462.19	1666248.25	Аналитический метод	0.1	-
4	989400.56	1666137.25	Аналитический метод	0.1	-
5	989453.53	1666107.80	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
6	989435.53	1666075.35	Аналитический метод	0.1	-
7	989395.59	1666097.50	Аналитический метод	0.1	-
8	989395.69	1666097.85	Аналитический метод	0.1	-
9	989394.22	1666098.30	Аналитический метод	0.1	-
10	989326.26	1666136.00	Аналитический метод	0.1	-
11	989322.59	1666134.70	Аналитический метод	0.1	-
12	989321.02	1666138.90	Аналитический метод	0.1	-
13	989305.25	1666147.65	Аналитический метод	0.1	-
14	989305.39	1666148.80	Аналитический метод	0.1	-
15	989302.55	1666149.15	Аналитический метод	0.1	-
16	989300.95	1666150.05	Аналитический метод	0.1	-
17	989300.39	1666150.05	Аналитический метод	0.1	-
18	989300.38	1666150.35	Аналитический метод	0.1	-
19	989292.90	1666154.50	Аналитический метод	0.1	-
20	989293.21	1666155.70	Аналитический метод	0.1	-
21	989291.13	1666156.30	Аналитический метод	0.1	-
22	989290.92	1666155.60	Аналитический метод	0.1	-
23	989290.45	1666155.85	Аналитический метод	0.1	-
24	989290.07	1666154.85	Аналитический метод	0.1	-
25	989285.08	1666156.75	Аналитический метод	0.1	-
26	989285.73	1666158.50	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
27	989257.63	1666174.10	Аналитический метод	0.1	-
28	989261.62	1666181.25	Аналитический метод	0.1	-
29	989262.33	1666181.20	Аналитический метод	0.1	-
30	989262.58	1666183.00	Аналитический метод	0.1	-
31	989270.34	1666196.95	Аналитический метод	0.1	-
32	989272.20	1666196.50	Аналитический метод	0.1	-
33	989273.20	1666200.30	Аналитический метод	0.1	-
34	989273.79	1666203.20	Аналитический метод	0.1	-
35	989276.77	1666208.55	Аналитический метод	0.1	-
36	989278.03	1666208.35	Аналитический метод	0.1	-
37	989278.35	1666210.40	Аналитический метод	0.1	-
38	989281.52	1666209.90	Аналитический метод	0.1	-
39	989281.73	1666211.25	Аналитический метод	0.1	-
40	989282.05	1666215.95	Аналитический метод	0.1	-
41	989282.51	1666218.90	Аналитический метод	0.1	-
42	989301.16	1666252.50	Аналитический метод	0.1	-
1	989338.12	1666319.00	Аналитический метод	0.1	-
					-
43	994329.06	1674071.41	Аналитический метод	0.1	-
44	994320.30	1674041.96	Аналитический метод	0.1	-
45	994303.32	1673981.20	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
46	994299.40	1673966.80	Аналитический метод	0.1	-
47	994289.80	1673923.00	Аналитический метод	0.1	-
48	994283.50	1673878.65	Аналитический метод	0.1	-
49	994282.15	1673863.80	Аналитический метод	0.1	-
50	994281.15	1673848.90	Аналитический метод	0.1	-
51	994274.83	1673770.00	Аналитический метод	0.1	-
52	994304.19	1673769.28	Аналитический метод	0.1	-
53	994309.27	1673755.35	Аналитический метод	0.1	-
54	994333.00	1673753.20	Аналитический метод	0.1	-
55	994345.55	1673848.54	Аналитический метод	0.1	-
56	994405.74	1673847.68	Аналитический метод	0.1	-
57	994429.30	1673847.68	Аналитический метод	0.1	-
58	994541.43	1673845.39	Аналитический метод	0.1	-
59	994579.73	1673845.05	Аналитический метод	0.1	-
60	994614.70	1673844.75	Аналитический метод	0.1	-
61	994636.75	1673869.35	Аналитический метод	0.1	-
62	994633.85	1673885.15	Аналитический метод	0.1	-
63	994630.86	1673883.26	Аналитический метод	0.1	-
64	994615.41	1673973.50	Аналитический метод	0.1	-
65	994614.81	1673976.96	Аналитический метод	0.1	-
66	994613.47	1673976.84	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
67	994608.47	1673976.50	Аналитический метод	0.1	-
68	994521.85	1673977.92	Аналитический метод	0.1	-
69	994522.14	1673981.92	Аналитический метод	0.1	-
70	994435.83	1673983.83	Аналитический метод	0.1	-
71	994439.83	1674005.75	Аналитический метод	0.1	-
72	994395.54	1674027.90	Аналитический метод	0.1	-
73	994399.76	1674036.53	Аналитический метод	0.1	-
43	994329.06	1674071.41	Аналитический метод	0.1	-
					-
74	993458.50	1674401.86	Аналитический метод	0.1	-
75	993455.13	1674390.97	Аналитический метод	0.1	-
76	993433.82	1674320.30	Аналитический метод	0.1	-
77	993432.66	1674316.44	Аналитический метод	0.1	-
78	993431.84	1674310.68	Аналитический метод	0.1	-
79	993432.89	1674310.21	Аналитический метод	0.1	-
80	993430.93	1674304.40	Аналитический метод	0.1	-
81	993428.98	1674298.57	Аналитический метод	0.1	-
82	993425.88	1674288.92	Аналитический метод	0.1	-
83	993423.98	1674283.02	Аналитический метод	0.1	-
84	993422.08	1674277.12	Аналитический метод	0.1	-
85	993419.85	1674268.86	Аналитический метод	0.1	-
86	993417.13	1674258.73	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
87	993441.41	1674250.70	Аналитический метод	0.1	-
88	993486.38	1674387.31	Аналитический метод	0.1	-
89	993476.31	1674392.06	Аналитический метод	0.1	-
90	993466.29	1674397.65	Аналитический метод	0.1	-
91	993462.81	1674399.54	Аналитический метод	0.1	-
74	993458.50	1674401.86	Аналитический метод	0.1	-
					-
92	992734.75	1674505.52	Аналитический метод	0.1	-
93	992733.65	1674504.00	Аналитический метод	0.1	-
94	992730.30	1674499.05	Аналитический метод	0.1	-
95	992725.80	1674492.40	Аналитический метод	0.1	-
96	992722.40	1674487.45	Аналитический метод	0.1	-
97	992710.50	1674470.64	Аналитический метод	0.1	-
98	992829.54	1674388.22	Аналитический метод	0.1	-
99	992843.72	1674378.80	Аналитический метод	0.1	-
100	992859.86	1674366.85	Аналитический метод	0.1	-
101	992971.38	1674283.95	Аналитический метод	0.1	-
102	993146.23	1674164.35	Аналитический метод	0.1	-
103	993213.02	1674119.20	Аналитический метод	0.1	-
104	993220.06	1674115.20	Аналитический метод	0.1	-
105	993250.99	1674163.80	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
106	993248.84	1674165.25	Аналитический метод	0.1	-
107	993235.49	1674174.70	Аналитический метод	0.1	-
108	993156.38	1674230.86	Аналитический метод	0.1	-
109	993119.21	1674258.74	Аналитический метод	0.1	-
110	993094.41	1674277.33	Аналитический метод	0.1	-
111	993072.95	1674290.88	Аналитический метод	0.1	-
112	992950.17	1674368.41	Аналитический метод	0.1	-
113	992845.72	1674434.94	Аналитический метод	0.1	-
114	992839.55	1674438.86	Аналитический метод	0.1	-
115	992822.74	1674449.58	Аналитический метод	0.1	-
92	992734.75	1674505.52	Аналитический метод	0.1	-
					-
116	993421.23	1674767.26	Аналитический метод	0.1	-
117	993402.08	1674742.49	Аналитический метод	0.1	-
118	993430.01	1674720.71	Аналитический метод	0.1	-
119	993443.15	1674710.41	Аналитический метод	0.1	-
120	993457.30	1674699.32	Аналитический метод	0.1	-
121	993489.03	1674674.51	Аналитический метод	0.1	-
122	993509.30	1674658.56	Аналитический метод	0.1	-
123	993514.63	1674667.85	Аналитический метод	0.1	-
124	993532.31	1674691.77	Аналитический метод	0.1	-
125	993468.77	1674743.04	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
126	993467.85	1674741.88	Аналитический метод	0.1	-
127	993466.90	1674742.49	Аналитический метод	0.1	-
128	993463.10	1674737.40	Аналитический метод	0.1	-
129	993454.27	1674744.02	Аналитический метод	0.1	-
130	993449.46	1674747.61	Аналитический метод	0.1	-
131	993444.66	1674751.21	Аналитический метод	0.1	-
132	993438.72	1674755.63	Аналитический метод	0.1	-
133	993433.91	1674759.23	Аналитический метод	0.1	-
134	993428.95	1674762.95	Аналитический метод	0.1	-
135	993427.70	1674762.50	Аналитический метод	0.1	-
116	993421.23	1674767.26	Аналитический метод	0.1	-
					-
136	995432.41	1674983.75	Аналитический метод	0.1	-
137	995376.64	1674967.45	Аналитический метод	0.1	-
138	995403.82	1674887.80	Аналитический метод	0.1	-
139	995432.04	1674805.20	Аналитический метод	0.1	-
140	995464.38	1674710.50	Аналитический метод	0.1	-
141	995505.16	1674738.20	Аналитический метод	0.1	-
142	995517.89	1674743.10	Аналитический метод	0.1	-
143	995509.61	1674766.40	Аналитический метод	0.1	-
144	995507.56	1674772.06	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
145	995505.22	1674778.54	Аналитический метод	0.1	-
146	995495.03	1674806.80	Аналитический метод	0.1	-
147	995493.56	1674810.86	Аналитический метод	0.1	-
148	995492.37	1674814.93	Аналитический метод	0.1	-
149	995491.21	1674819.29	Аналитический метод	0.1	-
150	995490.00	1674823.67	Аналитический метод	0.1	-
151	995488.77	1674823.24	Аналитический метод	0.1	-
152	995487.19	1674827.46	Аналитический метод	0.1	-
153	995486.11	1674831.56	Аналитический метод	0.1	-
154	995484.91	1674834.94	Аналитический метод	0.1	-
155	995484.56	1674835.96	Аналитический метод	0.1	-
156	995483.08	1674840.16	Аналитический метод	0.1	-
157	995481.57	1674844.46	Аналитический метод	0.1	-
158	995480.10	1674848.64	Аналитический метод	0.1	-
159	995477.09	1674857.21	Аналитический метод	0.1	-
160	995475.56	1674861.37	Аналитический метод	0.1	-
161	995474.07	1674865.44	Аналитический метод	0.1	-
162	995472.45	1674869.86	Аналитический метод	0.1	-
163	995470.96	1674874.16	Аналитический метод	0.1	-
164	995469.47	1674878.50	Аналитический метод	0.1	-
165	995466.45	1674886.94	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
166	995466.19	1674887.64	Аналитический метод	0.1	-
167	995457.63	1674912.19	Аналитический метод	0.1	-
168	995456.89	1674914.26	Аналитический метод	0.1	-
169	995455.42	1674918.53	Аналитический метод	0.1	-
170	995453.93	1674922.83	Аналитический метод	0.1	-
171	995449.07	1674936.75	Аналитический метод	0.1	-
172	995441.58	1674958.22	Аналитический метод	0.1	-
173	995440.50	1674961.31	Аналитический метод	0.1	-
136	995432.41	1674983.75	Аналитический метод	0.1	-
					-
174	993225.28	1675531.15	Аналитический метод	0.1	-
175	993210.75	1675510.35	Аналитический метод	0.1	-
176	993194.09	1675486.50	Аналитический метод	0.1	-
177	993187.56	1675491.30	Аналитический метод	0.1	-
178	993179.39	1675498.05	Аналитический метод	0.1	-
179	993115.86	1675409.30	Аналитический метод	0.1	-
180	993127.55	1675397.77	Аналитический метод	0.1	-
181	993135.99	1675390.19	Аналитический метод	0.1	-
182	993138.77	1675387.67	Аналитический метод	0.1	-
183	993158.18	1675373.75	Аналитический метод	0.1	-
184	993209.78	1675334.34	Аналитический метод	0.1	-
185	993174.06	1675286.88	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
186	993163.91	1675272.61	Аналитический метод	0.1	-
187	993162.48	1675270.60	Аналитический метод	0.1	-
188	993146.58	1675250.01	Аналитический метод	0.1	-
189	993146.51	1675246.68	Аналитический метод	0.1	-
190	993165.25	1675233.52	Аналитический метод	0.1	-
191	993168.56	1675232.63	Аналитический метод	0.1	-
192	993168.86	1675232.55	Аналитический метод	0.1	-
193	993169.93	1675232.26	Аналитический метод	0.1	-
194	993171.56	1675232.96	Аналитический метод	0.1	-
195	993173.68	1675236.15	Аналитический метод	0.1	-
196	993177.38	1675240.73	Аналитический метод	0.1	-
197	993188.10	1675254.06	Аналитический метод	0.1	-
198	993193.59	1675258.20	Аналитический метод	0.1	-
199	993228.07	1675231.95	Аналитический метод	0.1	-
200	993273.82	1675297.80	Аналитический метод	0.1	-
201	993168.74	1675376.70	Аналитический метод	0.1	-
202	993227.32	1675461.00	Аналитический метод	0.1	-
203	993257.92	1675505.05	Аналитический метод	0.1	-
204	993243.66	1675515.55	Аналитический метод	0.1	-
205	993237.26	1675520.30	Аналитический метод	0.1	-
206	993238.20	1675521.55	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
207	993238.52	1675521.90	Аналитический метод	0.1	-
208	993232.33	1675526.80	Аналитический метод	0.1	-
174	993225.28	1675531.15	Аналитический метод	0.1	-
					-
209	992559.63	1676009.60	Аналитический метод	0.1	-
210	992558.55	1676005.90	Аналитический метод	0.1	-
211	992506.74	1675826.40	Аналитический метод	0.1	-
212	992524.58	1675816.24	Аналитический метод	0.1	-
213	992583.55	1675784.34	Аналитический метод	0.1	-
214	992593.40	1675778.83	Аналитический метод	0.1	-
215	992603.50	1675773.27	Аналитический метод	0.1	-
216	992609.57	1675770.07	Аналитический метод	0.1	-
217	992669.43	1675738.31	Аналитический метод	0.1	-
218	992675.71	1675738.11	Аналитический метод	0.1	-
219	992728.26	1675712.57	Аналитический метод	0.1	-
220	992732.07	1675710.05	Аналитический метод	0.1	-
221	992735.84	1675715.47	Аналитический метод	0.1	-
222	992744.74	1675728.39	Аналитический метод	0.1	-
223	992757.90	1675747.18	Аналитический метод	0.1	-
224	992738.71	1675753.15	Аналитический метод	0.1	-
225	992737.02	1675756.90	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
226	992735.52	1675776.90	Аналитический метод	0.1	-
227	992757.60	1675852.04	Аналитический метод	0.1	-
228	992780.96	1675846.51	Аналитический метод	0.1	-
229	992798.58	1675842.34	Аналитический метод	0.1	-
230	992810.33	1675839.55	Аналитический метод	0.1	-
231	992842.60	1675945.26	Аналитический метод	0.1	-
232	992789.59	1675959.97	Аналитический метод	0.1	-
233	992758.80	1675968.45	Аналитический метод	0.1	-
234	992757.89	1675968.58	Аналитический метод	0.1	-
235	992756.84	1675968.26	Аналитический метод	0.1	-
236	992756.43	1675967.63	Аналитический метод	0.1	-
237	992752.56	1675959.75	Аналитический метод	0.1	-
238	992751.64	1675959.16	Аналитический метод	0.1	-
239	992750.88	1675958.88	Аналитический метод	0.1	-
240	992750.09	1675958.69	Аналитический метод	0.1	-
241	992748.88	1675958.59	Аналитический метод	0.1	-
242	992737.20	1675961.14	Аналитический метод	0.1	-
243	992653.24	1675985.10	Аналитический метод	0.1	-
209	992559.63	1676009.60	Аналитический метод	0.1	-
					-
244	993343.51	1676232.10	Аналитический метод	0.1	-
245	993335.42	1676228.85	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
246	993327.18	1676215.62	Аналитический метод	0.1	-
247	993330.24	1676213.84	Аналитический метод	0.1	-
248	993334.50	1676211.43	Аналитический метод	0.1	-
249	993339.98	1676208.56	Аналитический метод	0.1	-
250	993345.82	1676205.51	Аналитический метод	0.1	-
251	993348.50	1676203.85	Аналитический метод	0.1	-
252	993354.92	1676214.90	Аналитический метод	0.1	-
253	993360.73	1676222.75	Аналитический метод	0.1	-
244	993343.51	1676232.10	Аналитический метод	0.1	-
					-
254	994949.00	1676309.00	Аналитический метод	0.1	-
255	994947.82	1676296.93	Аналитический метод	0.1	-
256	994933.89	1676298.77	Аналитический метод	0.1	-
257	994933.87	1676298.35	Аналитический метод	0.1	-
258	994932.37	1676286.83	Аналитический метод	0.1	-
259	994909.10	1676289.93	Аналитический метод	0.1	-
260	994890.00	1676292.32	Аналитический метод	0.1	-
261	994889.30	1676287.30	Аналитический метод	0.1	-
262	994887.48	1676274.31	Аналитический метод	0.1	-
263	994885.35	1676259.09	Аналитический метод	0.1	-
264	994885.09	1676257.27	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
265	994881.81	1676233.74	Аналитический метод	0.1	-
266	994881.01	1676228.10	Аналитический метод	0.1	-
267	994879.38	1676216.48	Аналитический метод	0.1	-
268	994877.18	1676200.74	Аналитический метод	0.1	-
269	994850.56	1676204.98	Аналитический метод	0.1	-
270	994846.70	1676177.64	Аналитический метод	0.1	-
271	994840.53	1676176.94	Аналитический метод	0.1	-
272	994811.31	1676180.59	Аналитический метод	0.1	-
273	994796.89	1676181.95	Аналитический метод	0.1	-
274	994791.60	1676132.39	Аналитический метод	0.1	-
275	994840.67	1676136.65	Аналитический метод	0.1	-
276	994882.00	1676141.54	Аналитический метод	0.1	-
277	994967.37	1676151.88	Аналитический метод	0.1	-
278	995027.19	1676156.23	Аналитический метод	0.1	-
279	995117.66	1676160.59	Аналитический метод	0.1	-
280	995119.70	1676170.20	Аналитический метод	0.1	-
281	995123.87	1676194.00	Аналитический метод	0.1	-
282	995128.44	1676225.00	Аналитический метод	0.1	-
283	995130.06	1676244.15	Аналитический метод	0.1	-
284	995132.46	1676291.55	Аналитический метод	0.1	-
285	995119.10	1676294.16	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
286	995052.78	1676301.38	Аналитический метод	0.1	-
287	995029.00	1676303.00	Аналитический метод	0.1	-
254	994949.00	1676309.00	Аналитический метод	0.1	-
					-
288	993849.50	1676443.70	Аналитический метод	0.1	-
289	993849.48	1676443.70	Аналитический метод	0.1	-
290	993830.82	1676416.40	Аналитический метод	0.1	-
291	993816.67	1676397.75	Аналитический метод	0.1	-
292	993802.16	1676376.50	Аналитический метод	0.1	-
293	993789.42	1676359.60	Аналитический метод	0.1	-
294	993775.08	1676340.15	Аналитический метод	0.1	-
295	993771.31	1676334.65	Аналитический метод	0.1	-
296	993782.47	1676326.70	Аналитический метод	0.1	-
297	993800.15	1676314.58	Аналитический метод	0.1	-
298	993804.71	1676321.10	Аналитический метод	0.1	-
299	993808.76	1676326.88	Аналитический метод	0.1	-
300	993812.06	1676331.60	Аналитический метод	0.1	-
301	993821.23	1676324.97	Аналитический метод	0.1	-
302	993823.61	1676323.26	Аналитический метод	0.1	-
303	993826.77	1676320.95	Аналитический метод	0.1	-
304	993846.08	1676348.55	Аналитический метод	0.1	-
305	993838.46	1676352.60	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
306	993845.58	1676363.05	Аналитический метод	0.1	-
307	993852.59	1676369.00	Аналитический метод	0.1	-
308	993855.01	1676372.75	Аналитический метод	0.1	-
309	993859.37	1676379.05	Аналитический метод	0.1	-
310	993863.61	1676385.15	Аналитический метод	0.1	-
311	993869.59	1676391.40	Аналитический метод	0.1	-
312	993873.30	1676396.75	Аналитический метод	0.1	-
313	993868.28	1676400.00	Аналитический метод	0.1	-
314	993869.14	1676401.25	Аналитический метод	0.1	-
315	993873.76	1676407.65	Аналитический метод	0.1	-
316	993874.97	1676406.90	Аналитический метод	0.1	-
317	993879.67	1676414.20	Аналитический метод	0.1	-
318	993878.41	1676415.05	Аналитический метод	0.1	-
319	993882.08	1676420.65	Аналитический метод	0.1	-
320	993877.71	1676423.60	Аналитический метод	0.1	-
321	993874.01	1676426.15	Аналитический метод	0.1	-
322	993870.15	1676428.65	Аналитический метод	0.1	-
323	993866.60	1676431.15	Аналитический метод	0.1	-
324	993862.74	1676433.80	Аналитический метод	0.1	-
325	993859.32	1676436.15	Аналитический метод	0.1	-
326	993855.21	1676439.05	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
288	993849.50	1676443.70	Аналитический метод	0.1	-
					-
327	993041.61	1676484.35	Аналитический метод	0.1	-
328	993040.81	1676479.85	Аналитический метод	0.1	-
329	993039.91	1676474.90	Аналитический метод	0.1	-
330	993038.91	1676469.95	Аналитический метод	0.1	-
331	993037.86	1676464.95	Аналитический метод	0.1	-
332	993036.81	1676460.05	Аналитический метод	0.1	-
333	993035.61	1676455.15	Аналитический метод	0.1	-
334	993034.35	1676450.30	Аналитический метод	0.1	-
335	993033.10	1676445.40	Аналитический метод	0.1	-
336	993031.75	1676440.55	Аналитический метод	0.1	-
337	993030.35	1676435.70	Аналитический метод	0.1	-
338	993028.85	1676430.95	Аналитический метод	0.1	-
339	993010.28	1676372.70	Аналитический метод	0.1	-
340	993024.33	1676369.30	Аналитический метод	0.1	-
341	993053.13	1676371.15	Аналитический метод	0.1	-
342	993068.56	1676369.66	Аналитический метод	0.1	-
343	993112.65	1676435.15	Аналитический метод	0.1	-
344	993077.34	1676459.71	Аналитический метод	0.1	-
345	993056.94	1676473.93	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
346	993051.82	1676477.51	Аналитический метод	0.1	-
327	993041.61	1676484.35	Аналитический метод	0.1	-
					-
347	994295.82	1676487.87	Аналитический метод	0.1	-
348	994280.11	1676446.56	Аналитический метод	0.1	-
349	994273.92	1676425.83	Аналитический метод	0.1	-
350	994274.96	1676425.51	Аналитический метод	0.1	-
351	994281.22	1676423.62	Аналитический метод	0.1	-
352	994285.64	1676422.28	Аналитический метод	0.1	-
353	994290.16	1676420.88	Аналитический метод	0.1	-
354	994294.62	1676419.38	Аналитический метод	0.1	-
355	994304.27	1676416.15	Аналитический метод	0.1	-
356	994309.01	1676414.55	Аналитический метод	0.1	-
357	994322.04	1676410.18	Аналитический метод	0.1	-
358	994322.75	1676409.96	Аналитический метод	0.1	-
359	994322.43	1676408.90	Аналитический метод	0.1	-
360	994325.74	1676407.83	Аналитический метод	0.1	-
361	994326.06	1676408.89	Аналитический метод	0.1	-
362	994332.76	1676406.86	Аналитический метод	0.1	-
363	994333.68	1676406.08	Аналитический метод	0.1	-
364	994332.53	1676401.52	Аналитический метод	0.1	-
365	994331.01	1676397.24	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
366	994329.29	1676392.68	Аналитический метод	0.1	-
367	994327.65	1676388.00	Аналитический метод	0.1	-
368	994325.26	1676382.92	Аналитический метод	0.1	-
369	994332.62	1676380.41	Аналитический метод	0.1	-
370	994340.63	1676378.45	Аналитический метод	0.1	-
371	994367.92	1676361.51	Аналитический метод	0.1	-
372	994370.68	1676360.00	Аналитический метод	0.1	-
373	994398.30	1676399.09	Аналитический метод	0.1	-
374	994391.92	1676406.02	Аналитический метод	0.1	-
375	994391.08	1676406.93	Аналитический метод	0.1	-
376	994386.47	1676411.89	Аналитический метод	0.1	-
377	994386.17	1676412.20	Аналитический метод	0.1	-
378	994382.92	1676415.72	Аналитический метод	0.1	-
379	994381.04	1676417.74	Аналитический метод	0.1	-
380	994375.39	1676423.85	Аналитический метод	0.1	-
381	994373.43	1676425.97	Аналитический метод	0.1	-
382	994367.99	1676431.86	Аналитический метод	0.1	-
383	994366.25	1676433.75	Аналитический метод	0.1	-
384	994365.60	1676434.45	Аналитический метод	0.1	-
385	994357.61	1676443.07	Аналитический метод	0.1	-
386	994354.02	1676446.75	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
387	994353.22	1676447.57	Аналитический метод	0.1	-
388	994351.86	1676448.88	Аналитический метод	0.1	-
389	994350.14	1676450.54	Аналитический метод	0.1	-
390	994346.35	1676454.20	Аналитический метод	0.1	-
391	994342.28	1676458.13	Аналитический метод	0.1	-
392	994334.65	1676465.02	Аналитический метод	0.1	-
393	994332.76	1676466.58	Аналитический метод	0.1	-
394	994331.03	1676467.85	Аналитический метод	0.1	-
395	994327.24	1676470.32	Аналитический метод	0.1	-
396	994318.46	1676475.54	Аналитический метод	0.1	-
397	994312.14	1676479.13	Аналитический метод	0.1	-
398	994303.78	1676483.75	Аналитический метод	0.1	-
347	994295.82	1676487.87	Аналитический метод	0.1	-
					-
399	994116.60	1676599.24	Аналитический метод	0.1	-
400	994116.58	1676592.61	Аналитический метод	0.1	-
401	994122.93	1676592.68	Аналитический метод	0.1	-
402	994128.80	1676592.47	Аналитический метод	0.1	-
403	994130.46	1676583.43	Аналитический метод	0.1	-
404	994130.29	1676578.69	Аналитический метод	0.1	-
405	994130.10	1676573.88	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
406	994130.00	1676572.22	Аналитический метод	0.1	-
407	994132.25	1676569.70	Аналитический метод	0.1	-
408	994142.64	1676569.34	Аналитический метод	0.1	-
409	994148.03	1676569.14	Аналитический метод	0.1	-
410	994146.71	1676557.90	Аналитический метод	0.1	-
411	994158.76	1676556.53	Аналитический метод	0.1	-
412	994164.01	1676555.79	Аналитический метод	0.1	-
413	994170.16	1676555.04	Аналитический метод	0.1	-
414	994176.12	1676554.31	Аналитический метод	0.1	-
415	994182.04	1676553.61	Аналитический метод	0.1	-
416	994193.74	1676552.18	Аналитический метод	0.1	-
417	994199.74	1676551.45	Аналитический метод	0.1	-
418	994205.86	1676550.71	Аналитический метод	0.1	-
419	994211.93	1676549.94	Аналитический метод	0.1	-
420	994228.27	1676547.90	Аналитический метод	0.1	-
421	994225.28	1676522.04	Аналитический метод	0.1	-
422	994240.76	1676520.16	Аналитический метод	0.1	-
423	994292.53	1676513.76	Аналитический метод	0.1	-
424	994300.25	1676512.81	Аналитический метод	0.1	-
425	994305.68	1676512.15	Аналитический метод	0.1	-
426	994315.56	1676510.79	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
427	994317.40	1676510.52	Аналитический метод	0.1	-
428	994324.48	1676509.49	Аналитический метод	0.1	-
429	994341.21	1676507.05	Аналитический метод	0.1	-
430	994348.75	1676505.93	Аналитический метод	0.1	-
431	994356.96	1676504.74	Аналитический метод	0.1	-
432	994362.25	1676545.01	Аналитический метод	0.1	-
433	994360.00	1676545.24	Аналитический метод	0.1	-
434	994363.20	1676577.88	Аналитический метод	0.1	-
435	994364.01	1676586.20	Аналитический метод	0.1	-
436	994353.93	1676587.39	Аналитический метод	0.1	-
437	994345.20	1676588.21	Аналитический метод	0.1	-
438	994330.28	1676587.30	Аналитический метод	0.1	-
439	994327.10	1676587.60	Аналитический метод	0.1	-
440	994327.20	1676589.44	Аналитический метод	0.1	-
441	994319.70	1676589.78	Аналитический метод	0.1	-
442	994319.61	1676588.25	Аналитический метод	0.1	-
443	994309.71	1676589.15	Аналитический метод	0.1	-
444	994309.81	1676591.11	Аналитический метод	0.1	-
445	994303.33	1676591.47	Аналитический метод	0.1	-
446	994295.86	1676591.90	Аналитический метод	0.1	-
447	994295.70	1676590.40	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
448	994287.48	1676591.14	Аналитический метод	0.1	-
449	994283.08	1676591.38	Аналитический метод	0.1	-
450	994274.05	1676591.83	Аналитический метод	0.1	-
451	994269.69	1676592.01	Аналитический метод	0.1	-
452	994247.25	1676593.20	Аналитический метод	0.1	-
453	994242.90	1676593.45	Аналитический метод	0.1	-
454	994202.39	1676595.04	Аналитический метод	0.1	-
455	994198.04	1676595.32	Аналитический метод	0.1	-
456	994193.27	1676595.66	Аналитический метод	0.1	-
457	994193.28	1676595.83	Аналитический метод	0.1	-
458	994188.38	1676596.13	Аналитический метод	0.1	-
459	994182.33	1676596.41	Аналитический метод	0.1	-
460	994176.75	1676596.91	Аналитический метод	0.1	-
461	994172.07	1676597.30	Аналитический метод	0.1	-
462	994166.56	1676597.50	Аналитический метод	0.1	-
463	994162.06	1676597.66	Аналитический метод	0.1	-
464	994157.50	1676597.81	Аналитический метод	0.1	-
465	994152.61	1676597.99	Аналитический метод	0.1	-
466	994148.06	1676598.14	Аналитический метод	0.1	-
467	994143.16	1676598.15	Аналитический метод	0.1	-
468	994133.71	1676598.53	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
469	994129.03	1676598.79	Аналитический метод	0.1	-
470	994123.16	1676598.99	Аналитический метод	0.1	-
399	994116.60	1676599.24	Аналитический метод	0.1	-
					-
471	992000.61	1676614.35	Аналитический метод	0.1	-
472	991994.93	1676595.65	Аналитический метод	0.1	-
473	991966.26	1676491.70	Аналитический метод	0.1	-
474	991952.32	1676430.55	Аналитический метод	0.1	-
475	991942.95	1676381.70	Аналитический метод	0.1	-
476	991973.14	1676370.27	Аналитический метод	0.1	-
477	992025.09	1676348.31	Аналитический метод	0.1	-
478	992079.18	1676325.47	Аналитический метод	0.1	-
479	992097.30	1676317.50	Аналитический метод	0.1	-
480	992106.91	1676313.30	Аналитический метод	0.1	-
481	992103.52	1676303.80	Аналитический метод	0.1	-
482	992099.88	1676292.10	Аналитический метод	0.1	-
483	992096.74	1676280.25	Аналитический метод	0.1	-
484	992094.08	1676268.30	Аналитический метод	0.1	-
485	992091.94	1676256.25	Аналитический метод	0.1	-
486	992090.26	1676244.10	Аналитический метод	0.1	-
487	992089.10	1676231.95	Аналитический метод	0.1	-
488	992088.79	1676227.85	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
489	992108.68	1676221.80	Аналитический метод	0.1	-
490	992338.45	1676147.70	Аналитический метод	0.1	-
491	992520.54	1676095.55	Аналитический метод	0.1	-
492	992581.57	1676085.50	Аналитический метод	0.1	-
493	992646.62	1676310.50	Аналитический метод	0.1	-
494	992680.72	1676365.90	Аналитический метод	0.1	-
495	992648.94	1676377.10	Аналитический метод	0.1	-
496	992571.95	1676404.25	Аналитический метод	0.1	-
497	992522.36	1676421.70	Аналитический метод	0.1	-
498	992424.67	1676456.10	Аналитический метод	0.1	-
499	992323.48	1676491.90	Аналитический метод	0.1	-
500	992302.03	1676499.40	Аналитический метод	0.1	-
501	992297.36	1676501.05	Аналитический метод	0.1	-
502	992249.74	1676517.85	Аналитический метод	0.1	-
503	992241.17	1676520.90	Аналитический метод	0.1	-
504	992232.59	1676523.90	Аналитический метод	0.1	-
505	992100.51	1676570.50	Аналитический метод	0.1	-
506	992081.17	1676577.50	Аналитический метод	0.1	-
507	992062.06	1676584.90	Аналитический метод	0.1	-
508	992042.77	1676592.85	Аналитический метод	0.1	-
471	992000.61	1676614.35	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
					-
509	993907.75	1676761.70	Аналитический метод	0.1	-
510	993915.20	1676696.45	Аналитический метод	0.1	-
511	993912.80	1676692.40	Аналитический метод	0.1	-
512	993891.40	1676656.20	Аналитический метод	0.1	-
513	993887.50	1676650.15	Аналитический метод	0.1	-
514	993856.36	1676605.87	Аналитический метод	0.1	-
515	993841.20	1676573.07	Аналитический метод	0.1	-
516	993781.05	1676487.60	Аналитический метод	0.1	-
517	993781.03	1676487.58	Аналитический метод	0.1	-
518	993778.10	1676484.14	Аналитический метод	0.1	-
519	993778.45	1676483.90	Аналитический метод	0.1	-
520	993693.95	1676363.86	Аналитический метод	0.1	-
521	993577.23	1676198.08	Аналитический метод	0.1	-
522	993565.42	1676183.93	Аналитический метод	0.1	-
523	993464.61	1676251.85	Аналитический метод	0.1	-
524	993421.38	1676283.15	Аналитический метод	0.1	-
525	993394.26	1676239.75	Аналитический метод	0.1	-
526	993396.35	1676233.94	Аналитический метод	0.1	-
527	993394.24	1676232.97	Аналитический метод	0.1	-
528	993396.40	1676226.95	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
529	993392.24	1676225.46	Аналитический метод	0.1	-
530	993388.11	1676224.11	Аналитический метод	0.1	-
531	993380.20	1676213.78	Аналитический метод	0.1	-
532	993377.33	1676207.94	Аналитический метод	0.1	-
533	993377.63	1676207.78	Аналитический метод	0.1	-
534	993374.64	1676202.06	Аналитический метод	0.1	-
535	993372.11	1676198.10	Аналитический метод	0.1	-
536	993370.28	1676193.63	Аналитический метод	0.1	-
537	993367.48	1676188.15	Аналитический метод	0.1	-
538	993364.28	1676189.82	Аналитический метод	0.1	-
539	993361.61	1676184.40	Аналитический метод	0.1	-
540	993357.43	1676175.79	Аналитический метод	0.1	-
541	993353.76	1676177.70	Аналитический метод	0.1	-
542	993350.92	1676172.30	Аналитический метод	0.1	-
543	993351.25	1676172.13	Аналитический метод	0.1	-
544	993348.36	1676166.60	Аналитический метод	0.1	-
545	993346.35	1676161.88	Аналитический метод	0.1	-
546	993358.48	1676155.67	Аналитический метод	0.1	-
547	993376.44	1676147.50	Аналитический метод	0.1	-
548	993388.15	1676145.49	Аналитический метод	0.1	-
549	993390.01	1676144.72	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
550	993392.80	1676150.17	Аналитический метод	0.1	-
551	993396.27	1676148.36	Аналитический метод	0.1	-
552	993396.75	1676148.10	Аналитический метод	0.1	-
553	993400.42	1676146.16	Аналитический метод	0.1	-
554	993400.64	1676146.04	Аналитический метод	0.1	-
555	993404.05	1676144.25	Аналитический метод	0.1	-
556	993406.93	1676149.73	Аналитический метод	0.1	-
557	993407.43	1676150.73	Аналитический метод	0.1	-
558	993411.38	1676148.89	Аналитический метод	0.1	-
559	993415.41	1676146.42	Аналитический метод	0.1	-
560	993421.54	1676143.70	Аналитический метод	0.1	-
561	993436.40	1676145.08	Аналитический метод	0.1	-
562	993439.13	1676150.24	Аналитический метод	0.1	-
563	993440.07	1676149.74	Аналитический метод	0.1	-
564	993444.70	1676147.21	Аналитический метод	0.1	-
565	993445.51	1676146.70	Аналитический метод	0.1	-
566	993453.63	1676149.33	Аналитический метод	0.1	-
567	993456.74	1676153.50	Аналитический метод	0.1	-
568	993461.36	1676159.10	Аналитический метод	0.1	-
569	993467.30	1676154.70	Аналитический метод	0.1	-
570	993469.75	1676158.19	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
571	993471.87	1676161.22	Аналитический метод	0.1	-
572	993472.39	1676161.96	Аналитический метод	0.1	-
573	993478.06	1676157.98	Аналитический метод	0.1	-
574	993490.30	1676163.90	Аналитический метод	0.1	-
575	993498.57	1676167.53	Аналитический метод	0.1	-
576	993502.13	1676172.56	Аналитический метод	0.1	-
577	993505.70	1676177.75	Аналитический метод	0.1	-
578	993509.16	1676175.37	Аналитический метод	0.1	-
579	993515.29	1676178.87	Аналитический метод	0.1	-
580	993518.40	1676180.64	Аналитический метод	0.1	-
581	993521.82	1676185.58	Аналитический метод	0.1	-
582	993525.45	1676190.84	Аналитический метод	0.1	-
583	993528.94	1676188.55	Аналитический метод	0.1	-
584	993533.08	1676193.32	Аналитический метод	0.1	-
585	993560.78	1676176.59	Аналитический метод	0.1	-
586	993572.20	1676168.66	Аналитический метод	0.1	-
587	993569.02	1676163.77	Аналитический метод	0.1	-
588	993536.42	1676114.08	Аналитический метод	0.1	-
589	993497.64	1676053.55	Аналитический метод	0.1	-
590	993488.61	1676041.34	Аналитический метод	0.1	-
591	993487.46	1676042.16	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
592	993485.05	1676038.98	Аналитический метод	0.1	-
593	993480.06	1676042.87	Аналитический метод	0.1	-
594	993475.24	1676046.65	Аналитический метод	0.1	-
595	993461.85	1676050.09	Аналитический метод	0.1	-
596	993455.72	1676053.37	Аналитический метод	0.1	-
597	993454.97	1676051.88	Аналитический метод	0.1	-
598	993449.55	1676054.49	Аналитический метод	0.1	-
599	993427.33	1676064.74	Аналитический метод	0.1	-
600	993362.64	1676094.00	Аналитический метод	0.1	-
601	993361.80	1676092.30	Аналитический метод	0.1	-
602	993359.26	1676086.36	Аналитический метод	0.1	-
603	993359.00	1676086.47	Аналитический метод	0.1	-
604	993355.16	1676088.15	Аналитический метод	0.1	-
605	993355.23	1676088.32	Аналитический метод	0.1	-
606	993351.37	1676089.99	Аналитический метод	0.1	-
607	993347.62	1676091.69	Аналитический метод	0.1	-
608	993347.23	1676091.87	Аналитический метод	0.1	-
609	993343.36	1676093.62	Аналитический метод	0.1	-
610	993339.24	1676095.50	Аналитический метод	0.1	-
611	993332.38	1676097.65	Аналитический метод	0.1	-
612	993330.43	1676094.02	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
613	993324.53	1676097.19	Аналитический метод	0.1	-
614	993318.82	1676100.21	Аналитический метод	0.1	-
615	993316.89	1676101.52	Аналитический метод	0.1	-
616	993309.82	1676106.86	Аналитический метод	0.1	-
617	993304.63	1676109.57	Аналитический метод	0.1	-
618	993295.52	1676113.77	Аналитический метод	0.1	-
619	993290.06	1676116.71	Аналитический метод	0.1	-
620	993287.97	1676112.81	Аналитический метод	0.1	-
621	993287.50	1676113.07	Аналитический метод	0.1	-
622	993281.83	1676116.05	Аналитический метод	0.1	-
623	993272.94	1676119.73	Аналитический метод	0.1	-
624	993270.75	1676115.58	Аналитический метод	0.1	-
625	993265.28	1676118.38	Аналитический метод	0.1	-
626	993265.44	1676118.71	Аналитический метод	0.1	-
627	993259.80	1676121.65	Аналитический метод	0.1	-
628	993252.00	1676124.30	Аналитический метод	0.1	-
629	993246.89	1676126.91	Аналитический метод	0.1	-
630	993228.75	1676135.55	Аналитический метод	0.1	-
631	993227.99	1676134.15	Аналитический метод	0.1	-
632	993222.34	1676136.99	Аналитический метод	0.1	-
633	993217.05	1676139.69	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
634	993216.90	1676139.77	Аналитический метод	0.1	-
635	993210.11	1676144.00	Аналитический метод	0.1	-
636	993207.74	1676139.60	Аналитический метод	0.1	-
637	993201.98	1676142.42	Аналитический метод	0.1	-
638	993197.64	1676146.79	Аналитический метод	0.1	-
639	993170.97	1676106.93	Аналитический метод	0.1	-
640	993159.40	1676090.88	Аналитический метод	0.1	-
641	993129.97	1676059.46	Аналитический метод	0.1	-
642	993109.09	1676021.86	Аналитический метод	0.1	-
643	993133.02	1676008.58	Аналитический метод	0.1	-
644	993112.37	1675968.53	Аналитический метод	0.1	-
645	993137.10	1675955.74	Аналитический метод	0.1	-
646	993159.56	1675944.12	Аналитический метод	0.1	-
647	993159.57	1675944.12	Аналитический метод	0.1	-
648	993165.26	1675941.18	Аналитический метод	0.1	-
649	993172.01	1675937.54	Аналитический метод	0.1	-
650	993182.90	1675931.65	Аналитический метод	0.1	-
651	993182.91	1675931.66	Аналитический метод	0.1	-
652	993187.29	1675928.76	Аналитический метод	0.1	-
653	993197.51	1675921.43	Аналитический метод	0.1	-
654	993202.17	1675919.24	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
655	993206.89	1675917.29	Аналитический метод	0.1	-
656	993225.43	1675910.72	Аналитический метод	0.1	-
657	993241.29	1675906.17	Аналитический метод	0.1	-
658	993256.00	1675902.99	Аналитический метод	0.1	-
659	993268.91	1675901.09	Аналитический метод	0.1	-
660	993289.22	1675899.06	Аналитический метод	0.1	-
661	993296.12	1675898.72	Аналитический метод	0.1	-
662	993320.46	1675898.28	Аналитический метод	0.1	-
663	993324.51	1675898.37	Аналитический метод	0.1	-
664	993328.39	1675898.70	Аналитический метод	0.1	-
665	993332.23	1675899.27	Аналитический метод	0.1	-
666	993342.80	1675901.42	Аналитический метод	0.1	-
667	993353.23	1675904.13	Аналитический метод	0.1	-
668	993361.80	1675906.91	Аналитический метод	0.1	-
669	993373.51	1675911.22	Аналитический метод	0.1	-
670	993379.54	1675913.78	Аналитический метод	0.1	-
671	993384.76	1675916.32	Аналитический метод	0.1	-
672	993389.80	1675919.18	Аналитический метод	0.1	-
673	993398.96	1675924.89	Аналитический метод	0.1	-
674	993409.18	1675931.31	Аналитический метод	0.1	-
675	993417.65	1675937.39	Аналитический метод	0.1	-


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
676	993428.53	1675948.91	Аналитический метод	0.1	-
677	993479.16	1676020.75	Аналитический метод	0.1	-
678	993511.74	1676066.95	Аналитический метод	0.1	-
679	993579.24	1676170.80	Аналитический метод	0.1	-
680	993612.46	1676174.49	Аналитический метод	0.1	-
681	993638.15	1676211.75	Аналитический метод	0.1	-
682	993644.67	1676221.20	Аналитический метод	0.1	-
683	993737.25	1676352.86	Аналитический метод	0.1	-
684	993799.73	1676440.51	Аналитический метод	0.1	-
685	993803.03	1676445.22	Аналитический метод	0.1	-
686	993922.01	1676614.26	Аналитический метод	0.1	-
687	993927.45	1676633.36	Аналитический метод	0.1	-
688	993925.26	1676634.88	Аналитический метод	0.1	-
689	993944.47	1676661.75	Аналитический метод	0.1	-
690	993962.27	1676673.60	Аналитический метод	0.1	-
691	993992.51	1676716.30	Аналитический метод	0.1	-
692	993954.87	1676727.50	Аналитический метод	0.1	-
693	993959.69	1676743.07	Аналитический метод	0.1	-
694	993961.48	1676748.98	Аналитический метод	0.1	-
695	993958.90	1676749.55	Аналитический метод	0.1	-
696	993937.90	1676754.90	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
697	993926.46	1676758.05	Аналитический метод	0.1	-
698	993916.26	1676760.60	Аналитический метод	0.1	-
509	993907.75	1676761.70	Аналитический метод	0.1	-
					-
699	992384.48	1677884.80	Аналитический метод	0.1	-
700	992215.22	1677652.10	Аналитический метод	0.1	-
701	992305.51	1677586.45	Аналитический метод	0.1	-
702	992437.01	1677765.05	Аналитический метод	0.1	-
703	992477.73	1677820.35	Аналитический метод	0.1	-
699	992384.48	1677884.80	Аналитический метод	0.1	-
					-
704	994155.76	1678284.70	Аналитический метод	0.1	-
705	994138.71	1678260.40	Аналитический метод	0.1	-
706	994111.74	1678221.99	Аналитический метод	0.1	-
707	994075.33	1678170.10	Аналитический метод	0.1	-
708	994091.71	1678158.65	Аналитический метод	0.1	-
709	994229.15	1678062.45	Аналитический метод	0.1	-
710	994339.06	1677985.45	Аналитический метод	0.1	-
711	994368.90	1677963.28	Аналитический метод	0.1	-
712	994386.96	1677988.49	Аналитический метод	0.1	-
713	994403.85	1678012.07	Аналитический метод	0.1	-
714	994452.65	1677977.05	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат – мск86_зона1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
715	994436.15	1677954.05	Аналитический метод	0.1	-
716	994417.67	1677928.30	Аналитический метод	0.1	-
717	994503.31	1677870.55	Аналитический метод	0.1	-
718	994521.79	1677894.09	Аналитический метод	0.1	-
719	994550.57	1677934.70	Аналитический метод	0.1	-
720	994528.75	1677940.18	Аналитический метод	0.1	-
721	994516.69	1677944.41	Аналитический метод	0.1	-
722	994503.23	1677951.11	Аналитический метод	0.1	-
723	994494.06	1677956.13	Аналитический метод	0.1	-
724	994484.03	1677964.97	Аналитический метод	0.1	-
725	994474.00	1677977.94	Аналитический метод	0.1	-
726	994469.59	1677983.57	Аналитический метод	0.1	-
727	994434.82	1678079.49	Аналитический метод	0.1	-
728	994430.08	1678092.56	Аналитический метод	0.1	-
729	994320.21	1678169.51	Аналитический метод	0.1	-
730	994303.82	1678181.00	Аналитический метод	0.1	-
731	994172.11	1678273.20	Аналитический метод	0.1	-
704	994155.76	1678284.70	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:2500


Используемые условные знаки и обозначения:



Характерная точка границы объекта землеустройства



Надписи номеров характерных точек границы объекта землеустройства




Граница объекта землеустройства

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 140


Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

86:22:0005002



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

86:22:0001003

92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Масштаб 1:2500


Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____ Дата 04 августа 2020 г.

Подпись _____ Дата 07. августа 2020 г.

План границ объекта



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Многофункциональная зона производственного назначения (Код зоны П.1)
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Югорск г
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	8795156 ± 1038
3	Иные характеристики объекта	1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: 1.1. Основные виды использования: 1) Производственная деятельность 2) Нефтехимическая промышленность 3) Коммунальное обслуживание 4) Предоставление коммунальных услуг 5) Земельные участки (территории) общего пользования 6) Улично-дорожная сеть 7) Благоустройство территории 8) Строительная промышленность 9) Легкая промышленность 10) Атомная энергетика 11) Овощеводство 12) Птицеводство 13) Связь 14) Склады 15) Складские площадки 16) Среднее и высшее профессиональное образование 17) Деловое управление 18) Гостиничное обслуживание 19) Магазины 20) Общественное питание 21) Спорт 22) Обеспечение занятий спортом в помещениях 23) Площадки для занятий спортом 24) Служебные гаражи 25) Объекты дорожного сервиса 26) Заправка транспортных средств 27) Автомобильные мойки 28) Ремонт автомобилей 29) Железнодорожный транспорт 30) Трубопроводный транспорт 31) Обеспечение внутреннего

Сведения об объекте					
N п/п	Характеристики объекта			Описание характеристик	
				правопорядка 32) Питомники 33) Приюты для животных 34) Заготовка лесных ресурсов 35) Растениеводство	
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	989511.49	1666936.70	Аналитический метод	0.1	-
2	989589.03	1666882.55	Аналитический метод	0.1	-
3	989612.72	1666861.70	Аналитический метод	0.1	-
4	989605.99	1666857.80	Аналитический метод	0.1	-
5	989602.56	1666855.30	Аналитический метод	0.1	-
6	989595.96	1666850.30	Аналитический метод	0.1	-
7	989591.37	1666845.50	Аналитический метод	0.1	-
8	989587.27	1666840.15	Аналитический метод	0.1	-
9	989579.67	1666828.30	Аналитический метод	0.1	-
10	989573.50	1666815.55	Аналитический метод	0.1	-
11	989557.64	1666778.55	Аналитический метод	0.1	-
12	989533.66	1666798.75	Аналитический метод	0.1	-
13	989510.29	1666820.20	Аналитический метод	0.1	-
14	989473.76	1666841.60	Аналитический метод	0.1	-
15	989456.51	1666859.65	Аналитический метод	0.1	-
1	989511.49	1666936.70	Аналитический метод	0.1	-
					-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
16	990263.25	1667120.80	Аналитический метод	0.1	-
17	990260.46	1667115.00	Аналитический метод	0.1	-
18	990257.75	1667110.25	Аналитический метод	0.1	-
19	990255.04	1667105.95	Аналитический метод	0.1	-
20	990251.36	1667101.00	Аналитический метод	0.1	-
21	990247.67	1667096.90	Аналитический метод	0.1	-
22	990243.68	1667092.70	Аналитический метод	0.1	-
23	990239.19	1667088.85	Аналитический метод	0.1	-
24	990233.84	1667085.15	Аналитический метод	0.1	-
25	990220.58	1667077.55	Аналитический метод	0.1	-
26	990195.42	1667065.55	Аналитический метод	0.1	-
27	990170.66	1667053.75	Аналитический метод	0.1	-
28	990142.71	1667040.70	Аналитический метод	0.1	-
29	990071.63	1667006.60	Аналитический метод	0.1	-
30	990019.97	1666982.35	Аналитический метод	0.1	-
31	989981.26	1666963.45	Аналитический метод	0.1	-
32	990008.11	1666906.60	Аналитический метод	0.1	-
33	990088.33	1666736.65	Аналитический метод	0.1	-
34	990099.48	1666712.95	Аналитический метод	0.1	-
35	990110.03	1666690.55	Аналитический метод	0.1	-
36	990186.36	1666528.45	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
37	990189.13	1666522.55	Аналитический метод	0.1	-
38	990192.33	1666515.80	Аналитический метод	0.1	-
39	990267.69	1666355.75	Аналитический метод	0.1	-
40	990273.86	1666344.30	Аналитический метод	0.1	-
41	990281.22	1666333.60	Аналитический метод	0.1	-
42	990289.70	1666323.75	Аналитический метод	0.1	-
43	990299.19	1666314.90	Аналитический метод	0.1	-
44	990309.57	1666307.10	Аналитический метод	0.1	-
45	990320.73	1666300.45	Аналитический метод	0.1	-
46	990332.57	1666295.10	Аналитический метод	0.1	-
47	990344.91	1666291.00	Аналитический метод	0.1	-
48	990357.62	1666288.30	Аналитический метод	0.1	-
49	990370.56	1666287.00	Аналитический метод	0.1	-
50	990383.53	1666287.10	Аналитический метод	0.1	-
51	990396.44	1666288.55	Аналитический метод	0.1	-
52	990525.77	1666310.65	Аналитический метод	0.1	-
53	990569.13	1666318.00	Аналитический метод	0.1	-
54	990756.79	1666350.00	Аналитический метод	0.1	-
55	990770.05	1666353.05	Аналитический метод	0.1	-
56	990782.84	1666357.55	Аналитический метод	0.1	-
57	990795.06	1666363.50	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
58	990806.53	1666370.75	Аналитический метод	0.1	-
59	990817.10	1666379.25	Аналитический метод	0.1	-
60	990826.63	1666388.90	Аналитический метод	0.1	-
61	990835.02	1666399.60	Аналитический метод	0.1	-
62	990842.16	1666411.15	Аналитический метод	0.1	-
63	990847.93	1666423.40	Аналитический метод	0.1	-
64	990852.32	1666436.30	Аналитический метод	0.1	-
65	990855.18	1666449.55	Аналитический метод	0.1	-
66	990856.88	1666468.90	Аналитический метод	0.1	-
67	990882.13	1667047.80	Аналитический метод	0.1	-
68	990882.51	1667053.25	Аналитический метод	0.1	-
69	990883.23	1667058.90	Аналитический метод	0.1	-
70	990884.28	1667064.55	Аналитический метод	0.1	-
71	990885.63	1667070.10	Аналитический метод	0.1	-
72	990887.29	1667075.55	Аналитический метод	0.1	-
73	990889.26	1667080.95	Аналитический метод	0.1	-
74	990891.52	1667086.20	Аналитический метод	0.1	-
75	990894.06	1667091.30	Аналитический метод	0.1	-
76	990896.92	1667096.25	Аналитический метод	0.1	-
77	990900.00	1667101.05	Аналитический метод	0.1	-
78	990897.44	1667098.65	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
79	990895.13	1667096.10	Аналитический метод	0.1	-
80	990892.72	1667093.60	Аналитический метод	0.1	-
81	990890.25	1667091.25	Аналитический метод	0.1	-
82	990887.71	1667088.95	Аналитический метод	0.1	-
83	990885.06	1667086.75	Аналитический метод	0.1	-
84	990882.35	1667084.65	Аналитический метод	0.1	-
85	990879.58	1667082.65	Аналитический метод	0.1	-
86	990876.76	1667080.75	Аналитический метод	0.1	-
87	990873.85	1667078.95	Аналитический метод	0.1	-
88	990870.88	1667077.20	Аналитический метод	0.1	-
89	990867.89	1667075.60	Аналитический метод	0.1	-
90	990865.07	1667074.25	Аналитический метод	0.1	-
91	990390.10	1666850.60	Аналитический метод	0.1	-
92	990378.36	1666878.20	Аналитический метод	0.1	-
93	990305.65	1667032.70	Аналитический метод	0.1	-
94	990299.41	1667046.35	Аналитический метод	0.1	-
16	990263.25	1667120.80	Аналитический метод	0.1	-
					-
95	997308.84	1674061.85	Аналитический метод	0.1	-
96	997274.24	1674049.00	Аналитический метод	0.1	-
97	997177.61	1674011.65	Аналитический метод	0.1	-
98	997172.80	1674022.35	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
99	997143.24	1674012.60	Аналитический метод	0.1	-
100	997142.62	1674012.40	Аналитический метод	0.1	-
101	997140.35	1674011.55	Аналитический метод	0.1	-
102	997130.00	1674007.85	Аналитический метод	0.1	-
103	997129.50	1674007.55	Аналитический метод	0.1	-
104	997132.36	1674000.85	Аналитический метод	0.1	-
105	997145.68	1673969.75	Аналитический метод	0.1	-
106	997139.01	1673966.15	Аналитический метод	0.1	-
107	997135.20	1673964.10	Аналитический метод	0.1	-
108	997129.71	1673961.30	Аналитический метод	0.1	-
109	997122.35	1673957.55	Аналитический метод	0.1	-
110	997114.66	1673953.65	Аналитический метод	0.1	-
111	997111.02	1673951.95	Аналитический метод	0.1	-
112	997123.70	1673925.60	Аналитический метод	0.1	-
113	997169.89	1673834.55	Аналитический метод	0.1	-
114	997190.54	1673793.75	Аналитический метод	0.1	-
115	997224.28	1673727.40	Аналитический метод	0.1	-
116	997246.23	1673685.50	Аналитический метод	0.1	-
117	997280.60	1673618.50	Аналитический метод	0.1	-
118	997291.35	1673624.90	Аналитический метод	0.1	-
119	997294.72	1673627.05	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
120	997453.54	1673720.95	Аналитический метод	0.1	-
121	997493.86	1673744.70	Аналитический метод	0.1	-
122	997531.31	1673766.75	Аналитический метод	0.1	-
123	997559.83	1673783.55	Аналитический метод	0.1	-
124	997526.99	1673834.80	Аналитический метод	0.1	-
125	997515.98	1673852.00	Аналитический метод	0.1	-
126	997434.49	1673980.35	Аналитический метод	0.1	-
127	997433.87	1673980.05	Аналитический метод	0.1	-
128	997408.96	1673968.20	Аналитический метод	0.1	-
129	997385.82	1673957.15	Аналитический метод	0.1	-
130	997374.15	1673951.60	Аналитический метод	0.1	-
131	997374.42	1673951.10	Аналитический метод	0.1	-
132	997374.20	1673951.00	Аналитический метод	0.1	-
133	997313.46	1674058.70	Аналитический метод	0.1	-
95	997308.84	1674061.85	Аналитический метод	0.1	-
					-
134	996999.32	1674062.80	Аналитический метод	0.1	-
135	996974.89	1673996.70	Аналитический метод	0.1	-
136	996952.68	1674002.90	Аналитический метод	0.1	-
137	996948.52	1674004.00	Аналитический метод	0.1	-
138	996934.41	1674008.00	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
139	996927.77	1673984.70	Аналитический метод	0.1	-
140	996932.38	1673976.75	Аналитический метод	0.1	-
141	996936.20	1673951.35	Аналитический метод	0.1	-
142	996936.93	1673946.30	Аналитический метод	0.1	-
143	996937.14	1673944.85	Аналитический метод	0.1	-
144	996937.75	1673940.00	Аналитический метод	0.1	-
145	996937.25	1673926.60	Аналитический метод	0.1	-
146	996931.06	1673903.05	Аналитический метод	0.1	-
147	996925.46	1673884.90	Аналитический метод	0.1	-
148	997010.75	1673881.60	Аналитический метод	0.1	-
149	997015.41	1673942.85	Аналитический метод	0.1	-
150	997087.31	1673946.40	Аналитический метод	0.1	-
151	997093.89	1673946.70	Аналитический метод	0.1	-
152	997103.66	1673947.20	Аналитический метод	0.1	-
153	997100.68	1673953.90	Аналитический метод	0.1	-
154	997090.44	1673953.45	Аналитический метод	0.1	-
155	997083.84	1673953.15	Аналитический метод	0.1	-
156	997012.54	1673949.85	Аналитический метод	0.1	-
157	996992.90	1673950.35	Аналитический метод	0.1	-
158	997024.06	1674056.30	Аналитический метод	0.1	-
134	996999.32	1674062.80	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
					-
159	993964.30	1674251.30	Аналитический метод	0.1	-
160	993961.84	1674243.65	Аналитический метод	0.1	-
161	993959.49	1674235.90	Аналитический метод	0.1	-
162	993957.27	1674228.15	Аналитический метод	0.1	-
163	993955.20	1674220.35	Аналитический метод	0.1	-
164	993867.55	1673896.80	Аналитический метод	0.1	-
165	993847.20	1673798.10	Аналитический метод	0.1	-
166	994220.63	1673771.25	Аналитический метод	0.1	-
167	994274.83	1673770.00	Аналитический метод	0.1	-
168	994275.21	1673774.60	Аналитический метод	0.1	-
169	994281.15	1673848.90	Аналитический метод	0.1	-
170	994282.15	1673863.80	Аналитический метод	0.1	-
171	994283.50	1673878.65	Аналитический метод	0.1	-
172	994289.80	1673923.00	Аналитический метод	0.1	-
173	994299.40	1673966.80	Аналитический метод	0.1	-
174	994303.32	1673981.20	Аналитический метод	0.1	-
175	994320.30	1674041.95	Аналитический метод	0.1	-
176	994099.42	1674168.15	Аналитический метод	0.1	-
177	993978.51	1674244.30	Аналитический метод	0.1	-
159	993964.30	1674251.30	Аналитический метод	0.1	-
					-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
178	994579.38	1674682.25	Аналитический метод	0.1	-
179	994575.90	1674674.35	Аналитический метод	0.1	-
180	994563.89	1674640.85	Аналитический метод	0.1	-
181	994522.68	1674525.85	Аналитический метод	0.1	-
182	994517.23	1674510.60	Аналитический метод	0.1	-
183	994489.11	1674406.80	Аналитический метод	0.1	-
184	994488.81	1674405.70	Аналитический метод	0.1	-
185	994480.66	1674375.75	Аналитический метод	0.1	-
186	994476.74	1674359.70	Аналитический метод	0.1	-
187	994591.61	1674296.25	Аналитический метод	0.1	-
188	994577.48	1674261.80	Аналитический метод	0.1	-
189	994556.23	1674207.80	Аналитический метод	0.1	-
190	994492.21	1674232.35	Аналитический метод	0.1	-
191	994479.96	1674237.05	Аналитический метод	0.1	-
192	994455.48	1674159.15	Аналитический метод	0.1	-
193	994469.03	1674154.75	Аналитический метод	0.1	-
194	994462.77	1674125.80	Аналитический метод	0.1	-
195	994458.12	1674101.25	Аналитический метод	0.1	-
196	994428.84	1674034.35	Аналитический метод	0.1	-
197	994404.19	1674045.50	Аналитический метод	0.1	-
198	994399.76	1674036.55	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
199	994395.54	1674027.90	Аналитический метод	0.1	-
200	994439.84	1674005.75	Аналитический метод	0.1	-
201	994435.83	1673983.85	Аналитический метод	0.1	-
202	994522.14	1673981.90	Аналитический метод	0.1	-
203	994521.85	1673977.90	Аналитический метод	0.1	-
204	994608.47	1673976.50	Аналитический метод	0.1	-
205	994613.47	1673976.85	Аналитический метод	0.1	-
206	994614.81	1673976.95	Аналитический метод	0.1	-
207	994615.41	1673973.50	Аналитический метод	0.1	-
208	994630.86	1673883.25	Аналитический метод	0.1	-
209	994633.85	1673885.15	Аналитический метод	0.1	-
210	994740.30	1673953.85	Аналитический метод	0.1	-
211	994756.66	1673964.30	Аналитический метод	0.1	-
212	994760.51	1673966.80	Аналитический метод	0.1	-
213	994799.24	1673999.90	Аналитический метод	0.1	-
214	994847.48	1674031.35	Аналитический метод	0.1	-
215	994926.02	1674081.10	Аналитический метод	0.1	-
216	994945.09	1674098.10	Аналитический метод	0.1	-
217	994947.05	1674099.40	Аналитический метод	0.1	-
218	994933.90	1674107.30	Аналитический метод	0.1	-
219	994930.13	1674109.50	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
220	994881.86	1674135.75	Аналитический метод	0.1	-
221	994930.97	1674216.20	Аналитический метод	0.1	-
222	994933.97	1674221.05	Аналитический метод	0.1	-
223	994937.02	1674225.80	Аналитический метод	0.1	-
224	994938.49	1674228.05	Аналитический метод	0.1	-
225	994945.45	1674223.25	Аналитический метод	0.1	-
226	994948.60	1674221.35	Аналитический метод	0.1	-
227	994970.75	1674208.15	Аналитический метод	0.1	-
228	994976.25	1674203.65	Аналитический метод	0.1	-
229	994984.80	1674196.10	Аналитический метод	0.1	-
230	994998.25	1674173.05	Аналитический метод	0.1	-
231	995006.31	1674159.55	Аналитический метод	0.1	-
232	995016.53	1674151.15	Аналитический метод	0.1	-
233	995114.35	1674214.40	Аналитический метод	0.1	-
234	995128.75	1674223.70	Аналитический метод	0.1	-
235	995137.45	1674229.35	Аналитический метод	0.1	-
236	995186.70	1674260.95	Аналитический метод	0.1	-
237	995107.05	1674351.05	Аналитический метод	0.1	-
238	995148.29	1674391.50	Аналитический метод	0.1	-
239	995170.71	1674422.00	Аналитический метод	0.1	-
240	995138.63	1674444.95	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
241	995131.25	1674450.20	Аналитический метод	0.1	-
242	995110.00	1674447.65	Аналитический метод	0.1	-
243	995100.82	1674443.30	Аналитический метод	0.1	-
244	995097.16	1674441.30	Аналитический метод	0.1	-
245	995092.63	1674439.20	Аналитический метод	0.1	-
246	995089.21	1674437.60	Аналитический метод	0.1	-
247	995087.06	1674434.30	Аналитический метод	0.1	-
248	995085.82	1674432.55	Аналитический метод	0.1	-
249	995081.07	1674424.95	Аналитический метод	0.1	-
250	995081.16	1674423.50	Аналитический метод	0.1	-
251	995076.54	1674418.80	Аналитический метод	0.1	-
252	995067.83	1674405.55	Аналитический метод	0.1	-
253	995056.70	1674389.55	Аналитический метод	0.1	-
254	995029.96	1674346.35	Аналитический метод	0.1	-
255	995021.75	1674351.50	Аналитический метод	0.1	-
256	995001.36	1674365.50	Аналитический метод	0.1	-
257	994972.10	1674385.55	Аналитический метод	0.1	-
258	994947.75	1674401.85	Аналитический метод	0.1	-
259	994955.01	1674414.60	Аналитический метод	0.1	-
260	994895.19	1674448.75	Аналитический метод	0.1	-
261	994892.16	1674443.15	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
262	994887.68	1674445.75	Аналитический метод	0.1	-
263	994882.24	1674448.90	Аналитический метод	0.1	-
264	994884.47	1674451.80	Аналитический метод	0.1	-
265	994867.96	1674462.40	Аналитический метод	0.1	-
266	994861.94	1674461.40	Аналитический метод	0.1	-
267	994851.89	1674445.75	Аналитический метод	0.1	-
268	994847.29	1674441.00	Аналитический метод	0.1	-
269	994835.22	1674420.95	Аналитический метод	0.1	-
270	994785.35	1674447.75	Аналитический метод	0.1	-
271	994762.70	1674458.60	Аналитический метод	0.1	-
272	994752.70	1674463.45	Аналитический метод	0.1	-
273	994744.60	1674467.15	Аналитический метод	0.1	-
274	994767.37	1674514.80	Аналитический метод	0.1	-
275	994722.43	1674537.40	Аналитический метод	0.1	-
276	994746.26	1674587.00	Аналитический метод	0.1	-
277	994750.78	1674596.00	Аналитический метод	0.1	-
278	994582.27	1674681.10	Аналитический метод	0.1	-
178	994579.38	1674682.25	Аналитический метод	0.1	-
					-
279	993834.96	1674703.85	Аналитический метод	0.1	-
280	993792.50	1674625.50	Аналитический метод	0.1	-
281	993721.96	1674494.65	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
282	993731.75	1674489.20	Аналитический метод	0.1	-
283	993719.82	1674464.35	Аналитический метод	0.1	-
284	993703.13	1674434.35	Аналитический метод	0.1	-
285	993784.21	1674394.90	Аналитический метод	0.1	-
286	993838.88	1674282.25	Аналитический метод	0.1	-
287	993964.30	1674251.30	Аналитический метод	0.1	-
288	993966.87	1674258.95	Аналитический метод	0.1	-
289	993969.58	1674266.55	Аналитический метод	0.1	-
290	993972.41	1674274.05	Аналитический метод	0.1	-
291	993975.36	1674281.60	Аналитический метод	0.1	-
292	993978.44	1674289.00	Аналитический метод	0.1	-
293	993981.62	1674296.45	Аналитический метод	0.1	-
294	993998.55	1674334.85	Аналитический метод	0.1	-
295	994002.60	1674344.00	Аналитический метод	0.1	-
296	994019.00	1674378.10	Аналитический метод	0.1	-
297	994078.13	1674515.20	Аналитический метод	0.1	-
298	994176.20	1674462.60	Аналитический метод	0.1	-
299	994155.03	1674421.35	Аналитический метод	0.1	-
300	994254.31	1674367.40	Аналитический метод	0.1	-
301	994258.33	1674376.15	Аналитический метод	0.1	-
302	994293.64	1674446.35	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
303	994299.73	1674457.35	Аналитический метод	0.1	-
304	994221.40	1674500.55	Аналитический метод	0.1	-
305	994200.86	1674511.35	Аналитический метод	0.1	-
306	994099.79	1674564.50	Аналитический метод	0.1	-
307	994066.21	1674582.20	Аналитический метод	0.1	-
308	994051.12	1674590.15	Аналитический метод	0.1	-
309	994021.90	1674605.50	Аналитический метод	0.1	-
310	993934.80	1674651.30	Аналитический метод	0.1	-
279	993834.96	1674703.85	Аналитический метод	0.1	-
					-
311	995505.15	1674738.20	Аналитический метод	0.1	-
312	995464.82	1674710.80	Аналитический метод	0.1	-
313	995464.91	1674710.50	Аналитический метод	0.1	-
314	995232.46	1674557.70	Аналитический метод	0.1	-
315	995232.45	1674557.75	Аналитический метод	0.1	-
316	995232.35	1674558.05	Аналитический метод	0.1	-
317	995231.92	1674557.75	Аналитический метод	0.1	-
318	995258.50	1674479.85	Аналитический метод	0.1	-
319	995287.52	1674394.90	Аналитический метод	0.1	-
320	995300.54	1674404.40	Аналитический метод	0.1	-
321	995302.43	1674405.05	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
322	995304.58	1674406.85	Аналитический метод	0.1	-
323	995325.95	1674422.65	Аналитический метод	0.1	-
324	995326.35	1674421.85	Аналитический метод	0.1	-
325	995331.11	1674424.85	Аналитический метод	0.1	-
326	995344.25	1674434.15	Аналитический метод	0.1	-
327	995349.00	1674437.50	Аналитический метод	0.1	-
328	995351.75	1674439.35	Аналитический метод	0.1	-
329	995360.00	1674445.30	Аналитический метод	0.1	-
330	995395.00	1674470.00	Аналитический метод	0.1	-
331	995419.82	1674434.10	Аналитический метод	0.1	-
332	995435.06	1674412.15	Аналитический метод	0.1	-
333	995516.45	1674465.90	Аналитический метод	0.1	-
334	995522.21	1674454.40	Аналитический метод	0.1	-
335	995531.16	1674460.05	Аналитический метод	0.1	-
336	995522.87	1674468.85	Аналитический метод	0.1	-
337	995577.38	1674505.15	Аналитический метод	0.1	-
338	995569.07	1674531.90	Аналитический метод	0.1	-
339	995566.67	1674539.65	Аналитический метод	0.1	-
340	995557.35	1674569.75	Аналитический метод	0.1	-
341	995551.27	1674589.35	Аналитический метод	0.1	-
342	995535.88	1674639.10	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
343	995530.83	1674655.35	Аналитический метод	0.1	-
311	995505.15	1674738.20	Аналитический метод	0.1	-
					-
344	996125.01	1675023.05	Аналитический метод	0.1	-
345	996076.62	1675006.15	Аналитический метод	0.1	-
346	995938.54	1674938.00	Аналитический метод	0.1	-
347	995919.09	1674813.30	Аналитический метод	0.1	-
348	995912.79	1674772.90	Аналитический метод	0.1	-
349	995947.02	1674704.25	Аналитический метод	0.1	-
350	995952.93	1674691.85	Аналитический метод	0.1	-
351	995982.22	1674705.00	Аналитический метод	0.1	-
352	996034.96	1674726.40	Аналитический метод	0.1	-
353	996075.76	1674744.60	Аналитический метод	0.1	-
354	996125.55	1674769.95	Аналитический метод	0.1	-
355	996248.97	1674834.45	Аналитический метод	0.1	-
356	996237.74	1674853.45	Аналитический метод	0.1	-
357	996227.10	1674849.30	Аналитический метод	0.1	-
358	996130.29	1675014.05	Аналитический метод	0.1	-
344	996125.01	1675023.05	Аналитический метод	0.1	-
					-
359	993139.89	1675290.30	Аналитический метод	0.1	-
360	992984.25	1675169.15	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
361	992992.11	1675153.65	Аналитический метод	0.1	-
362	992945.21	1675138.50	Аналитический метод	0.1	-
363	992945.33	1675138.10	Аналитический метод	0.1	-
364	992948.19	1675130.85	Аналитический метод	0.1	-
365	992945.03	1675129.30	Аналитический метод	0.1	-
366	992901.79	1675108.90	Аналитический метод	0.1	-
367	992858.65	1675066.40	Аналитический метод	0.1	-
368	992839.70	1675047.50	Аналитический метод	0.1	-
369	992849.19	1675034.75	Аналитический метод	0.1	-
370	992853.06	1675028.80	Аналитический метод	0.1	-
371	992844.56	1675023.30	Аналитический метод	0.1	-
372	992838.79	1675019.75	Аналитический метод	0.1	-
373	992842.30	1675014.30	Аналитический метод	0.1	-
374	992842.50	1675014.05	Аналитический метод	0.1	-
375	992842.90	1675013.60	Аналитический метод	0.1	-
376	992837.50	1675009.70	Аналитический метод	0.1	-
377	992825.62	1674996.05	Аналитический метод	0.1	-
378	992808.59	1674977.00	Аналитический метод	0.1	-
379	992808.43	1674976.80	Аналитический метод	0.1	-
380	992769.35	1674937.05	Аналитический метод	0.1	-
381	992755.89	1674923.05	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
382	992749.30	1674916.65	Аналитический метод	0.1	-
383	992714.76	1674881.65	Аналитический метод	0.1	-
384	992632.02	1674797.80	Аналитический метод	0.1	-
385	992614.53	1674780.05	Аналитический метод	0.1	-
386	992521.31	1674684.90	Аналитический метод	0.1	-
387	992505.06	1674668.50	Аналитический метод	0.1	-
388	992355.55	1674517.45	Аналитический метод	0.1	-
389	992322.25	1674485.45	Аналитический метод	0.1	-
390	992288.66	1674452.95	Аналитический метод	0.1	-
391	992269.76	1674435.60	Аналитический метод	0.1	-
392	992239.86	1674415.95	Аналитический метод	0.1	-
393	992208.50	1674396.05	Аналитический метод	0.1	-
394	992164.25	1674369.40	Аналитический метод	0.1	-
395	992137.45	1674354.20	Аналитический метод	0.1	-
396	992094.10	1674331.65	Аналитический метод	0.1	-
397	992061.41	1674316.90	Аналитический метод	0.1	-
398	992043.20	1674310.25	Аналитический метод	0.1	-
399	992001.15	1674296.55	Аналитический метод	0.1	-
400	991972.80	1674286.70	Аналитический метод	0.1	-
401	991950.71	1674278.70	Аналитический метод	0.1	-
402	991921.16	1674269.85	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
403	991873.86	1674257.25	Аналитический метод	0.1	-
404	991838.55	1674245.45	Аналитический метод	0.1	-
405	991807.34	1674233.55	Аналитический метод	0.1	-
406	991835.94	1674166.80	Аналитический метод	0.1	-
407	991850.09	1674133.60	Аналитический метод	0.1	-
408	991917.51	1673976.00	Аналитический метод	0.1	-
409	991981.31	1673826.90	Аналитический метод	0.1	-
410	992269.31	1673956.30	Аналитический метод	0.1	-
411	992410.94	1673625.30	Аналитический метод	0.1	-
412	992856.19	1673825.00	Аналитический метод	0.1	-
413	992870.33	1673831.85	Аналитический метод	0.1	-
414	992883.87	1673839.25	Аналитический метод	0.1	-
415	992897.00	1673847.40	Аналитический метод	0.1	-
416	992909.67	1673856.20	Аналитический метод	0.1	-
417	992921.84	1673865.70	Аналитический метод	0.1	-
418	992933.51	1673875.80	Аналитический метод	0.1	-
419	992944.63	1673886.50	Аналитический метод	0.1	-
420	992955.13	1673897.80	Аналитический метод	0.1	-
421	992965.03	1673909.65	Аналитический метод	0.1	-
422	992974.45	1673922.20	Аналитический метод	0.1	-
423	993146.23	1674164.35	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
424	992971.38	1674283.95	Аналитический метод	0.1	-
425	992859.86	1674366.85	Аналитический метод	0.1	-
426	992843.72	1674378.80	Аналитический метод	0.1	-
427	992829.54	1674388.20	Аналитический метод	0.1	-
428	992685.76	1674186.90	Аналитический метод	0.1	-
429	992678.31	1674178.05	Аналитический метод	0.1	-
430	992667.16	1674165.40	Аналитический метод	0.1	-
431	992655.42	1674153.40	Аналитический метод	0.1	-
432	992643.09	1674141.95	Аналитический метод	0.1	-
433	992630.21	1674131.20	Аналитический метод	0.1	-
434	992616.77	1674121.05	Аналитический метод	0.1	-
435	992604.76	1674112.90	Аналитический метод	0.1	-
436	992568.01	1674198.80	Аналитический метод	0.1	-
437	992562.71	1674213.15	Аналитический метод	0.1	-
438	992558.91	1674228.00	Аналитический метод	0.1	-
439	992556.64	1674243.15	Аналитический метод	0.1	-
440	992555.93	1674258.40	Аналитический метод	0.1	-
441	992556.76	1674273.70	Аналитический метод	0.1	-
442	992559.16	1674288.85	Аналитический метод	0.1	-
443	992563.09	1674303.65	Аналитический метод	0.1	-
444	992568.52	1674317.95	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
445	992575.36	1674331.65	Аналитический метод	0.1	-
446	992583.55	1674344.55	Аналитический метод	0.1	-
447	992650.72	1674439.30	Аналитический метод	0.1	-
448	992685.32	1674488.05	Аналитический метод	0.1	-
449	992712.11	1674473.00	Аналитический метод	0.1	-
450	992722.40	1674487.45	Аналитический метод	0.1	-
451	992725.80	1674492.40	Аналитический метод	0.1	-
452	992730.30	1674499.05	Аналитический метод	0.1	-
453	992733.65	1674504.00	Аналитический метод	0.1	-
454	992734.75	1674505.50	Аналитический метод	0.1	-
455	992774.85	1674480.05	Аналитический метод	0.1	-
456	992822.75	1674449.60	Аналитический метод	0.1	-
457	992834.65	1674442.00	Аналитический метод	0.1	-
458	992839.55	1674438.85	Аналитический метод	0.1	-
459	992845.72	1674434.95	Аналитический метод	0.1	-
460	992950.17	1674368.40	Аналитический метод	0.1	-
461	993008.12	1674331.80	Аналитический метод	0.1	-
462	993072.95	1674290.90	Аналитический метод	0.1	-
463	993094.40	1674277.35	Аналитический метод	0.1	-
464	993119.21	1674258.75	Аналитический метод	0.1	-
465	993156.40	1674230.85	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
466	993235.50	1674174.70	Аналитический метод	0.1	-
467	993248.85	1674165.25	Аналитический метод	0.1	-
468	993250.99	1674163.80	Аналитический метод	0.1	-
469	993220.07	1674115.20	Аналитический метод	0.1	-
470	993255.88	1674095.50	Аналитический метод	0.1	-
471	993321.65	1674068.60	Аналитический метод	0.1	-
472	993336.26	1674105.45	Аналитический метод	0.1	-
473	993343.15	1674122.55	Аналитический метод	0.1	-
474	993349.44	1674139.35	Аналитический метод	0.1	-
475	993363.45	1674192.95	Аналитический метод	0.1	-
476	993369.41	1674190.90	Аналитический метод	0.1	-
477	993409.30	1674178.25	Аналитический метод	0.1	-
478	993426.67	1674172.35	Аналитический метод	0.1	-
479	993436.33	1674204.35	Аналитический метод	0.1	-
480	993442.83	1674225.90	Аналитический метод	0.1	-
481	993521.42	1674484.35	Аналитический метод	0.1	-
482	993532.92	1674522.20	Аналитический метод	0.1	-
483	993543.48	1674555.15	Аналитический метод	0.1	-
484	993546.52	1674564.60	Аналитический метод	0.1	-
485	993570.99	1674640.85	Аналитический метод	0.1	-
486	993610.83	1674763.00	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
487	993622.52	1674796.05	Аналитический метод	0.1	-
488	993633.94	1674817.25	Аналитический метод	0.1	-
489	993661.33	1674868.10	Аналитический метод	0.1	-
490	993676.72	1674892.20	Аналитический метод	0.1	-
491	993505.11	1675022.20	Аналитический метод	0.1	-
492	993505.41	1675022.60	Аналитический метод	0.1	-
493	993506.04	1675024.55	Аналитический метод	0.1	-
494	993505.81	1675026.60	Аналитический метод	0.1	-
495	993504.81	1675028.30	Аналитический метод	0.1	-
496	993503.21	1675029.60	Аналитический метод	0.1	-
497	993492.20	1675037.25	Аналитический метод	0.1	-
498	993490.85	1675038.70	Аналитический метод	0.1	-
499	993454.90	1675064.50	Аналитический метод	0.1	-
500	993437.88	1675076.70	Аналитический метод	0.1	-
501	993436.13	1675074.45	Аналитический метод	0.1	-
502	993228.07	1675231.95	Аналитический метод	0.1	-
503	993193.59	1675258.20	Аналитический метод	0.1	-
504	993188.10	1675254.05	Аналитический метод	0.1	-
505	993183.87	1675248.80	Аналитический метод	0.1	-
506	993177.38	1675240.75	Аналитический метод	0.1	-
507	993173.68	1675236.15	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
508	993171.56	1675232.95	Аналитический метод	0.1	-
509	993169.93	1675232.25	Аналитический метод	0.1	-
510	993165.25	1675233.50	Аналитический метод	0.1	-
511	993155.88	1675240.10	Аналитический метод	0.1	-
512	993146.51	1675246.70	Аналитический метод	0.1	-
513	993146.56	1675248.90	Аналитический метод	0.1	-
514	993146.59	1675250.00	Аналитический метод	0.1	-
515	993162.48	1675270.60	Аналитический метод	0.1	-
359	993139.89	1675290.30	Аналитический метод	0.1	-
					-
516	993421.23	1674767.25	Аналитический метод	0.1	-
517	993402.08	1674742.50	Аналитический метод	0.1	-
518	993430.01	1674720.70	Аналитический метод	0.1	-
519	993443.15	1674710.40	Аналитический метод	0.1	-
520	993457.30	1674699.30	Аналитический метод	0.1	-
521	993489.03	1674674.50	Аналитический метод	0.1	-
522	993509.31	1674658.55	Аналитический метод	0.1	-
523	993514.64	1674667.85	Аналитический метод	0.1	-
524	993532.31	1674691.75	Аналитический метод	0.1	-
525	993468.78	1674743.05	Аналитический метод	0.1	-
526	993467.85	1674741.90	Аналитический метод	0.1	-
527	993466.90	1674742.50	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
528	993463.10	1674737.40	Аналитический метод	0.1	-
529	993454.27	1674744.00	Аналитический метод	0.1	-
530	993449.46	1674747.60	Аналитический метод	0.1	-
531	993444.66	1674751.20	Аналитический метод	0.1	-
532	993438.72	1674755.65	Аналитический метод	0.1	-
533	993433.91	1674759.25	Аналитический метод	0.1	-
534	993428.95	1674762.95	Аналитический метод	0.1	-
535	993427.70	1674762.50	Аналитический метод	0.1	-
516	993421.23	1674767.25	Аналитический метод	0.1	-
					-
536	993458.50	1674401.85	Аналитический метод	0.1	-
537	993455.13	1674390.95	Аналитический метод	0.1	-
538	993433.82	1674320.30	Аналитический метод	0.1	-
539	993432.66	1674316.45	Аналитический метод	0.1	-
540	993431.85	1674310.70	Аналитический метод	0.1	-
541	993432.89	1674310.20	Аналитический метод	0.1	-
542	993430.93	1674304.40	Аналитический метод	0.1	-
543	993428.98	1674298.55	Аналитический метод	0.1	-
544	993425.88	1674288.90	Аналитический метод	0.1	-
545	993423.98	1674283.00	Аналитический метод	0.1	-
546	993422.08	1674277.10	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
547	993419.85	1674268.85	Аналитический метод	0.1	-
548	993417.14	1674258.75	Аналитический метод	0.1	-
549	993441.41	1674250.70	Аналитический метод	0.1	-
550	993486.38	1674387.30	Аналитический метод	0.1	-
551	993476.31	1674392.05	Аналитический метод	0.1	-
552	993466.29	1674397.65	Аналитический метод	0.1	-
553	993462.81	1674399.55	Аналитический метод	0.1	-
536	993458.50	1674401.85	Аналитический метод	0.1	-
					-
554	1002641.55	1675473.90	Аналитический метод	0.1	-
555	1002622.07	1675442.55	Аналитический метод	0.1	-
556	1002600.35	1675407.60	Аналитический метод	0.1	-
557	1002536.17	1675304.20	Аналитический метод	0.1	-
558	1002482.35	1675217.30	Аналитический метод	0.1	-
559	1002443.49	1675154.50	Аналитический метод	0.1	-
560	1002433.31	1675138.20	Аналитический метод	0.1	-
561	1002431.38	1675135.05	Аналитический метод	0.1	-
562	1002418.36	1675113.90	Аналитический метод	0.1	-
563	1002399.01	1675082.50	Аналитический метод	0.1	-
564	1002356.55	1675089.45	Аналитический метод	0.1	-
565	1002327.12	1675094.30	Аналитический метод	0.1	-
566	1002320.12	1675095.45	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
567	1002311.92	1675096.80	Аналитический метод	0.1	-
568	1002308.66	1675097.30	Аналитический метод	0.1	-
569	1002306.61	1675097.70	Аналитический метод	0.1	-
570	1002303.41	1675098.30	Аналитический метод	0.1	-
571	1002301.56	1675098.60	Аналитический метод	0.1	-
572	1002298.55	1675099.15	Аналитический метод	0.1	-
573	1002288.78	1675100.95	Аналитический метод	0.1	-
574	1002288.35	1675101.05	Аналитический метод	0.1	-
575	1002201.13	1675115.80	Аналитический метод	0.1	-
576	1002099.98	1675128.15	Аналитический метод	0.1	-
577	1002047.50	1675141.40	Аналитический метод	0.1	-
578	1002047.51	1675141.70	Аналитический метод	0.1	-
579	1001971.25	1675147.60	Аналитический метод	0.1	-
580	1001971.18	1675146.55	Аналитический метод	0.1	-
581	1001955.02	1674898.20	Аналитический метод	0.1	-
582	1001948.39	1674796.40	Аналитический метод	0.1	-
583	1001947.36	1674776.95	Аналитический метод	0.1	-
584	1002285.30	1674763.75	Аналитический метод	0.1	-
585	1002291.22	1674763.55	Аналитический метод	0.1	-
586	1002328.59	1674762.20	Аналитический метод	0.1	-
587	1002577.65	1674754.95	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
588	1002583.85	1674755.25	Аналитический метод	0.1	-
589	1002639.49	1674752.70	Аналитический метод	0.1	-
590	1002661.88	1674766.40	Аналитический метод	0.1	-
591	1002664.30	1674764.15	Аналитический метод	0.1	-
592	1002670.82	1674758.90	Аналитический метод	0.1	-
593	1002674.17	1674759.40	Аналитический метод	0.1	-
594	1002721.31	1674854.30	Аналитический метод	0.1	-
595	1002731.92	1674875.25	Аналитический метод	0.1	-
596	1002805.20	1675020.05	Аналитический метод	0.1	-
597	1002880.28	1675167.75	Аналитический метод	0.1	-
598	1002953.80	1675312.75	Аналитический метод	0.1	-
599	1002943.48	1675317.75	Аналитический метод	0.1	-
554	1002641.55	1675473.90	Аналитический метод	0.1	-
					-
600	997925.50	1676824.15	Аналитический метод	0.1	-
601	997725.56	1676539.10	Аналитический метод	0.1	-
602	997532.65	1676264.05	Аналитический метод	0.1	-
603	997558.28	1676246.90	Аналитический метод	0.1	-
604	997789.31	1676086.85	Аналитический метод	0.1	-
605	997900.18	1676022.70	Аналитический метод	0.1	-
606	998004.14	1675974.50	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
607	998190.50	1675898.00	Аналитический метод	0.1	-
608	998381.42	1675833.20	Аналитический метод	0.1	-
609	998513.28	1675797.60	Аналитический метод	0.1	-
610	998551.89	1675787.15	Аналитический метод	0.1	-
611	998576.23	1675780.60	Аналитический метод	0.1	-
612	998773.49	1675740.55	Аналитический метод	0.1	-
613	998973.08	1675712.85	Аналитический метод	0.1	-
614	999174.13	1675697.95	Аналитический метод	0.1	-
615	999364.38	1675695.85	Аналитический метод	0.1	-
616	999666.93	1675702.00	Аналитический метод	0.1	-
617	999659.92	1676361.55	Аналитический метод	0.1	-
618	999659.20	1676410.70	Аналитический метод	0.1	-
619	999361.31	1676404.60	Аналитический метод	0.1	-
620	999203.55	1676406.40	Аналитический метод	0.1	-
621	999046.21	1676418.10	Аналитический метод	0.1	-
622	998889.94	1676439.70	Аналитический метод	0.1	-
623	998735.32	1676471.15	Аналитический метод	0.1	-
624	998583.00	1676512.25	Аналитический метод	0.1	-
625	998433.58	1676562.90	Аналитический метод	0.1	-
626	998287.65	1676622.90	Аналитический метод	0.1	-
627	998145.80	1676691.95	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
628	998008.58	1676769.80	Аналитический метод	0.1	-
600	997925.50	1676824.15	Аналитический метод	0.1	-
					-
629	991284.96	1677039.30	Аналитический метод	0.1	-
630	991222.71	1676934.35	Аналитический метод	0.1	-
631	991209.32	1676909.30	Аналитический метод	0.1	-
632	991198.44	1676883.35	Аналитический метод	0.1	-
633	991190.16	1676856.35	Аналитический метод	0.1	-
634	991187.15	1676844.25	Аналитический метод	0.1	-
635	990793.56	1676887.00	Аналитический метод	0.1	-
636	990798.16	1676775.50	Аналитический метод	0.1	-
637	990820.62	1676621.60	Аналитический метод	0.1	-
638	990858.15	1676474.30	Аналитический метод	0.1	-
639	990858.90	1676470.85	Аналитический метод	0.1	-
640	990912.59	1676324.90	Аналитический метод	0.1	-
641	990969.81	1676191.65	Аналитический метод	0.1	-
642	991032.78	1676043.95	Аналитический метод	0.1	-
643	991126.53	1675824.30	Аналитический метод	0.1	-
644	991238.66	1675562.70	Аналитический метод	0.1	-
645	991032.04	1675466.80	Аналитический метод	0.1	-
646	990978.14	1675185.95	Аналитический метод	0.1	-
647	991030.11	1675064.50	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
648	991056.09	1675003.75	Аналитический метод	0.1	-
649	991182.02	1674709.40	Аналитический метод	0.1	-
650	991426.10	1674822.70	Аналитический метод	0.1	-
651	991421.65	1674831.70	Аналитический метод	0.1	-
652	991283.87	1675153.65	Аналитический метод	0.1	-
653	991296.59	1675318.20	Аналитический метод	0.1	-
654	991335.45	1675336.50	Аналитический метод	0.1	-
655	991407.93	1675167.10	Аналитический метод	0.1	-
656	991593.14	1675253.05	Аналитический метод	0.1	-
657	991626.51	1675271.20	Аналитический метод	0.1	-
658	991649.13	1675288.65	Аналитический метод	0.1	-
659	991665.40	1675303.65	Аналитический метод	0.1	-
660	991680.29	1675320.05	Аналитический метод	0.1	-
661	991683.85	1675324.75	Аналитический метод	0.1	-
662	991820.33	1675005.75	Аналитический метод	0.1	-
663	991533.85	1674872.75	Аналитический метод	0.1	-
664	991659.78	1674578.40	Аналитический метод	0.1	-
665	991786.25	1674282.90	Аналитический метод	0.1	-
666	991820.51	1674295.95	Аналитический метод	0.1	-
667	991858.46	1674308.65	Аналитический метод	0.1	-
668	991906.55	1674321.40	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
669	991933.85	1674329.60	Аналитический метод	0.1	-
670	991954.90	1674337.25	Аналитический метод	0.1	-
671	991984.05	1674347.40	Аналитический метод	0.1	-
672	992025.75	1674360.95	Аналитический метод	0.1	-
673	992041.20	1674366.55	Аналитический метод	0.1	-
674	992070.65	1674379.90	Аналитический метод	0.1	-
675	992111.85	1674401.30	Аналитический метод	0.1	-
676	992137.15	1674415.65	Аналитический метод	0.1	-
677	992180.30	1674441.70	Аналитический метод	0.1	-
678	992208.55	1674459.60	Аналитический метод	0.1	-
679	992233.25	1674482.80	Аналитический метод	0.1	-
680	992253.05	1674500.10	Аналитический метод	0.1	-
681	992283.21	1674526.55	Аналитический метод	0.1	-
682	992317.85	1674555.60	Аналитический метод	0.1	-
683	992483.01	1674721.30	Аналитический метод	0.1	-
684	992594.91	1674834.40	Аналитический метод	0.1	-
685	992677.70	1674918.15	Аналитический метод	0.1	-
686	992710.96	1674951.90	Аналитический метод	0.1	-
687	992753.60	1674994.35	Аналитический метод	0.1	-
688	992790.80	1675035.40	Аналитический метод	0.1	-
689	992819.70	1675067.70	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
690	992835.40	1675086.05	Аналитический метод	0.1	-
691	992874.00	1675132.35	Аналитический метод	0.1	-
692	992903.91	1675170.15	Аналитический метод	0.1	-
693	992920.20	1675191.85	Аналитический метод	0.1	-
694	992938.25	1675215.90	Аналитический метод	0.1	-
695	992952.36	1675235.55	Аналитический метод	0.1	-
696	992972.80	1675271.95	Аналитический метод	0.1	-
697	992982.25	1675288.70	Аналитический метод	0.1	-
698	993011.97	1675341.65	Аналитический метод	0.1	-
699	993018.80	1675353.85	Аналитический метод	0.1	-
700	993020.35	1675356.60	Аналитический метод	0.1	-
701	993053.51	1675402.80	Аналитический метод	0.1	-
702	993289.20	1675735.65	Аналитический метод	0.1	-
703	993284.84	1675745.00	Аналитический метод	0.1	-
704	993287.86	1675749.30	Аналитический метод	0.1	-
705	993312.80	1675784.60	Аналитический метод	0.1	-
706	993317.93	1675791.90	Аналитический метод	0.1	-
707	993328.39	1675806.80	Аналитический метод	0.1	-
708	993347.50	1675834.90	Аналитический метод	0.1	-
709	993359.46	1675852.50	Аналитический метод	0.1	-
710	993394.10	1675903.50	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
711	993408.06	1675920.30	Аналитический метод	0.1	-
712	993410.05	1675922.65	Аналитический метод	0.1	-
713	993415.43	1675930.30	Аналитический метод	0.1	-
714	993417.07	1675932.60	Аналитический метод	0.1	-
715	993419.79	1675936.50	Аналитический метод	0.1	-
716	993423.72	1675942.05	Аналитический метод	0.1	-
717	993428.53	1675948.90	Аналитический метод	0.1	-
718	993417.66	1675937.40	Аналитический метод	0.1	-
719	993409.20	1675931.30	Аналитический метод	0.1	-
720	993398.95	1675924.90	Аналитический метод	0.1	-
721	993389.81	1675919.20	Аналитический метод	0.1	-
722	993384.75	1675916.30	Аналитический метод	0.1	-
723	993379.55	1675913.80	Аналитический метод	0.1	-
724	993373.51	1675911.20	Аналитический метод	0.1	-
725	993361.80	1675906.90	Аналитический метод	0.1	-
726	993353.25	1675904.15	Аналитический метод	0.1	-
727	993342.80	1675901.40	Аналитический метод	0.1	-
728	993332.25	1675899.25	Аналитический метод	0.1	-
729	993328.40	1675898.70	Аналитический метод	0.1	-
730	993324.51	1675898.35	Аналитический метод	0.1	-
731	993320.46	1675898.30	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
732	993296.10	1675898.70	Аналитический метод	0.1	-
733	993289.20	1675899.05	Аналитический метод	0.1	-
734	993268.90	1675901.10	Аналитический метод	0.1	-
735	993256.00	1675903.00	Аналитический метод	0.1	-
736	993241.30	1675906.15	Аналитический метод	0.1	-
737	993225.47	1675910.70	Аналитический метод	0.1	-
738	993206.90	1675917.30	Аналитический метод	0.1	-
739	993202.15	1675919.25	Аналитический метод	0.1	-
740	993197.50	1675921.45	Аналитический метод	0.1	-
741	993187.30	1675928.75	Аналитический метод	0.1	-
742	993182.91	1675931.65	Аналитический метод	0.1	-
743	993172.00	1675937.55	Аналитический метод	0.1	-
744	993165.25	1675941.20	Аналитический метод	0.1	-
745	993159.56	1675944.10	Аналитический метод	0.1	-
746	993112.35	1675968.55	Аналитический метод	0.1	-
747	993133.06	1676008.55	Аналитический метод	0.1	-
748	993109.09	1676021.85	Аналитический метод	0.1	-
749	993129.96	1676059.45	Аналитический метод	0.1	-
750	993159.40	1676090.90	Аналитический метод	0.1	-
751	993171.00	1676106.90	Аналитический метод	0.1	-
752	993197.63	1676146.80	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
753	993200.45	1676151.00	Аналитический метод	0.1	-
754	993211.95	1676173.55	Аналитический метод	0.1	-
755	993091.00	1676217.35	Аналитический метод	0.1	-
756	993070.33	1676224.85	Аналитический метод	0.1	-
757	992974.11	1676259.75	Аналитический метод	0.1	-
758	992959.32	1676265.10	Аналитический метод	0.1	-
759	992892.60	1676289.25	Аналитический метод	0.1	-
760	992860.05	1676301.05	Аналитический метод	0.1	-
761	992690.99	1676362.30	Аналитический метод	0.1	-
762	992680.72	1676365.90	Аналитический метод	0.1	-
763	992646.62	1676310.50	Аналитический метод	0.1	-
764	992581.57	1676085.50	Аналитический метод	0.1	-
765	992590.60	1676082.80	Аналитический метод	0.1	-
766	992617.51	1676075.45	Аналитический метод	0.1	-
767	992635.90	1676070.15	Аналитический метод	0.1	-
768	992633.30	1676061.10	Аналитический метод	0.1	-
769	992647.00	1676057.25	Аналитический метод	0.1	-
770	992642.21	1676039.40	Аналитический метод	0.1	-
771	992662.66	1676033.60	Аналитический метод	0.1	-
772	992654.20	1675990.35	Аналитический метод	0.1	-
773	992653.24	1675985.10	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
774	992737.20	1675961.15	Аналитический метод	0.1	-
775	992748.88	1675958.60	Аналитический метод	0.1	-
776	992750.09	1675958.70	Аналитический метод	0.1	-
777	992750.88	1675958.90	Аналитический метод	0.1	-
778	992751.64	1675959.15	Аналитический метод	0.1	-
779	992752.56	1675959.75	Аналитический метод	0.1	-
780	992756.44	1675967.65	Аналитический метод	0.1	-
781	992756.84	1675968.25	Аналитический метод	0.1	-
782	992757.89	1675968.60	Аналитический метод	0.1	-
783	992758.80	1675968.45	Аналитический метод	0.1	-
784	992789.59	1675959.95	Аналитический метод	0.1	-
785	992842.60	1675945.25	Аналитический метод	0.1	-
786	992810.34	1675839.55	Аналитический метод	0.1	-
787	992798.60	1675842.35	Аналитический метод	0.1	-
788	992780.96	1675846.50	Аналитический метод	0.1	-
789	992757.61	1675852.05	Аналитический метод	0.1	-
790	992735.53	1675776.90	Аналитический метод	0.1	-
791	992737.02	1675756.90	Аналитический метод	0.1	-
792	992738.70	1675753.15	Аналитический метод	0.1	-
793	992757.91	1675747.20	Аналитический метод	0.1	-
794	992744.75	1675728.40	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
795	992735.85	1675715.45	Аналитический метод	0.1	-
796	992732.05	1675710.05	Аналитический метод	0.1	-
797	992728.25	1675712.55	Аналитический метод	0.1	-
798	992675.70	1675738.10	Аналитический метод	0.1	-
799	992669.46	1675738.30	Аналитический метод	0.1	-
800	992609.55	1675770.05	Аналитический метод	0.1	-
801	992603.50	1675773.25	Аналитический метод	0.1	-
802	992593.40	1675778.85	Аналитический метод	0.1	-
803	992583.55	1675784.35	Аналитический метод	0.1	-
804	992524.61	1675816.25	Аналитический метод	0.1	-
805	992506.75	1675826.40	Аналитический метод	0.1	-
806	992558.55	1676005.90	Аналитический метод	0.1	-
807	992559.64	1676009.60	Аналитический метод	0.1	-
808	992565.09	1676028.50	Аналитический метод	0.1	-
809	992555.06	1676031.65	Аналитический метод	0.1	-
810	992543.12	1676034.20	Аналитический метод	0.1	-
811	992518.60	1676039.70	Аналитический метод	0.1	-
812	992503.80	1676043.00	Аналитический метод	0.1	-
813	992507.55	1676059.45	Аналитический метод	0.1	-
814	992508.85	1676065.35	Аналитический метод	0.1	-
815	992513.67	1676086.65	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
816	992514.87	1676091.85	Аналитический метод	0.1	-
817	992520.54	1676095.55	Аналитический метод	0.1	-
818	992338.45	1676147.70	Аналитический метод	0.1	-
819	992108.68	1676221.80	Аналитический метод	0.1	-
820	992088.79	1676227.85	Аналитический метод	0.1	-
821	992089.10	1676231.95	Аналитический метод	0.1	-
822	992090.26	1676244.10	Аналитический метод	0.1	-
823	992091.94	1676256.25	Аналитический метод	0.1	-
824	992094.08	1676268.30	Аналитический метод	0.1	-
825	992096.74	1676280.25	Аналитический метод	0.1	-
826	992099.88	1676292.10	Аналитический метод	0.1	-
827	992103.52	1676303.80	Аналитический метод	0.1	-
828	992106.92	1676313.30	Аналитический метод	0.1	-
829	992097.30	1676317.50	Аналитический метод	0.1	-
830	992079.18	1676325.45	Аналитический метод	0.1	-
831	992025.10	1676348.30	Аналитический метод	0.1	-
832	991973.05	1676370.30	Аналитический метод	0.1	-
833	991942.95	1676381.70	Аналитический метод	0.1	-
834	991952.32	1676430.55	Аналитический метод	0.1	-
835	991966.27	1676491.70	Аналитический метод	0.1	-
836	991994.95	1676595.65	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
837	992000.61	1676614.35	Аналитический метод	0.1	-
838	991995.48	1676617.35	Аналитический метод	0.1	-
839	991913.89	1676659.60	Аналитический метод	0.1	-
840	991911.51	1676660.75	Аналитический метод	0.1	-
841	991908.78	1676662.10	Аналитический метод	0.1	-
842	991906.17	1676663.55	Аналитический метод	0.1	-
843	991903.62	1676665.05	Аналитический метод	0.1	-
844	991420.45	1676957.35	Аналитический метод	0.1	-
629	991284.96	1677039.30	Аналитический метод	0.1	-
					-
845	991606.26	1676027.65	Аналитический метод	0.1	-
846	991600.81	1676027.65	Аналитический метод	0.1	-
847	991593.34	1676026.60	Аналитический метод	0.1	-
848	991579.19	1676023.25	Аналитический метод	0.1	-
849	991565.92	1676019.50	Аналитический метод	0.1	-
850	991537.97	1676010.20	Аналитический метод	0.1	-
851	991491.47	1675993.55	Аналитический метод	0.1	-
852	991513.58	1675954.55	Аналитический метод	0.1	-
853	991529.90	1675926.90	Аналитический метод	0.1	-
854	991538.54	1675913.75	Аналитический метод	0.1	-
855	991543.92	1675907.50	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
856	991553.68	1675896.90	Аналитический метод	0.1	-
857	991601.10	1675850.75	Аналитический метод	0.1	-
858	991614.69	1675838.60	Аналитический метод	0.1	-
859	991626.72	1675829.80	Аналитический метод	0.1	-
860	991638.90	1675822.00	Аналитический метод	0.1	-
861	991651.91	1675814.25	Аналитический метод	0.1	-
862	991664.79	1675807.60	Аналитический метод	0.1	-
863	991668.85	1675805.70	Аналитический метод	0.1	-
864	991687.61	1675796.75	Аналитический метод	0.1	-
865	991696.97	1675793.45	Аналитический метод	0.1	-
866	991801.19	1675778.80	Аналитический метод	0.1	-
867	991802.42	1675778.65	Аналитический метод	0.1	-
868	991804.07	1675778.40	Аналитический метод	0.1	-
869	991800.07	1675761.05	Аналитический метод	0.1	-
870	991817.16	1675756.35	Аналитический метод	0.1	-
871	991833.21	1675818.35	Аналитический метод	0.1	-
872	991839.81	1675844.25	Аналитический метод	0.1	-
873	991865.38	1675977.50	Аналитический метод	0.1	-
874	991778.09	1675994.40	Аналитический метод	0.1	-
875	991750.92	1675999.15	Аналитический метод	0.1	-
876	991751.32	1676000.80	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
877	991639.64	1676024.00	Аналитический метод	0.1	-
878	991626.36	1676026.15	Аналитический метод	0.1	-
879	991624.47	1676026.35	Аналитический метод	0.1	-
845	991606.26	1676027.65	Аналитический метод	0.1	-
					-
880	995605.04	1677078.85	Аналитический метод	0.1	-
881	995572.88	1677040.90	Аналитический метод	0.1	-
882	995474.53	1676925.00	Аналитический метод	0.1	-
883	995452.86	1676894.75	Аналитический метод	0.1	-
884	995440.04	1676875.00	Аналитический метод	0.1	-
885	995429.99	1676857.80	Аналитический метод	0.1	-
886	995414.39	1676826.60	Аналитический метод	0.1	-
887	995412.72	1676823.05	Аналитический метод	0.1	-
888	995414.18	1676822.35	Аналитический метод	0.1	-
889	995421.50	1676818.65	Аналитический метод	0.1	-
890	995427.88	1676815.45	Аналитический метод	0.1	-
891	995435.15	1676811.20	Аналитический метод	0.1	-
892	995439.09	1676808.85	Аналитический метод	0.1	-
893	995451.06	1676801.85	Аналитический метод	0.1	-
894	995458.69	1676797.40	Аналитический метод	0.1	-
895	995465.39	1676793.10	Аналитический метод	0.1	-
896	995479.75	1676783.30	Аналитический	0.1	-


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
897	995598.15	1676693.90	Аналитический метод	0.1	-
898	995604.91	1676688.75	Аналитический метод	0.1	-
899	995602.46	1676685.60	Аналитический метод	0.1	-
900	995597.35	1676680.20	Аналитический метод	0.1	-
901	995574.65	1676656.10	Аналитический метод	0.1	-
902	995549.48	1676633.15	Аналитический метод	0.1	-
903	995529.59	1676615.55	Аналитический метод	0.1	-
904	995512.81	1676603.40	Аналитический метод	0.1	-
905	995494.29	1676590.65	Аналитический метод	0.1	-
906	995479.67	1676582.80	Аналитический метод	0.1	-
907	995469.76	1676576.75	Аналитический метод	0.1	-
908	995456.89	1676570.05	Аналитический метод	0.1	-
909	995442.66	1676562.05	Аналитический метод	0.1	-
910	995425.10	1676554.45	Аналитический метод	0.1	-
911	995401.13	1676544.95	Аналитический метод	0.1	-
912	995382.02	1676538.00	Аналитический метод	0.1	-
913	995368.97	1676534.60	Аналитический метод	0.1	-
914	995350.55	1676529.05	Аналитический метод	0.1	-
915	995347.95	1676528.50	Аналитический метод	0.1	-
916	995337.26	1676526.25	Аналитический метод	0.1	-
917	995334.63	1676500.45	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
918	995333.21	1676486.40	Аналитический метод	0.1	-
919	995186.30	1676498.15	Аналитический метод	0.1	-
920	995146.25	1676502.80	Аналитический метод	0.1	-
921	995145.26	1676487.65	Аналитический метод	0.1	-
922	995138.88	1676419.70	Аналитический метод	0.1	-
923	995137.91	1676408.10	Аналитический метод	0.1	-
924	995134.29	1676327.70	Аналитический метод	0.1	-
925	995132.46	1676291.55	Аналитический метод	0.1	-
926	995130.06	1676244.15	Аналитический метод	0.1	-
927	995128.44	1676225.00	Аналитический метод	0.1	-
928	995123.87	1676194.00	Аналитический метод	0.1	-
929	995119.70	1676170.20	Аналитический метод	0.1	-
930	995117.66	1676160.60	Аналитический метод	0.1	-
931	995142.27	1676161.45	Аналитический метод	0.1	-
932	995169.40	1676164.05	Аналитический метод	0.1	-
933	995219.63	1676123.35	Аналитический метод	0.1	-
934	995260.73	1676094.00	Аналитический метод	0.1	-
935	995274.32	1676083.65	Аналитический метод	0.1	-
936	995281.61	1676078.30	Аналитический метод	0.1	-
937	995288.64	1676074.25	Аналитический метод	0.1	-
938	995344.20	1676027.90	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
939	995344.42	1676027.70	Аналитический метод	0.1	-
940	995348.38	1676024.35	Аналитический метод	0.1	-
941	995368.23	1676007.60	Аналитический метод	0.1	-
942	995522.52	1676109.00	Аналитический метод	0.1	-
943	995603.14	1676161.95	Аналитический метод	0.1	-
944	995615.92	1676170.05	Аналитический метод	0.1	-
945	995628.82	1676177.70	Аналитический метод	0.1	-
946	995641.94	1676185.00	Аналитический метод	0.1	-
947	995655.32	1676191.95	Аналитический метод	0.1	-
948	995670.18	1676199.00	Аналитический метод	0.1	-
949	995682.64	1676204.50	Аналитический метод	0.1	-
950	995694.65	1676209.55	Аналитический метод	0.1	-
951	995710.01	1676215.80	Аналитический метод	0.1	-
952	995725.51	1676221.50	Аналитический метод	0.1	-
953	995741.23	1676226.65	Аналитический метод	0.1	-
954	995757.07	1676231.30	Аналитический метод	0.1	-
955	995773.13	1676235.45	Аналитический метод	0.1	-
956	995789.22	1676239.05	Аналитический метод	0.1	-
957	995810.63	1676243.45	Аналитический метод	0.1	-
958	995839.56	1676217.85	Аналитический метод	0.1	-
959	995845.52	1676212.60	Аналитический	0.1	-


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат -					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
			метод		
960	995939.56	1676129.45	Аналитический метод	0.1	-
961	996014.98	1676062.75	Аналитический метод	0.1	-
962	996134.52	1675957.05	Аналитический метод	0.1	-
963	996134.72	1675957.35	Аналитический метод	0.1	-
964	996228.85	1676091.05	Аналитический метод	0.1	-
965	996340.16	1676249.20	Аналитический метод	0.1	-
966	996478.76	1676446.15	Аналитический метод	0.1	-
967	996127.33	1676700.60	Аналитический метод	0.1	-
968	996008.08	1676532.85	Аналитический метод	0.1	-
969	995674.47	1676779.05	Аналитический метод	0.1	-
970	995797.27	1676939.45	Аналитический метод	0.1	-
971	995624.82	1677064.40	Аналитический метод	0.1	-
880	995605.04	1677078.85	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:10000

Используемые условные знаки и обозначения:




Граница объекта землеустройства




Граница территориальной зоны



Характерная точка границы объекта землеустройства



Надписи номеров характерных точек границы объекта землеустройства



Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения



Граница кадастрового квартала

86:22:0015001

Обозначение кадастрового квартала


Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта

86:22:0004001



Масштаб 1:10000

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:10000

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____


Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



86:22:0004001



Масштаб 1:10000

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:10000

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:10000

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:10000

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:10000

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:10000

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:10000

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Первая зона градостроительного преобразования (код зоны - ГП.1) (изменение местоположения)


(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Югорск г
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	119281 ± 121
3	Иные характеристики объекта	1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: 1.1. Основные виды использования: 1) Сельскохозяйственное использование 2) Растениеводство 3) Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 4) Коммунальное обслуживание 5) Земельные участки (территории) общего пользования 6) Предоставление коммунальных услуг 7) Улично-дорожная сеть 8) Благоустройство территории 9) Овощеводство 10) Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур 11) Животноводство 12) Скотоводство 13) Звероводство 14) Птицеводство 15) Свиноводство 16) Пчеловодство 17) Рыбоводство 18) Научное обеспечение сельского хозяйства 19) Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 20) Питомники 21) Обеспечение сельскохозяйственного производства 22) Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках 23) Сенокошение 24) Выпас сельскохозяйственных животных

Сведения об объекте							
N п/п	Характеристики объекта				Описание характеристик		
					25) Деловое управление 26) Магазины 27) Связь		
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат - мск86_зона1							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	996227.09	1674849.30	996227.10	1674849.30	Аналитический метод	0.1	-
2	996249.68	1674858.10	-	-	Аналитический метод	0.1	-
3	-	-	996223.26	1674902.75	Аналитический метод	0.1	-
4	-	-	996205.59	1674932.60	Аналитический метод	0.1	-
5	-	-	996181.10	1674974.00	Аналитический метод	0.1	-
6	996144.78	1675035.35	-	-	Аналитический метод	0.1	-
7	-	-	996140.77	1675042.20	Аналитический метод	0.1	-
8	996108.71	1675096.60	-	-	Аналитический метод	0.1	-
9	996093.50	1675122.25	996093.51	1675122.25	Аналитический метод	0.1	-
10	-	-	996087.25	1675131.00	Аналитический метод	0.1	-
11	996010.42	1675239.05	-	-	Аналитический метод	0.1	-
12	995924.76	1675151.80	-	-	Аналитический метод	0.1	-
13	995864.85	1675206.55	-	-	Аналитический метод	0.1	-
14	995696.22	1675040.65	-	-	Аналитический метод	0.1	-
15	995679.92	1675024.90	-	-	Аналитический метод	0.1	-
16	995681.87	1675019.35	-	-	Аналитический метод	0.1	-
17	995690.50	1674994.80	-	-	Аналитический метод	0.1	-
18	995699.1	1674970.2	-	-	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат - мск86_зона1							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
	2	5			й метод		
19	995707.75	1674945.75	-	-	Аналитический метод	0.1	-
20	995756.56	1674806.90	995716.39	1674921.20	Аналитический метод	0.1	-
21	-	-	995725.01	1674896.65	Аналитический метод	0.1	-
22	-	-	995733.64	1674872.15	Аналитический метод	0.1	-
23	-	-	995743.38	1674844.45	Аналитический метод	0.1	-
24	-	-	995753.33	1674816.15	Аналитический метод	0.1	-
25	-	-	995756.57	1674806.90	Аналитический метод	0.1	-
26	-	-	995783.20	1674771.55	Аналитический метод	0.1	-
27	995794.99	1674755.85	-	-	Аналитический метод	0.1	-
28	995919.09	1674813.30	-	-	Аналитический метод	0.1	-
29	995938.53	1674938.00	-	-	Аналитический метод	0.1	-
30	996076.62	1675006.15	-	-	Аналитический метод	0.1	-
31	996125.01	1675023.05	-	-	Аналитический метод	0.1	-
1	996227.09	1674849.30	996227.10	1674849.30	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:5000


Используемые условные знаки и обозначения:



Граница объекта землеустройства



Граница территориальной зоны




Характерная точка границы объекта землеустройства




Надписи номеров характерных точек границы объекта землеустройства



Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения



Надписи кадастрового номера земельного участка



Граница кадастрового квартала

86:22:0004003

Обозначение кадастрового квартала

Подпись _____

Дата 04 августа 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ
объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Вторая зона градостроительного преобразования (код зоны - ГП.2)(изменение местоположения)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Сведения об объекте							
N п/п	Характеристики объекта				Описание характеристик		
1	2				3		
1	Местоположение объекта				Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Югорск г		
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				103448 ± 113		
3	Иные характеристики объекта				1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: 1.1. Основные виды использования: 1) Хранение автотранспорта 2) Объекты дорожного сервиса 3) Автомобильные мойки 4) Ремонт автомобилей 5) Связь 6) Коммунальное обслуживание 7) Предоставление коммунальных услуг 8) Земельные участки (территории) общего пользования 9) Улично-дорожная сеть 10) Благоустройство территории		
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат –мск86_зона1							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	989247.45	1666143.54	-	-	Аналитический метод	0.1	-
2	989247.85	1666151.03	-	-	Аналитический метод	0.1	-
3	989245.01	1666151.38	989245.01	1666151.40	Аналитический метод	0.1	-
4	989253.30	1666166.31	989253.30	1666166.30	Аналитический метод	0.1	-
5	989255.11	1666166.20	-	-	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат – мск86_зона1							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
6	989255.3 3	1666169.9 6	989255.3 3	1666169.9 5	Аналитический метод	0.1	-
7	989257.6 3	1666174.0 8	989257.6 3	1666174.1 0	Аналитический метод	0.1	-
8	989261.6 2	1666181.2 7	989261.6 2	1666181.2 5	Аналитический метод	0.1	-
9	989262.3 3	1666181.1 8	989262.3 3	1666181.2 0	Аналитический метод	0.1	-
10	989262.5 8	1666183.0 0	-	-	Аналитический метод	0.1	-
11	989270.3 4	1666196.9 6	989270.3 4	1666196.9 5	Аналитический метод	0.1	-
12	989272.2 0	1666196.5 2	989272.2 0	1666196.5 0	Аналитический метод	0.1	-
13	989273.2 0	1666200.2 9	989273.2 0	1666200.3 0	Аналитический метод	0.1	-
14	989273.7 9	1666203.1 8	989273.7 9	1666203.2 0	Аналитический метод	0.1	-
15	989276.7 7	1666208.5 5	-	-	Аналитический метод	0.1	-
16	989278.0 3	1666208.3 7	989278.0 3	1666208.3 5	Аналитический метод	0.1	-
17	989278.3 5	1666210.4 2	989278.3 5	1666210.4 0	Аналитический метод	0.1	-
18	989281.5 2	1666209.9 1	989281.5 2	1666209.9 0	Аналитический метод	0.1	-
19	989281.7 3	1666211.2 3	989281.7 3	1666211.2 5	Аналитический метод	0.1	-
20	989282.0 5	1666215.9 3	989282.0 5	1666215.9 5	Аналитический метод	0.1	-
21	989282.5 1	1666218.8 8	989282.5 1	1666218.9 0	Аналитический метод	0.1	-
22	989301.1 6	1666252.4 8	989301.1 6	1666252.5 0	Аналитический метод	0.1	-
23	989251.2 1	1666261.4 9	-	-	Аналитический метод	0.1	-
24	989251.1 5	1666261.5 1	-	-	Аналитический метод	0.1	-
25	989243.0 1	1666263.0 5	-	-	Аналитический метод	0.1	-
26	989234.4 6	1666264.8 2	989234.4 6	1666264.8 0	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат – мск86_зона1							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
27	989225.9 4	1666266.7 4	989225.9 4	1666266.7 5	Аналитический метод	0.1	-
28	989217.4 6	1666268.8 1	989217.4 6	1666268.8 0	Аналитический метод	0.1	-
29	989209.0 1	1666271.0 3	989209.0 1	1666271.0 5	Аналитический метод	0.1	-
30	989200.5 9	1666273.3 8	989200.5 9	1666273.4 0	Аналитический метод	0.1	-
31	989192.2 3	1666275.9 1	989192.2 3	1666275.9 0	Аналитический метод	0.1	-
32	989152.4 9	1666287.9 1	989152.4 9	1666287.9 0	Аналитический метод	0.1	-
33	989102.2 2	1666303.0 8	989102.2 2	1666303.1 0	Аналитический метод	0.1	-
34	989100.2 5	1666303.6 4	989100.2 5	1666303.6 5	Аналитический метод	0.1	-
35	989098.5 5	1666304.1 4	989098.5 5	1666304.1 5	Аналитический метод	0.1	-
36	989092.5 1	1666306.0 3	989092.5 1	1666306.0 5	Аналитический метод	0.1	-
37	989089.6 7	1666285.3 8	989089.6 7	1666285.4 0	Аналитический метод	0.1	-
38	989079.0 7	1666202.8 0	-	-	Аналитический метод	0.1	-
39	989061.8 5	1666195.7 0	989061.5 4	1666195.6 2	Аналитический метод	0.1	-
40	989060.8 2	1666188.3 5	989047.8 3	1666084.1 3	Аналитический метод	0.1	-
41	989056.0 4	1666145.3 4	989038.2 2	1666085.1 0	Аналитический метод	0.1	-
42	989053.3 0	1666121.4 5	989031.7 0	1666085.6 5	Аналитический метод	0.1	-
43	989052.2 9	1666111.5 3	989031.0 8	1666078.2 0	Аналитический метод	0.1	-
44	989048.9 4	1666081.4 0	989016.3 7	1666069.5 0	Аналитический метод	0.1	-
45	989031.0 1	1666078.2 3	989015.9 3	1666063.9 5	Аналитический метод	0.1	-
46	989025.0 9	1666059.9 5	-	-	Аналитический метод	0.1	-
47	989034.2 8	1666042.4 4	989034.2 8	1666042.4 5	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат – мск86_зона1							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
48	989040.4 0	1666035.5 9	-	-	Аналитический метод	0.1	-
49	-	-	989044.9 6	1666032.4 4	Аналитический метод	0.1	-
50	989049.0 9	1666029.5 8	-	-	Аналитический метод	0.1	-
51	989062.2 6	1666024.8 1	989062.2 6	1666024.8 0	Аналитический метод	0.1	-
52	989107.3 6	1666015.8 8	989107.3 6	1666015.9 0	Аналитический метод	0.1	-
53	989114.6 6	1665986.0 1	989107.5 5	1666014.8 7	Аналитический метод	0.1	-
54	989124.2 5	1665987.9 1	989109.0 9	1666009.3 2	Аналитический метод	0.1	-
55	989123.1 6	1665993.7 7	989114.6 6	1665986.0 0	Аналитический метод	0.1	-
56	989128.9 7	1666004.2 4	989124.2 5	1665987.9 0	Аналитический метод	0.1	-
57	989154.9 4	1665989.1 6	989123.1 6	1665993.7 5	Аналитический метод	0.1	-
58	989240.9 7	1666144.1 4	989128.9 7	1666004.2 5	Аналитический метод	0.1	-
59	-	-	989154.9 4	1665989.1 5	Аналитический метод	0.1	-
60	-	-	989240.9 7	1666144.1 5	Аналитический метод	0.1	-
61	989242.1 7	1666144.0 8	-	-	Аналитический метод	0.1	-
1	989247.4 5	1666143.5 4	-	-	Аналитический метод	0.1	-
							-
62	993434.3 0	1676085.5 3	993343.3 6	1676093.6 2	Аналитический метод	0.1	-
63	993435.8 9	1676089.2 1	993347.2 3	1676091.8 7	Аналитический метод	0.1	-
64	-	-	993347.6 2	1676091.6 9	Аналитический метод	0.1	-
65	-	-	993351.3 7	1676089.9 9	Аналитический метод	0.1	-
66	-	-	993355.2 3	1676088.3 2	Аналитический метод	0.1	-
67	-	-	993355.1	1676088.1	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат – мск86_зона1							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
			6	5	й метод		
68	-	-	993359.0 0	1676086.4 7	Аналитический метод	0.1	-
69	-	-	993359.2 6	1676086.3 6	Аналитический метод	0.1	-
70	-	-	993361.8 0	1676092.3 0	Аналитический метод	0.1	-
71	-	-	993362.6 4	1676094.0 0	Аналитический метод	0.1	-
72	-	-	993427.3 3	1676064.7 4	Аналитический метод	0.1	-
73	-	-	993449.5 5	1676054.4 9	Аналитический метод	0.1	-
74	-	-	993454.9 7	1676051.8 8	Аналитический метод	0.1	-
75	-	-	993455.7 2	1676053.3 7	Аналитический метод	0.1	-
76	-	-	993461.8 5	1676050.0 9	Аналитический метод	0.1	-
77	-	-	993475.2 4	1676046.6 5	Аналитический метод	0.1	-
78	-	-	993480.0 6	1676042.8 7	Аналитический метод	0.1	-
79	-	-	993485.0 5	1676038.9 8	Аналитический метод	0.1	-
80	-	-	993487.4 6	1676042.1 6	Аналитический метод	0.1	-
81	-	-	993488.6 1	1676041.3 4	Аналитический метод	0.1	-
82	-	-	993497.6 4	1676053.5 5	Аналитический метод	0.1	-
83	-	-	993536.4 2	1676114.0 8	Аналитический метод	0.1	-
84	-	-	993569.0 2	1676163.7 7	Аналитический метод	0.1	-
85	-	-	993572.2 0	1676168.6 6	Аналитический метод	0.1	-
86	-	-	993560.7 8	1676176.5 9	Аналитический метод	0.1	-
87	-	-	993533.0 8	1676193.3 2	Аналитический метод	0.1	-
88	993528.9	1676188.5	-	-	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат – мск86_зона1							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
	4	5			й метод		
89	993525.28	1676183.19	993525.45	1676190.84	Аналитический метод	0.1	-
90	993521.82	1676185.58	-	-	Аналитический метод	0.1	-
91	993518.40	1676180.64	-	-	Аналитический метод	0.1	-
92	993505.61	1676170.19	993509.16	1676175.37	Аналитический метод	0.1	-
93	993502.05	1676165.15	993505.70	1676177.75	Аналитический метод	0.1	-
94	993487.08	1676158.22	993502.13	1676172.56	Аналитический метод	0.1	-
95	993475.41	1676154.22	993498.57	1676167.53	Аналитический метод	0.1	-
96	-	-	993490.30	1676163.90	Аналитический метод	0.1	-
97	-	-	993478.06	1676157.98	Аналитический метод	0.1	-
98	-	-	993472.39	1676161.96	Аналитический метод	0.1	-
99	-	-	993471.87	1676161.22	Аналитический метод	0.1	-
100	993469.75	1676158.19	-	-	Аналитический метод	0.1	-
101	993467.30	1676154.70	-	-	Аналитический метод	0.1	-
102	993463.01	1676148.84	993461.36	1676159.10	Аналитический метод	0.1	-
103	993456.74	1676153.50	-	-	Аналитический метод	0.1	-
104	993453.63	1676149.33	-	-	Аналитический метод	0.1	-
105	993450.87	1676145.68	993445.51	1676146.70	Аналитический метод	0.1	-
106	993444.70	1676147.21	-	-	Аналитический метод	0.1	-
107	-	-	993440.07	1676149.74	Аналитический метод	0.1	-
108	993439.13	1676150.24	-	-	Аналитический метод	0.1	-
109	993436.4	1676145.0	-	-	Аналитический	0.1	-

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат – мск86_зона1							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
	0	8			й метод		
110	993427.95	1676144.44	993421.54	1676143.70	Аналитический метод	0.1	-
111	993420.69	1676143.59	993415.41	1676146.42	Аналитический метод	0.1	-
112	993418.58	1676143.81	993411.38	1676148.89	Аналитический метод	0.1	-
113	993414.93	1676145.72	993407.43	1676150.73	Аналитический метод	0.1	-
114	993410.71	1676147.80	993406.93	1676149.73	Аналитический метод	0.1	-
115	993404.05	1676144.25	-	-	Аналитический метод	0.1	-
116	-	-	993400.64	1676146.04	Аналитический метод	0.1	-
117	993400.42	1676146.16	-	-	Аналитический метод	0.1	-
118	993396.75	1676148.10	-	-	Аналитический метод	0.1	-
119	-	-	993396.27	1676148.36	Аналитический метод	0.1	-
120	993392.80	1676150.17	-	-	Аналитический метод	0.1	-
121	993390.03	1676144.76	993390.01	1676144.72	Аналитический метод	0.1	-
122	993386.66	1676145.85	993388.15	1676145.49	Аналитический метод	0.1	-
123	993376.44	1676147.48	993376.44	1676147.50	Аналитический метод	0.1	-
124	993355.32	1676153.54	993358.48	1676155.67	Аналитический метод	0.1	-
125	993340.45	1676159.05	993346.35	1676161.88	Аналитический метод	0.1	-
126	993346.49	1676167.52	993348.36	1676166.60	Аналитический метод	0.1	-
127	993351.25	1676172.13	-	-	Аналитический метод	0.1	-
128	993350.92	1676172.30	-	-	Аналитический метод	0.1	-
129	993353.75	1676177.70	993353.76	1676177.70	Аналитический метод	0.1	-
130	993359.1	1676185.6	993357.4	1676175.7	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат – мск86_зона1							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
	9	7	3	9	й метод		
131	993361.6 1	1676184.4 0	-	-	Аналитический метод	0.1	-
132	993364.3 0	1676189.8 0	993364.2 8	1676189.8 2	Аналитический метод	0.1	-
133	993363.7 5	1676190.1 0	993367.4 8	1676188.1 5	Аналитический метод	0.1	-
134	993366.5 5	1676195.6 0	993370.2 8	1676193.6 3	Аналитический метод	0.1	-
135	993366.3 2	1676195.7 7	993372.1 1	1676198.1 0	Аналитический метод	0.1	-
136	993371.8 5	1676203.5 6	993374.6 4	1676202.0 6	Аналитический метод	0.1	-
137	993374.6 5	1676202.0 5	993377.6 3	1676207.7 8	Аналитический метод	0.1	-
138	993377.6 5	1676207.8 0	993377.3 3	1676207.9 4	Аналитический метод	0.1	-
139	993380.2 0	1676213.7 8	-	-	Аналитический метод	0.1	-
140	993379.3 1	1676214.2 7	993388.1 1	1676224.1 1	Аналитический метод	0.1	-
141	993385.6 5	1676223.2 0	993392.2 4	1676225.4 6	Аналитический метод	0.1	-
142	993388.1 0	1676224.1 0	993396.4 0	1676226.9 5	Аналитический метод	0.1	-
143	993392.2 0	1676225.5 5	993394.2 4	1676232.9 7	Аналитический метод	0.1	-
144	993390.1 0	1676231.5 0	993396.3 5	1676233.9 4	Аналитический метод	0.1	-
145	993394.2 6	1676239.7 5	-	-	Аналитический метод	0.1	-
146	993377.9 0	1676233.5 7	993393.7 7	1676240.9 6	Аналитический метод	0.1	-
147	993359.6 7	1676223.2 6	993366.2 3	1676230.1 9	Аналитический метод	0.1	-
148	993354.9 2	1676214.9 0	-	-	Аналитический метод	0.1	-
149	993348.5 0	1676203.8 5	-	-	Аналитический метод	0.1	-
150	993345.8 2	1676205.5 1	-	-	Аналитический метод	0.1	-
151	-	-	993339.9	1676208.5	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат – мск86_зона1							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
			8	6	й метод		
152	993334.5 0	1676211.4 3	-	-	Аналитический метод	0.1	-
153	-	-	993330.2 4	1676213.8 4	Аналитический метод	0.1	-
154	993327.1 8	1676215.6 2	-	-	Аналитический метод	0.1	-
155	993322.9 5	1676218.1 0	-	-	Аналитический метод	0.1	-
156	993289.8 9	1676213.9 4	-	-	Аналитический метод	0.1	-
157	993211.5 8	1676186.7 0	-	-	Аналитический метод	0.1	-
158	993214.5 0	1676178.5 5	-	-	Аналитический метод	0.1	-
159	993200.4 5	1676151.0 0	-	-	Аналитический метод	0.1	-
160	993197.6 3	1676146.7 8	993197.6 4	1676146.8 0	Аналитический метод	0.1	-
161	993203.2 3	1676144.7 7	993201.9 8	1676142.4 0	Аналитический метод	0.1	-
162	993207.7 4	1676139.6 0	-	-	Аналитический метод	0.1	-
163	993209.3 4	1676142.5 9	993210.1 1	1676144.0 0	Аналитический метод	0.1	-
164	993216.9 0	1676139.7 7	-	-	Аналитический метод	0.1	-
165	993217.0 5	1676139.6 9	-	-	Аналитический метод	0.1	-
166	-	-	993222.3 4	1676136.9 9	Аналитический метод	0.1	-
167	993227.9 9	1676134.1 5	-	-	Аналитический метод	0.1	-
168	993228.7 5	1676135.5 6	993228.7 5	1676135.5 5	Аналитический метод	0.1	-
169	993246.8 9	1676126.9 1	-	-	Аналитический метод	0.1	-
170	993252.0 0	1676124.3 0	-	-	Аналитический метод	0.1	-
171	993253.2 2	1676126.7 0	993259.8 0	1676121.6 5	Аналитический метод	0.1	-
172	993260.9	1676123.8	993265.4	1676118.7	Аналитический метод	0.1	-


Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат – мск86_зона1							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
	7	8	4	1	й метод		
173	993261.8 0	1676125.4 6	993265.2 8	1676118.3 8	Аналитический метод	0.1	-
174	993267.4 1	1676122.5 6	993270.7 5	1676115.5 8	Аналитический метод	0.1	-
175	993272.9 4	1676119.7 4	993272.9 4	1676119.7 3	Аналитический метод	0.1	-
176	993282.0 0	1676116.3 7	993281.8 3	1676116.0 5	Аналитический метод	0.1	-
177	993281.8 3	1676116.0 4	993287.5 0	1676113.0 7	Аналитический метод	0.1	-
178	993287.9 7	1676112.8 1	-	-	Аналитический метод	0.1	-
179	993293.4 1	1676109.8 3	993290.0 6	1676116.7 1	Аналитический метод	0.1	-
180	993294.4 6	1676111.7 9	993295.5 2	1676113.7 7	Аналитический метод	0.1	-
181	993304.6 3	1676109.5 7	-	-	Аналитический метод	0.1	-
182	993309.8 2	1676106.8 6	-	-	Аналитический метод	0.1	-
183	993326.3 2	1676100.8 4	993316.8 9	1676101.5 2	Аналитический метод	0.1	-
184	993331.6 0	1676098.0 6	993318.8 2	1676100.2 1	Аналитический метод	0.1	-
185	993343.3 6	1676093.6 2	993324.5 3	1676097.1 9	Аналитический метод	0.1	-
186	993347.6 2	1676091.6 9	993330.4 3	1676094.0 2	Аналитический метод	0.1	-
187	993351.3 7	1676089.9 9	993332.3 8	1676097.6 5	Аналитический метод	0.1	-
188	993355.2 3	1676088.3 2	993339.2 4	1676095.5 0	Аналитический метод	0.1	-
62	993434.3 0	1676085.5 3	993343.3 6	1676093.6 2	Аналитический метод	0.1	-
							-
189	994508.5 0	1673749.1 1	994400.1 1	1673762.1 6	Аналитический метод	0.1	-
190	994514.6 5	1673749.3 8	994411.2 5	1673748.6 3	Аналитический метод	0.1	-
191	994535.8 9	1673749.7 4	994424.6 0	1673748.3 5	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат – мск86_зона1							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
192	994552.0 2	1673751.2 6	994433.9 9	1673750.8 4	Аналитический метод	0.1	-
193	994551.1 3	1673781.7 3	994477.3 5	1673750.1 0	Аналитический метод	0.1	-
194	994550.9 3	1673787.7 3	994490.6 1	1673749.6 4	Аналитический метод	0.1	-
195	994550.1 6	1673817.7 5	994501.4 7	1673748.1 7	Аналитический метод	0.1	-
196	994549.9 2	1673823.7 1	994537.3 7	1673748.9 1	Аналитический метод	0.1	-
197	994549.6 3	1673829.2 4	994553.4 8	1673750.6 5	Аналитический метод	0.1	-
198	994579.8 6	1673830.1 8	994550.5 8	1673828.2 6	Аналитический метод	0.1	-
199	994579.6 7	1673842.2 9	994580.0 5	1673829.3 4	Аналитический метод	0.1	-
200	994579.7 5	1673844.9 8	994579.7 3	1673845.0 5	Аналитический метод	0.1	-
201	994541.4 3	1673845.3 9	-	-	Аналитический метод	0.1	-
202	994531.7 3	1673845.6 9	994429.3 0	1673847.6 8	Аналитический метод	0.1	-
203	994520.5 1	1673845.8 6	994405.7 4	1673847.6 8	Аналитический метод	0.1	-
204	994345.5 5	1673848.5 4	-	-	Аналитический метод	0.1	-
205	994336.6 0	1673780.6 3	994333.0 0	1673753.2 0	Аналитический метод	0.1	-
206	994336.3 4	1673778.7 2	994340.0 9	1673761.7 0	Аналитический метод	0.1	-
207	994336.3 3	1673778.6 8	994389.8 9	1673762.3 4	Аналитический метод	0.1	-
189	994508.5 0	1673749.1 1	994400.1 1	1673762.1 6	Аналитический метод	0.1	-
							-
208	994356.9 6	1676504.7 4	994398.3 0	1676399.0 9	Аналитический метод	0.1	-
209	994362.2 5	1676545.0 1	994386.6 5	1676368.0 7	Аналитический метод	0.1	-
210	994360.0 0	1676545.2 4	994392.8 5	1676366.0 0	Аналитический метод	0.1	-
211	994363.2	1676577.8	994407.1	1676360.5	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат – мск86_зона1							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
	0	8	8	5	й метод		
212	994364.01	1676586.20	994488.93	1676322.12	Аналитический метод	0.1	-
213	994353.93	1676587.39	994489.04	1676322.25	Аналитический метод	0.1	-
214	994345.20	1676588.21	994491.05	1676326.50	Аналитический метод	0.1	-
215	994330.28	1676587.30	994493.19	1676331.04	Аналитический метод	0.1	-
216	994329.93	1676580.20	994498.72	1676343.40	Аналитический метод	0.1	-
217	994326.65	1676580.23	994494.33	1676344.50	Аналитический метод	0.1	-
218	994326.59	1676575.81	994489.51	1676345.86	Аналитический метод	0.1	-
219	994326.48	1676571.46	994479.54	1676348.85	Аналитический метод	0.1	-
220	994326.46	1676571.05	994479.07	1676349.02	Аналитический метод	0.1	-
221	994326.35	1676567.21	994477.90	1676349.59	Аналитический метод	0.1	-
222	994328.65	1676567.15	994477.83	1676349.46	Аналитический метод	0.1	-
223	994328.36	1676562.61	994475.79	1676350.17	Аналитический метод	0.1	-
224	994328.00	1676558.02	994472.98	1676351.35	Аналитический метод	0.1	-
225	994327.93	1676554.11	994472.22	1676351.71	Аналитический метод	0.1	-
226	994327.52	1676549.44	994458.64	1676358.13	Аналитический метод	0.1	-
227	994328.42	1676549.37	994452.85	1676360.86	Аналитический метод	0.1	-
228	994327.99	1676543.43	994445.13	1676364.78	Аналитический метод	0.1	-
229	994327.62	1676539.08	994443.19	1676365.76	Аналитический метод	0.1	-
230	994326.43	1676528.75	994433.78	1676370.54	Аналитический метод	0.1	-
231	994326.17	1676523.75	994429.26	1676373.14	Аналитический метод	0.1	-
232	994325.7	1676518.5	994426.5	1676374.8	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат – мск86_зона1							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
	0	5	9	7	й метод		
233	994325.26	1676513.74	994420.47	1676379.27	Аналитический метод	0.1	-
234	994324.88	1676509.31	994419.92	1676379.69	Аналитический метод	0.1	-
235	994341.21	1676507.05	994416.60	1676382.29	Аналитический метод	0.1	-
236	994348.75	1676505.93	994416.23	1676382.57	Аналитический метод	0.1	-
237	-	-	994411.55	1676386.54	Аналитический метод	0.1	-
238	-	-	994408.17	1676389.71	Аналитический метод	0.1	-
239	-	-	994403.65	1676393.93	Аналитический метод	0.1	-
208	994356.96	1676504.74	994398.30	1676399.09	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:



Характерная точка границы объекта землеустройства



Надписи номеров характерных точек границы объекта землеустройства



Граница объекта землеустройства



Граница охранной зоны



Граница кадастрового квартала




Обозначение кадастрового квартала

Подпись _____

Дата 28 июля 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 28 июля 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 28 июля 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 28 июля 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 140

Подпись _____

Дата 28 июля 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта