

«В регистр»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от [Дата документа]

№ [Номер документа]

О внесении изменений в постановление
администрации города Югорска
от 07.02.2024 № 185-п «Об утверждении
проекта планировки и проекта межевания
территории улицы Попова в городе Югорске»

Руководствуясь статьей 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным планом города Югорска, утвержденным решением Думы города Югорска от 07.10.2014 № 65:

1. Внести в постановление администрации города Югорска от 07.02.2024 № 185-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории улицы Попова в городе Югорске» следующие изменения:

- 1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1).
- 1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 2).
- 1.3. Приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 3).
- 1.4. Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 4).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом издании города Югорска и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города – директора Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска Котелкину Ю.В.

Глава города Югорска



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат [Номер сертификата 1]
Владелец [Владелец сертификата 1]
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1]

А.Ю. Харлов

Приложение 1
к постановлению
администрации города Югорска
от [Дата документа] № [Номер документа]

Приложение 1
к постановлению
администрации города Югорска
от 07.02.2024 № 185-п

1. Основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

С учётом перспектив развития территории предусмотрены реконструкция и новое строительство:

- реконструкция и строительство улицы общегородского значения;
- реконструкция тротуара пешеходного шириной 2,25;
- строительство водоотводного лотка, протяженностью 31 м;
- строительство закрытой ливневой канализации, протяженностью 150 м;
- ликвидация водоотводных лотков, протяженностью 257 м;
- ликвидация водопропускной трубы, протяженностью 14 м;
- строительство воздушной линии электроснабжения 0,4 кВ (в границах рассматриваемой территории), протяженностью 1,4 км;
- строительство воздушной линии электроснабжения 10 кВ (в границах рассматриваемой территории), протяженностью 0,14 км;
- строительство кабельной линии электроснабжения 0,4 кВ (в границах рассматриваемой территории), протяженностью 0,43 км;
- строительство кабельной линии электроснабжения 10 кВ (в границах рассматриваемой территории), протяженностью 0,33 км;
- строительство сетей водоснабжения (в границах рассматриваемой территории), протяженностью 0,47 км;
- строительство сетей газоснабжения среднего давления (в границах рассматриваемой территории), протяженностью 0,31 км;
- строительство сетей теплоснабжения (в границах рассматриваемой территории), общей протяженностью трассы 0,67 км.

Таблица 1

Характеристики улично-дорожной сети

Наименование параметра	ОГЗ
Ширина улично-дорожного коридора в красных линиях, м	20,0–50,0*

Наименование параметра	ОГЗ
	(общегородского значения - 30 – 50)
Протяженность дорожного полотна, м	2681,22
Общее количество полос движения	2, 4
Количество полос в одном направлении	1, 2
Ширина полос дорожного полотна в одном направлении, м	3,5 и 3,25
Площадь покрытия дорожного полотна, м ²	28406,10
Тип покрытия дорожного полотна	Капитальный усовершенствованный
Количество карманов для остановки общественного пассажирского транспорта, в том числе:	
– сохраняемых	—
– реконструируемых	5
– проектируемых	2
Ширина пешеходного тротуара, м	2,25
Площадь покрытия тротуарной части, м ²	11141,4
Протяженность тротуара, м	4714,1
Интенсивность дорожного движения транспортных средств, авт./час	357–750

*20,0–50,0 - в условиях плотно сложившейся застройки, в связи с невозможностью соблюдения нормативной ширины улица, минимальную ширину в красных линиях улицы Попова принимаем 20 метров.

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Территория в границах территории подготовки проекта планировки территории расположена в границах Ханты - Мансийского автономного округа – Югра, городской округ город Югорск.

В границах территории подготовки проекта планировки территории устанавливается одна зона планируемого размещения линейных объектов – зона планируемого размещения улично-дорожной сети.

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения автомобильной дороги приведен в таблице 2.

Таблица 2

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта – улица Попова

N_точки	X, м	Y, м
1	994 582.05	1 676 392.06
2	994 581.19	1 676 415.97
3	994 578.77	1 676 439.77

N_точки	X, м	Y, м
4	994 574.84	1 676 463.37
5	994 574.4	1 676 465.24
6	994 571.58	1 676 477.29
7	994 569.38	1 676 486.65

N_точки	X, м	Y, м
8	994 559.96	1 676 522.28
9	994 557.25	1 676 517.5
10	994 553.09	1 676 514.44
11	994 548.36	1 676 512.43
12	994 542.33	1 676 511.04
13	994 536.49	1 676 511.09
14	994 532.21	1 676 511.67
15	994 540.35	1 676 481.18
16	994 542.52	1 676 469.21
17	994 545.19	1 676 458.41
18	994 549.02	1 676 435.78
19	994 551.25	1 676 413.91
20	994 552.03	1 676 391.84
21	994 551.67	1 676 374.53
22	994 549.41	1 676 347.56
23	994 547.59	1 676 336.08
24	994 545.62	1 676 320.43
25	994 542.22	1 676 299.19
26	994 542.2	1 676 299.1
27	994 538.99	1 676 285.76
28	994 538.69	1 676 284.51
29	994 538.73	1 676 284.45
30	994 536.63	1 676 273.91
31	994 533.96	1 676 258.71
32	994 540.48	1 676 257.47
33	994 539.24	1 676 250.5
34	994 532.66	1 676 251.38
35	994 531.79	1 676 246.19
36	994 518.14	1 676 157.5
37	994 515.15	1 676 138.09
38	994 512.29	1 676 110.08
39	994 512.03	1 676 110.14
40	994 511.74	1 676 107.65
41	994 503.61	1 676 084.21
42	994 499.09	1 676 074.55
43	994 495.04	1 676 068.65
44	994 493.29	1 676 066.11
45	994 492.97	1 676 065.63
46	994 492.85	1 676 065.45
47	994 491.95	1 676 064.21
48	994 477.89	1 676 044.04
49	994 484.79	1 676 038.8
50	994 454.62	1 675 996.97
51	994 442.25	1 675 979.82
52	994 441.15	1 675 978.32
53	994 432.29	1 675 984.44
54	994 421.63	1 675 969.88
55	994 378.21	1 675 909.57
56	994 380.66	1 675 907.84

N_точки	X, м	Y, м
57	994 387.1	1 675 903.31
58	994 383.35	1 675 898.01
59	994 376.93	1 675 889.14
60	994 371.3	1 675 881.3
61	994 298.14	1 675 779.38
62	994 281.93	1 675 758.94
63	994 182.01	1 675 617.92
64	994 129.76	1 675 544.18
65	994 110.97	1 675 517.66
66	994 106.27	1 675 520.98
67	994 088.12	1 675 494.7
68	994 068.55	1 675 467.68
69	994 056.74	1 675 450.98
70	994 049.48	1 675 440.75
71	994 039.04	1 675 425.17
72	994 000.09	1 675 371.31
73	993 985.79	1 675 351.18
74	993 972.93	1 675 332.89
75	993 948.96	1 675 299.04
76	993 938.21	1 675 283.85
77	993 947.58	1 675 277.32
78	993 912.55	1 675 227.27
79	993 870.09	1 675 166.63
80	993 869.56	1 675 165.88
81	993 855.65	1 675 175.77
82	993 846.77	1 675 164
83	993 810.91	1 675 115.7
84	993 747.6	1 675 031.91
85	993 709.38	1 674 980.32
86	993 695.45	1 674 960.58
87	993 691.71	1 674 955.54
88	993 664.12	1 674 917.66
89	993 639.26	1 674 882.23
90	993 609.51	1 674 823.74
91	993 597.54	1 674 779.03
92	993 590.48	1 674 756.5
93	993 588.9	1 674 751.33
94	993 588.61	1 674 750.38
95	993 580.62	1 674 724.78
96	993 572.31	1 674 696.97
97	993 555.64	1 674 645.82
98	993 554.76	1 674 643.07
99	993 550.02	1 674 626.63
100	993 547.06	1 674 619.08
101	993 504.71	1 674 493.74
102	993 502.47	1 674 483.85
103	993 483.72	1 674 415.73
104	993 476.33	1 674 390.74
105	993 467.43	1 674 360.72

N_точки	X, м	Y, м
106	993 464.03	1 674 348.6
107	993 461.41	1 674 339.38
108	993 459.54	1 674 333.32
109	993 457.65	1 674 327.27
110	993 455.43	1 674 320.2
111	993 453.66	1 674 314.36
112	993 420.67	1 674 214.52
113	993 409.31	1 674 178.23
114	993 405.08	1 674 164.72
115	993 429.87	1 674 158.02
116	993 441.22	1 674 154.95
117	993 442.94	1 674 160.56
118	993 450.54	1 674 185.29
119	993 516.91	1 674 402.75
120	993 511.45	1 674 404.17
121	993 518.52	1 674 426.64
122	993 522.26	1 674 425.63
123	993 557.69	1 674 548.94
124	993 558.27	1 674 550.84
125	993 559.33	1 674 554.55
126	993 559.94	1 674 556.58
127	993 567.93	1 674 580.73
128	993 575.48	1 674 604.57
129	993 577.68	1 674 610.81
130	993 596.27	1 674 663.29
131	993 628.02	1 674 652.08
132	993 650.08	1 674 714.63
133	993 657.51	1 674 736.96
134	993 632.41	1 674 746.06
135	993 642.21	1 674 778.31
136	993 653.78	1 674 825.02
137	993 690.88	1 674 895.8
138	993 700.35	1 674 908.69
139	993 722.17	1 674 938.14
140	993 751.7	1 674 978.4
141	993 753.41	1 674 980.72
142	993 756.18	1 674 984.48
143	993 790.5	1 675 030.53
144	993 798.46	1 675 024.89
145	993 819.16	1 675 053.94
146	993 833.67	1 675 074.31
147	993 862.39	1 675 114.63
148	993 882.33	1 675 142.34
149	993 891.69	1 675 135.78
150	993 897.75	1 675 144.81
151	993 969.66	1 675 248.59
152	993 961.8	1 675 253.85
153	993 978	1 675 276.73
154	994 010.19	1 675 321.87

N_точки	X, м	Y, м
155	994 008.99	1 675 322.74
156	994 004.84	1 675 325.72
157	994 119.29	1 675 486.31
158	994 121.25	1 675 489.08
159	994 129.49	1 675 505.11
160	994 131.6	1 675 508.72
161	994 143.35	1 675 525.31
162	994 143.51	1 675 525.52
163	994 157.55	1 675 545.35
164	994 172.38	1 675 566.28
165	994 172.67	1 675 566.68
166	994 185.98	1 675 585.48
167	994 186.12	1 675 585.67
168	994 203.46	1 675 610.16
169	994 218.22	1 675 630.97
170	994 232.42	1 675 651.19
171	994 246.43	1 675 670.55
172	994 257.28	1 675 685.89
173	994 260.15	1 675 689.96
174	994 262.09	1 675 692.7
175	994 271.59	1 675 706.11
176	994 279.48	1 675 717.74
177	994 280.65	1 675 719.43
178	994 283.28	1 675 723.22
179	994 306.31	1 675 755.81
180	994 314.35	1 675 766.98
181	994 324.64	1 675 781.54
182	994 333.28	1 675 793.53
183	994 344	1 675 810.26
184	994 358.87	1 675 831.51
185	994 373.45	1 675 852.19
186	994 388.61	1 675 872.36
187	994 400.49	1 675 888.99
188	994 402.57	1 675 891.98
189	994 407.34	1 675 898.62
190	994 416.49	1 675 912.13
191	994 419.14	1 675 916.16
192	994 431.34	1 675 932.82
193	994 445.31	1 675 951.95
194	994 449.36	1 675 949.32
195	994 460.09	1 675 965.16
196	994 461.92	1 675 966.8
197	994 475.34	1 675 985.64
198	994 488.31	1 676 003.81
199	994 506.93	1 676 029.92
200	994 509.87	1 676 033.06
201	994 520.64	1 676 031.48
202	994 528.37	1 676 030.23
203	994 536.28	1 676 054.27

N_точки	X, м	Y, м
204	994 533.53	1 676 058.24
205	994 545.15	1 676 122.68
206	994 564.78	1 676 231.84
207	994 567.82	1 676 254.14
208	994 570.96	1 676 277.16

N_точки	X, м	Y, м
209	994 572.87	1 676 294.61
210	994 576.98	1 676 332.26
211	994 579.09	1 676 343.7
212	994 579.17	1 676 344.35
213	994 581.64	1 676 372.93

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют, так как отсутствуют линейные объекты, подлежащие реконструкции.

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зоны его планируемого размещения, не устанавливаются. На основании статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Проектом планировки территории не устанавливаются требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящим в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:

- требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
- требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;
- требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения.

6. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства

В границах подготовки проекта планировки территории расположены следующие сохраняемые объекты капитального строительства:

- линии электропередачи 110, 10 и 0,4 кВ;
- линия связи;
- сети водоснабжения;
- сети теплоснабжения;
- сети водоотведения;
- газопровод распределительный низкого и высокого давления.

Проектом планировки территории предусмотрены следующие мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (зданий, строений, сооружений, объектов, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с реконструкцией автомобильной дороги:

- пересечения инженерных коммуникаций с автомобильной дорогой переустройства не требуют.

7. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В соответствии с заключением № 23-5613 от 26.10.2023 года от Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на территории испрашиваемого земельного участка объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют.

8. Мероприятия по охране окружающей среды

Строительство автомобильной дороги предусматривается выполнить с применением способов, предотвращающих загрязнения воздуха и почвы.

В процессе производства работ необходимо учесть:

- мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- мероприятия по защите от шума;
- мероприятия по охране и использованию почвенного слоя;
- мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения;
- мероприятия по охране окружающей среды от негативного воздействия отходов;

- мероприятия, направленные на предотвращение или минимизацию негативного воздействия на почву, растительность, животный мир.

9. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Город Югорск по гражданской обороне относится к не категоризованной группе и не подвержен глобальным чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера; зоны возможного радиоактивного, химического и биологического загрязнения на территории города отсутствуют.

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;
- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;
- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;
- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;
- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;
- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;
- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;
- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;
- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;
- производство пожарно-технической продукции;
- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;
- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;
- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;
- учет пожаров и их последствий;
- установление особого противопожарного режима.

Для выполнения этих функций система обеспечения пожарной безопасности состоит из нескольких элементов:

- органы государственной власти;
- органы местного самоуправления;

- организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплексом организационных и технических решений.

К организационным решениям относится предотвращение пожара за счет предотвращения образования горючей среды и (или) предотвращения образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинаций:

- максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;
- максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения;
- изоляцией горючей среды (применением изолированных отсеков, камер, кабин);
- поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и правилами и другими нормативно-техническими, нормативными документами и правилами безопасности;
- достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе защищаемого объема (его составной части);
- поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;
- максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;
- установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях или на открытых площадках;
- применением устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих и других устройств.

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно достигаться применением одним из следующих способов или их комбинацией:

- применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;
- применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси;

- применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания;
- применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической искробезопасности;
- устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;
- поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80% наименьшей температуры самовоспламенения горючего;
- исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;
- применением не искрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;
- ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций;
- обеспечение порядка совместного хранения веществ и материалов;
- устранением контакта с воздухом пиротермических веществ;
- уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого по горючести;
- выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.

Технические решения, входящие в систему, обеспечивающую пожарную безопасность автомобильных дорог, состоят из ряда мероприятий и условий:

- автомобильные дороги должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда;
- о закрытии автомобильных дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны;
- на период закрытия автомобильных дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены объезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;
- территория автомобильных дорог в пределах населенного пункта должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого подъезда пожарной техники в места возникновения пожара;
- территории, занятые автомобильными дорогами и расположенные в массивах хвойных лесов, должны иметь по периметру защитную минерализованную полосу шириной не менее 2,5 метров;

- на участках автомобильных дорог, расположенных вблизи опор линий высоковольтных передач необходимо расположение обозначенных охранных зон;

- на территории автомобильных дорог в пределах ее полос не разрешается устраивать свалки горючих отходов;

- не разрешается разведение костров, сжигание отходов и тары в пределах, установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 метров до зданий и сооружений;

- контроль за соблюдением правил перевозки взрывопожароопасных веществ, при которой запрещается: допускать толчки, резкие торможения; транспортировать баллоны с горючим газом без предохранительных башмаков; оставлять транспортное средство без присмотра.

Функционирование мероприятий и соблюдение правил пожарной безопасности на автомобильных дорогах и в пределах полос их отвода должны обеспечивать дорожная, автотранспортная службы и подразделения государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Вопросы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного иного характера решает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). РСЧС объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

РСЧС, состоящая из функциональных и территориальных подсистем, действует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях:

- на федеральном уровне – межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,

- на региональном уровне (в пределах территории Кемеровской области),

- комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

- на муниципальном уровне (комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций),

- на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Учет защитных сооружений ведется в штабе по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций при администрации муниципального района, а также на предприятиях района, имеющих на балансе защитные сооружения гражданской обороны. При режиме повседневной деятельности защитные сооружения гражданской обороны используются для нужд организаций, а также для обслуживания населения по решению руководителей объектов экономики. При эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в защитных сооружениях гражданской обороны как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени согласно требованиям правил эксплуатации защитных сооружений.

Причинами чрезвычайных ситуаций в сельском поселении могут быть:

- землетрясение;
- пожар;
- аварии на инженерных и транспортных сетях.

Для предупреждения и ликвидации последствий сейсмических воздействий все здания и сооружения проектируются с учетом сейсмичности в соответствии с действующими строительными нормами.

Подразделения пожарной охраны на территориях сельского поселения располагаются исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных траншей и др. Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозятся легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на территории поселений, где проходят автомобильные дороги.


Для обеспечения безопасности населения необходимо:


- осуществление капитального ремонта железных и автомобильных дорог;
- проведение регулярных обследований и наблюдения за техническими сооружениями – элементами транспортной и инженерной инфраструктур (мостами, гидротехническими сооружениями);
- дополнительно создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля) и находящихся на территории населенных пунктов;
- осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля) в населенных пунктах сельсовета;
- установка дорожных знаков.

Приложение 2
к постановлению
администрации города Югорска
от [Дата документа] № [Номер документа]


Приложение 2
к постановлению
администрации города Югорска
от 07.02.2024 № 185-п

Чертежи красных линий





Чертежи планировки территории





ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ УЛИЦЫ ПОПОВА В ГОРОДЕ ЮГОРСKE

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения



Перечень координат характерных точек
границ зон планируемого размещения линейных объектов


Year	Year	Year	Year
1	1970	1970	1970
2	1971	1971	1971
3	1972	1972	1972
4	1973	1973	1973
5	1974	1974	1974
6	1975	1975	1975
7	1976	1976	1976
8	1977	1977	1977
9	1978	1978	1978
10	1979	1979	1979
11	1980	1980	1980
12	1981	1981	1981
13	1982	1982	1982
14	1983	1983	1983
15	1984	1984	1984
16	1985	1985	1985
17	1986	1986	1986
18	1987	1987	1987
19	1988	1988	1988
20	1989	1989	1989
21	1990	1990	1990
22	1991	1991	1991
23	1992	1992	1992
24	1993	1993	1993
25	1994	1994	1994
26	1995	1995	1995
27	1996	1996	1996
28	1997	1997	1997
29	1998	1998	1998
30	1999	1999	1999
31	2000	2000	2000
32	2001	2001	2001
33	2002	2002	2002
34	2003	2003	2003
35	2004	2004	2004
36	2005	2005	2005
37	2006	2006	2006
38	2007	2007	2007
39	2008	2008	2008
40	2009	2009	2009
41	2010	2010	2010
42	2011	2011	2011
43	2012	2012	2012
44	2013	2013	2013
45	2014	2014	2014
46	2015	2015	2015
47	2016	2016	2016
48	2017	2017	2017
49	2018	2018	2018
50	2019	2019	2019
51	2020	2020	2020
52	2021	2021	2021
53	2022	2022	2022
54	2023	2023	2023
55	2024	2024	2024
56	2025	2025	2025
57	2026	2026	2026
58	2027	2027	2027
59	2028	2028	2028
60	2029	2029	2029
61	2030	2030	2030
62	2031	2031	2031
63	2032	2032	2032
64	2033	2033	2033
65	2034	2034	2034
66	2035	2035	2035
67	2036	2036	2036
68	2037	2037	2037
69	2038	2038	2038
70	2039	2039	2039
71	2040	2040	2040
72	2041	2041	2041
73	2042	2042	2042
74	2043	2043	2043
75	2044	2044	2044
76	2045	2045	2045
77	2046	2046	2046
78	2047	2047	2047
79	2048	2048	2048
80	2049	2049	2049
81	2050	2050	2050
82	2051	2051	2051
83	2052	2052	2052
84	2053	2053	2053
85	2054	2054	2054
86	2055	2055	2055
87	2056	2056	2056
88	2057	2057	2057
89	2058	2058	2058
90	2059	2059	2059
91	2060	2060	2060
92	2061	2061	2061
93	2062	2062	2062
94	2063	2063	2063
95	2064	2064	2064
96	2065	2065	2065
97	2066	2066	2066
98	2067	2067	2067
99	2068	2068	2068
100	2069	2069	2069

X	Y mean	S _y w	S _y w
49	0.64	0.77	0.79
50	0.64	0.77	0.79
51	0.64	0.77	0.79
52	0.64	0.77	0.79
53	0.64	0.77	0.79
54	0.64	0.77	0.79
55	0.64	0.77	0.79
56	0.64	0.77	0.79
57	0.64	0.77	0.79
58	0.64	0.77	0.79
59	0.64	0.77	0.79
60	0.64	0.77	0.79
61	0.64	0.77	0.79
62	0.64	0.77	0.79
63	0.64	0.77	0.79
64	0.64	0.77	0.79
65	0.64	0.77	0.79
66	0.64	0.77	0.79
67	0.64	0.77	0.79
68	0.64	0.77	0.79
69	0.64	0.77	0.79
70	0.64	0.77	0.79
71	0.64	0.77	0.79
72	0.64	0.77	0.79
73	0.64	0.77	0.79
74	0.64	0.77	0.79
75	0.64	0.77	0.79
76	0.64	0.77	0.79
77	0.64	0.77	0.79
78	0.64	0.77	0.79
79	0.64	0.77	0.79
80	0.64	0.77	0.79
81	0.64	0.77	0.79
82	0.64	0.77	0.79
83	0.64	0.77	0.79
84	0.64	0.77	0.79
85	0.64	0.77	0.79
86	0.64	0.77	0.79
87	0.64	0.77	0.79
88	0.64	0.77	0.79
89	0.64	0.77	0.79
90	0.64	0.77	0.79
91	0.64	0.77	0.79
92	0.64	0.77	0.79
93	0.64	0.77	0.79
94	0.64	0.77	0.79
95	0.64	0.77	0.79
96	0.64	0.77	0.79
97	0.64	0.77	0.79
98	0.64	0.77	0.79
99	0.64	0.77	0.79
100	0.64	0.77	0.79


тип изображения		м/с
JPG	1024x768	0,018-0,024
формат файла	1024x768	0,018-0,024
	1024x768	0,018-0,024
разрешение: 5612 x 3968	1024x768	0,018-0,024
	1024x768	0,018-0,024
104	1024x768	0,018-0,024
105	1024x768	0,018-0,024
106	1024x768	0,018-0,024
107	1024x768	0,018-0,024
108	1024x768	0,018-0,024
109	1024x768	0,018-0,024
110	1024x768	0,018-0,024
111	1024x768	0,018-0,024
112	1024x768	0,018-0,024
113	1024x768	0,018-0,024
114	1024x768	0,018-0,024
115	1024x768	0,018-0,024
116	1024x768	0,018-0,024
117	1024x768	0,018-0,024
118	1024x768	0,018-0,024
119	1024x768	0,018-0,024
120	1024x768	0,018-0,024
121	1024x768	0,018-0,024
122	1024x768	0,018-0,024
123	1024x768	0,018-0,024
124	1024x768	0,018-0,024
125	1024x768	0,018-0,024
126	1024x768	0,018-0,024
127	1024x768	0,018-0,024
128	1024x768	0,018-0,024
129	1024x768	0,018-0,024
130	1024x768	0,018-0,024
131	1024x768	0,018-0,024
132	1024x768	0,018-0,024
133	1024x768	0,018-0,024
134	1024x768	0,018-0,024
135	1024x768	0,018-0,024
136	1024x768	0,018-0,024
137	1024x768	0,018-0,024
138	1024x768	0,018-0,024
139	1024x768	0,018-0,024
140	1024x768	0,018-0,024
141	1024x768	0,018-0,024
142	1024x768	0,018-0,024
143	1024x768	0,018-0,024
144	1024x768	0,018-0,024
145	1024x768	0,018-0,024
146	1024x768	0,018-0,024
147	1024x768	0,018-0,024
148	1024x768	0,018-0,024
149	1024x768	0,018-0,024
150	1024x768	0,018-0,024

[illegible]

N_{stars}	Σu	Σv	Σw
150	602.537	1.677 89198	
160	602.647	1.677 89842	
170	602.748	1.677 90494	
180	602.843	1.677 91146	
190	602.934	1.677 91798	
200	603.021	1.677 92450	
210	603.105	1.677 93102	
220	603.186	1.677 93754	
230	603.263	1.677 94406	
240	603.337	1.677 95058	
250	603.408	1.677 95710	
260	603.476	1.677 96362	
270	603.541	1.677 97014	
280	603.603	1.677 97666	
290	603.662	1.677 98318	
300	603.718	1.677 98970	
310	603.771	1.677 99622	
320	603.821	1.678 00274	
330	603.868	1.678 00926	
340	603.913	1.678 01578	
350	603.955	1.678 02230	
360	604.000	1.678 02882	
370	604.041	1.678 03534	
380	604.079	1.678 04186	
390	604.115	1.678 04838	
400	604.148	1.678 05490	
410	604.179	1.678 06142	
420	604.207	1.678 06794	
430	604.233	1.678 07446	
440	604.257	1.678 08098	
450	604.279	1.678 08750	
460	604.298	1.678 09402	
470	604.315	1.678 10054	
480	604.330	1.678 10706	
490	604.343	1.678 11358	
500	604.354	1.678 12010	
510	604.363	1.678 12662	
520	604.370	1.678 13314	
530	604.376	1.678 13966	
540	604.380	1.678 14618	
550	604.383	1.678 15270	
560	604.384	1.678 15922	
570	604.384	1.678 16574	
580	604.382	1.678 17226	
590	604.378	1.678 17878	
600	604.372	1.678 18530	
610	604.364	1.678 19182	
620	604.354	1.678 19834	
630	604.341	1.678 20486	
640	604.326	1.678 21138	
650	604.308	1.678 21790	
660	604.288	1.678 22442	
670	604.265	1.678 23094	
680	604.239	1.678 23746	
690	604.210	1.678 24398	
700	604.178	1.678 25050	
710	604.143	1.678 25702	
720	604.105	1.678 26354	
730	604.064	1.678 27006	
740	604.020	1.678 27658	
750	603.973	1.678 28310	
760	603.923	1.678 28962	
770	603.870	1.678 29614	
780	603.814	1.678 30266	
790	603.755	1.678 30918	
800	603.693	1.678 31570	
810	603.628	1.678 32222	
820	603.560	1.678 32874	
830	603.489	1.678 33526	
840	603.415	1.678 34178	
850	603.338	1.678 34830	
860	603.258	1.678 35482	
870	603.175	1.678 36134	
880	603.089	1.678 36786	
890	603.000	1.678 37438	
900	602.908	1.678 38090	
910	602.813	1.678 38742	
920	602.715	1.678 39394	
930	602.614	1.678 40046	
940	602.510	1.678 40698	
950	602.403	1.678 41350	
960	602.293	1.678 42002	
970	602.180	1.678 42654	
980	602.063	1.678 43306	
990	601.943	1.678 43958	



Линия совмещения листа 4 с листом 3



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- Границы зон планируемого размещения линейных объектов
- Улично-дорожная сеть планируемая

Элементы оформления

- .1 — Номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Примечание:

1. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения – отсутствуют.
2. Номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения – не подлежат установлению.

					01-05-26/ПМТ			
					ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ УЛИЦЫ ПОПОВА В ГОРОДЕ ЮГОРСКОЕ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Издан.	Подпись	Дата	Стадия Лист Листов П 4		
Разработал	Заворова				04.05	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Чертеж красных линий М 1:2000		
						 Федеральное Кадастровое Управление		

Ведомость координат поворотных точек устанавливаемых
красных линий

N_точки	X, м	Y, м
Контур 1		
1	994 576.98	1 676 332.26
2	994 533.53	1 676 058.24
3	994 545.15	1 676 122.68
4	994 564.78	1 676 231.84
5	994 567.82	1 676 254.14
6	994 570.96	1 676 277.16
7	994 572.87	1 676 294.61
Контур 2		
1	994 579.17	1 676 344.35
2	994 582.05	1 676 392.06
3	994 581.19	1 676 415.97
4	994 578.77	1 676 439.77
5	994 574.84	1 676 463.37
6	994 574.4	1 676 465.24
7	994 581.64	1 676 372.93
Контур 3		
1	994 552.03	1 676 391.84
2	994 551.25	1 676 413.91
3	994 549.02	1 676 435.78
4	994 545.19	1 676 458.41
5	994 542.52	1 676 469.21
6	994 549.41	1 676 347.56
7	994 551.67	1 676 374.53
Контур 4		
1	994 542.22	1 676 299.19
2	994 547.59	1 676 336.08
3	994 545.62	1 676 320.43
Контур 5		
1	994 540.48	1 676 257.47
2	994 533.96	1 676 258.71
3	994 536.63	1 676 273.91
4	994 538.73	1 676 284.45
5	994 531.79	1 676 246.19
6	994 532.66	1 676 251.38
7	994 539.24	1 676 250.5
Контур 6		
1	994 493.29	1 676 066.11
2	994 515.15	1 676 138.09
3	994 495.04	1 676 068.65
4	994 499.09	1 676 074.55
5	994 503.61	1 676 084.21
6	994 511.74	1 676 107.65
7	994 512.03	1 676 110.14
8	994 512.29	1 676 110.08
Контур 7		

N_точки	X, м	Y, м
1	994 484.79	1 676 038.8
2	994 477.89	1 676 044.04
3	994 442.25	1 675 979.82
4	994 454.62	1 675 996.97
Контур 8		
1	994 421.63	1 675 969.88
2	994 298.14	1 675 779.38
3	994 371.3	1 675 881.3
4	994 376.93	1 675 889.14
5	994 383.35	1 675 898.01
6	994 387.1	1 675 903.31
7	994 380.66	1 675 907.84
8	994 378.21	1 675 909.57
Контур 9		
1	994 281.93	1 675 758.94
2	994 110.97	1 675 517.66
3	994 129.76	1 675 544.18
4	994 182.01	1 675 617.92
Контур 10		
1	993 870.09	1 675 166.63
2	993 947.58	1 675 277.32
3	993 912.55	1 675 227.27
Контур 11		
1	994 298.14	1 675 779.38
2	994 281.93	1 675 758.94
3	994 182.01	1 675 617.92
4	994 129.76	1 675 544.18
5	994 110.97	1 675 517.66
Контур 12		
1	993 604.99	1 674 806.86
2	993 405.08	1 674 164.72
3	993 409.31	1 674 178.23
4	993 420.67	1 674 214.52
5	993 453.66	1 674 314.36
6	993 455.43	1 674 320.2
7	993 457.65	1 674 327.27
8	993 459.54	1 674 333.32
9	993 461.41	1 674 339.38
10	993 464.03	1 674 348.6
11	993 467.43	1 674 360.72
12	993 476.33	1 674 390.74
13	993 483.72	1 674 415.73
14	993 502.47	1 674 483.85
15	993 504.71	1 674 493.74
16	993 547.06	1 674 619.08
17	993 550.02	1 674 626.63

N_точки	X, м	Y, м
18	993 554.76	1 674 643.07
19	993 555.64	1 674 645.82
20	993 572.31	1 674 696.97
21	993 580.62	1 674 724.78
22	993 588.61	1 674 750.38
23	993 588.9	1 674 751.33
24	993 590.48	1 674 756.5
25	993 597.54	1 674 779.03
Контур 13		
1	993 657.51	1 674 736.96
2	993 632.41	1 674 746.06
3	993 642.21	1 674 778.31
4	993 441.22	1 674 154.95
5	993 442.94	1 674 160.56
6	993 450.54	1 674 185.29
7	993 516.91	1 674 402.75
8	993 511.45	1 674 404.17
9	993 518.52	1 674 426.64
10	993 522.26	1 674 425.63
11	993 557.69	1 674 548.94
12	993 558.27	1 674 550.84
13	993 559.33	1 674 554.55
14	993 559.94	1 674 556.58
15	993 567.93	1 674 580.73
16	993 575.49	1 674 604.57
17	993 577.68	1 674 610.81
18	993 596.27	1 674 663.29
19	993 628.02	1 674 652.08
20	993 650.08	1 674 714.63
Контур 14		
1	993 882.33	1 675 142.34
2	993 653.78	1 674 825.02
3	993 690.88	1 674 895.8
4	993 700.35	1 674 908.69
5	993 722.17	1 674 938.14
6	993 751.7	1 674 978.4
7	993 753.41	1 674 980.72
8	993 756.18	1 674 984.48
9	993 790.5	1 675 030.53
10	993 798.46	1 675 024.89
11	993 819.16	1 675 053.94
12	993 833.67	1 675 074.31
13	993 862.39	1 675 114.63
Контур 15		
1	993 969.66	1 675 248.59
2	993 897.75	1 675 144.81
Контур 16		
1	994 119.29	1 675 486.31

N_точки	X, м	Y, м
2	993 978	1 675 276.73
3	994 010.19	1 675 321.87
4	994 008.99	1 675 322.74
5	994 004.84	1 675 325.72
Контур 17		
1	994 271.59	1 675 706.11
2	994 129.49	1 675 505.11
3	994 131.6	1 675 508.72
4	994 143.35	1 675 525.31
5	994 143.51	1 675 525.52
6	994 157.55	1 675 545.35
7	994 172.38	1 675 566.28
8	994 172.67	1 675 566.68
9	994 185.98	1 675 585.48
10	994 203.46	1 675 610.16
11	994 218.22	1 675 630.97
12	994 232.42	1 675 651.19
13	994 246.43	1 675 670.55
14	994 257.28	1 675 685.89
15	994 260.15	1 675 689.96
16	994 262.09	1 675 692.7
Контур 18		
1	994 445.31	1 675 951.95
2	994 279.48	1 675 717.74
3	994 280.65	1 675 719.43
4	994 283.28	1 675 723.22
5	994 306.31	1 675 755.81
6	994 314.35	1 675 766.98
7	994 324.64	1 675 781.54
8	994 333.28	1 675 793.53
9	994 344	1 675 810.26
10	994 358.87	1 675 831.51
11	994 373.45	1 675 852.19
12	994 388.61	1 675 872.36
13	994 400.49	1 675 888.99
14	994 402.57	1 675 891.98
15	994 407.34	1 675 898.62
16	994 416.49	1 675 912.13
17	994 419.14	1 675 916.16
18	994 431.34	1 675 932.82
Контур 19		
1	994 509.87	1 676 033.06
2	994 461.92	1 675 966.8
3	994 475.34	1 675 985.64
4	994 488.31	1 676 003.81
5	994 506.93	1 676 029.92

Приложение 3
к постановлению
администрации города Югорска
от [Дата документа] № [Номер документа]

Приложение 3
к постановлению
администрации города Югорска
от 07.02.2024 № 185-п

Проект межевания территории

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Данным проектом межевания территории предусматриваются действия по:

- определению местоположения границ образуемых, изменяемых земельных участков;
- установлению границ земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования
- изъятию земельных участков для государственных (или муниципальных) нужд в целях размещения линейного объекта.

Проектные земельные участки сформированы в условиях сложившейся застройки с учетом максимально эффективного использования территории, в соответствии с действующей нормативной документацией. Границы земельных участков определяются с учетом планируемых красных линий, определенных проектом планировки территории, границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, проездов, инженерно-транспортных коммуникаций.

Размеры и виды разрешенного использования образуемых земельных участков определены в соответствии с градостроительными регламентами Правил землепользования и застройки города Югорска, утвержденными постановлением администрации города Югорска от 07.06.2022 № 1178-п (с изменениями от 22.04.2026 № 694-13-п).

Категория земель образуемого земельного участка под линейным объектом улицы Попова (автомобильной дорогой) – земли населенных пунктов.

Возможные способы образования земельных участков – образование из земель государственной собственности, перераспределение, раздел. Способ

образования земельных участков предлагается уточнить при проведении кадастровых работ.

Проектом межевания предлагается установление границ земельных участков с различными видами разрешенного использования. Вид разрешенного использования земельных участков определен в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» от 10.11.2022 № П/0412.

В настоящем разделе текстовой части проекта межевания территории отображена информация об образуемых, изменяемых земельных участках, земельных участках, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования, в том числе, о площади и способе образования, а также о видах их разрешенного использования. Указанная информация представлена в таблице 1, 2, 3.

Проведение кадастровых работ осуществляется в 3 этапа.

Установление публичных сервитутов проектом не предусматривается.

Экспликация образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Таблица 1

№ п/п	Условный номер земельного участка	Площадь, кв.м.	Адрес	Вид разрешенного использования	Возможные способы образования
1 этап					
1	:3У1	2164	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск, ул. Попова	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	Образование земельного участка путем перераспределения земельных участков 86:22:0005002:612, 86:22:0005002:611 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
2	:3У2	69	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск, ул. Попова	Улично-дорожная сеть (12.0.1)	Образование земельного участка путем раздела земельного участка 86:22:0001002:143 с сохранением исходного в измененных границах
3	:3У3	2610	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск, улица Попова, земельный участок 3	Социальное обслуживание (3.2)	Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка 86:22:0001002:147 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
4	:3У4	1048	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск, ул. Попова	Улично-дорожная сеть (12.0.1)	Образование земельного участка путем раздела земельного участка 86:22:0004003:338 с сохранением исходного в измененных границах
5	:3У7	88	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск,	Улично-дорожная сеть (12.0.1)	Образование земельного участка путем раздела земельного участка 86:22:0003003:71 с сохранением исходного в измененных границах

№ п/п	Условный номер земельного участка	Площадь, кв.м.	Адрес	Вид разрешенного использования	Возможные способы образования
			ул. Попова		
6	:3У8	67809	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск, ул. Попова	Улично-дорожная сеть (12.0.1)	Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка 86:22:0000000:39 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
7	:3У9	3671	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск, ул. Попова	Улично-дорожная сеть (12.0.1)	Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка 86:22:0004003:1905 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
8	:3У10	1096	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск, ул. Попова	Улично-дорожная сеть (12.0.1)	Образование земельного участка путем раздела земельного участка 86:22:0005001:21 с сохранением исходного в измененных границах
9	:3У18	6991	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск, улица Попова	Среднеэтажная жилая застройка (2.5)	Образование земельного участка путем перераспределения земельных участков 86:22:0001033, 86:22:0001034, 86:22:0001030, 86:22:0001031, 86:22:0002002:77, 86:22:0002002:988, 86:22:0002002:989, и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
2 этап					
10	:3У11	77421	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск, ул. Попова	Улично-дорожная сеть (12.0.1)	Образование земельного участка путем перераспределения земельных участков :3У8 (1этап), 86:22:0001002:2063, 86:22:0001003:955, 86:22:0001003:956,

№ п/п	Условный номер земельного участка	Площадь, кв.м.	Адрес	Вид разрешенного использования	Возможные способы образования
					86:22:0005001:42, 86:22:0002002:1096, 86:22:0005002:2680, 86:22:0004003:1913, 86:22:0004003:1916, 86:22:0004003:1914, 86:22:0004003:1915, 86:22:0000000:72, 86:22:0001002:178 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
11	:ЗУ12	4467	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск, улица Попова	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	Образование земельного участка путем перераспределения земельных участков :ЗУ8 (1этап), 86:22:0001002:2063, 86:22:0001003:955, 86:22:0001003:956, 86:22:0005001:42, 86:22:0002002:1096, 86:22:0005002:2680, 86:22:0004003:1913, 86:22:0004003:1916, 86:22:0004003:1914, 86:22:0004003:1915, 86:22:0000000:72, 86:22:0001002:178 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
12	:ЗУ13	13138	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск, улица Геологов	Улично-дорожная сеть (12.0.1)	Образование земельного участка путем перераспределения земельных участков :ЗУ8 (1этап), 86:22:0001002:2063, 86:22:0001003:955, 86:22:0001003:956, 86:22:0005001:42, 86:22:0002002:1096, 86:22:0005002:2680,

№ п/п	Условный номер земельного участка	Площадь, кв.м.	Адрес	Вид разрешенного использования	Возможные способы образования
					86:22:0004003:1913, 86:22:0004003:1916, 86:22:0004003:1914, 86:22:0004003:1915, 86:22:0000000:72, 86:22:0001002:178 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
13	:ЗУ14	1205	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск, улица Строителей	Улично-дорожная сеть (12.0.1)	Образование земельного участка путем перераспределения земельных участков :ЗУ8 (1этап), 86:22:0001002:2063, 86:22:0001003:955, 86:22:0001003:956, 86:22:0005001:42, 86:22:0002002:1096, 86:22:0005002:2680, 86:22:0004003:1913, 86:22:0004003:1916, 86:22:0004003:1914, 86:22:0004003:1915, 86:22:0000000:72, 86:22:0001002:178 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
14	:ЗУ15	1611	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск, улица Клары Цеткин	Улично-дорожная сеть (12.0.1)	Образование земельного участка путем перераспределения земельных участков :ЗУ8 (1этап), 86:22:0001002:2063, 86:22:0001003:955, 86:22:0001003:956, 86:22:0005001:42, 86:22:0002002:1096, 86:22:0005002:2680, 86:22:0004003:1913, 86:22:0004003:1916,

№ п/п	Условный номер земельного участка	Площадь, кв.м.	Адрес	Вид разрешенного использования	Возможные способы образования
					86:22:0004003:1914, 86:22:0004003:1915, 86:22:0000000:72, 86:22:0001002:178 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
15	:ЗУ16	1646	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск, ул. Клары Цеткин	Улично-дорожная сеть (12.0.1)	Образование земельного участка путем перераспределения земельных участков :ЗУ8 (1этап), 86:22:0001002:2063, 86:22:0001003:955, 86:22:0001003:956, 86:22:0005001:42, 86:22:0002002:1096, 86:22:0005002:2680, 86:22:0004003:1913, 86:22:0004003:1916, 86:22:0004003:1914, 86:22:0004003:1915, 86:22:0000000:72, 86:22:0001002:178 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
3 этап					
16	:ЗУ17	82 908	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск, улица Попова	Улично-дорожная сеть (12.0.1)	Образование земельного участка путем перераспределения земельных участков :ЗУ11 (2 этап), :ЗУ2 (1 этап), :ЗУ7 (1 этап), 86:22:0001003:141, 86:22:0001003:20, :ЗУ10 (1 этап), 86:22:0005001:67, 86:22:0005001:49, 86:22:0005001:19, 86:22:0004003:26, 86:22:0004003:27 и земель, находящихся в

№ п/п	Условный номер земельного участка	Площадь, кв.м.	Адрес	Вид разрешенного использования	Возможные способы образования
					государственной или муниципальной собственности
17	:ЗУ19	716	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск, улица Попова	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	Образование земельного участка путем перераспределения земельных участков :ЗУ11 (2 этап), :ЗУ2 (1 этап), :ЗУ7 (1 этап), 86:22:0001003:141, 86:22:0001003:20, :ЗУ10 (1 этап), 86:22:0005001:67, 86:22:0005001:49, 86:22:0005001:19, 86:22:0004003:26, 86:22:0004003:27 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности

Экспликация изменяемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Таблица 2

№ п/п	Условный номер земельного участка	Площадь, кв.м.	Адрес	Вид разрешенного использования	Возможные способы образования
1 этап					
1	86:22:0001002:143	5684	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск, ул. Попова, земельный участок 1м	Производственная деятельность (6.0)	Образование земельного участка путем раздела земельного участка 86:22:0001002:143 с сохранением исходного в измененных границах
2	86:22:0003003:71	756	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск, ул. Октябрьская, земельный участок 31/1	Для индивидуального жилищного строительства (2.1)	Образование земельного участка путем раздела земельного участка 86:22:0003003:71 с сохранением исходного в измененных границах
3	86:22:0005001:21	7261	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск, ул. Лесозаготовителей, земельный участок 25	Среднеэтажная жилая застройка (2.5)	Образование земельного участка путем раздела земельного участка 86:22:0005001:21 с сохранением исходного в измененных границах
4	86:22:0004003:338	10829	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск	Улично-дорожная сеть (12.0.1)	Образование земельного участка путем раздела земельного участка 86:22:0004003:338 с сохранением исходного в измененных границах

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования

Таблица 3

Экспликация образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования

Условный номер земельного участка	Площадь, кв.м.	Адрес	Вид разрешенного использования	Возможные способы образования
1 этап				
:ЗУ1	2164	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск, ул. Попова	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	Образование земельного участка путем перераспределения земельных участков 86:22:0005002:612, 86:22:0005002:611 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
:ЗУ2	69	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск, ул. Попова	Улично-дорожная сеть (12.0.1)	Образование земельного участка путем раздела земельного участка 86:22:0001002:143 с сохранением исходного в измененных границах
:ЗУ4	1048	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск, ул. Попова	Улично-дорожная сеть (12.0.1)	Образование земельного участка путем раздела земельного участка 86:22:0004003:338 с сохранением исходного в измененных границах
:ЗУ7	88	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск, ул. Попова	Улично-дорожная сеть (12.0.1)	Образование земельного участка путем раздела земельного участка 86:22:0003003:71 с сохранением исходного в измененных границах

Условный номер земельного участка	Площадь, кв.м.	Адрес	Вид разрешенного использования	Возможные способы образования
:ЗУ8	67809	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск, ул. Попова	Улично-дорожная сеть (12.0.1)	Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка 86:22:0000000:39 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
:ЗУ9	3671	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск, ул. Попова	Улично-дорожная сеть (12.0.1)	Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка 86:22:0004003:1905 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
:ЗУ10	1096	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск, ул. Попова	Улично-дорожная сеть (12.0.1)	Образование земельного участка путем раздела земельного участка 86:22:0005001:21 с сохранением исходного в измененных границах
2 этап				
:ЗУ11	77421	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск, ул. Попова	Улично-дорожная сеть (12.0.1)	Образование земельного участка путем перераспределения земельных участков :ЗУ8 (1этап), 86:22:0001002:2063, 86:22:0001003:955, 86:22:0001003:956, 86:22:0005001:42, 86:22:0002002:1096, 86:22:0005002:2680, 86:22:0004003:1913, 86:22:0004003:1916, 86:22:0004003:1914, 86:22:0004003:1915,

Условный номер земельного участка	Площадь, кв.м.	Адрес	Вид разрешенного использования	Возможные способы образования
				86:22:0000000:72, 86:22:0001002:178 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
:3У12	4467	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск, улица Попова	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	Образование земельного участка путем перераспределения земельных участков :3У8 (1этап), 86:22:0001002:2063, 86:22:0001003:955, 86:22:0001003:956, 86:22:0005001:42, 86:22:0002002:1096, 86:22:0005002:2680, 86:22:0004003:1913, 86:22:0004003:1916, 86:22:0004003:1914, 86:22:0004003:1915, 86:22:0000000:72, 86:22:0001002:178 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
:3У13	13138	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск, улица Геологов	Улично-дорожная сеть (12.0.1)	Образование земельного участка путем перераспределения земельных участков :3У8 (1этап), 86:22:0001002:2063, 86:22:0001003:955, 86:22:0001003:956, 86:22:0005001:42, 86:22:0002002:1096, 86:22:0005002:2680, 86:22:0004003:1913,

Условный номер земельного участка	Площадь, кв.м.	Адрес	Вид разрешенного использования	Возможные способы образования
				86:22:0004003:1916, 86:22:0004003:1914, 86:22:0004003:1915, 86:22:0000000:72, 86:22:0001002:178 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
:ЗУ14	1192	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск, улица Строителей	Улично-дорожная сеть (12.0.1)	Образование земельного участка путем перераспределения земельных участков :ЗУ8 (1этап), 86:22:0001002:2063, 86:22:0001003:955, 86:22:0001003:956, 86:22:0005001:42, 86:22:0002002:1096, 86:22:0005002:2680, 86:22:0004003:1913, 86:22:0004003:1916, 86:22:0004003:1914, 86:22:0004003:1915, 86:22:0000000:72, 86:22:0001002:178 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
:ЗУ15	1611	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск, улица Клары Цеткин	Улично-дорожная сеть (12.0.1)	Образование земельного участка путем перераспределения земельных участков :ЗУ8 (1этап), 86:22:0001002:2063, 86:22:0001003:955, 86:22:0001003:956, 86:22:0005001:42,

Условный номер земельного участка	Площадь, кв.м.	Адрес	Вид разрешенного использования	Возможные способы образования
				86:22:0002002:1096, 86:22:0005002:2680, 86:22:0004003:1913, 86:22:0004003:1916, 86:22:0004003:1914, 86:22:0004003:1915, 86:22:0000000:72, 86:22:0001002:178 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
:ЗУ16	1646	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск, ул. Клары Цеткин	Улично-дорожная сеть (12.0.1)	Образование земельного участка путем перераспределения земельных участков :ЗУ8 (1этап), 86:22:0001002:2063, 86:22:0001003:955, 86:22:0001003:956, 86:22:0005001:42, 86:22:0002002:1096, 86:22:0005002:2680, 86:22:0004003:1913, 86:22:0004003:1916, 86:22:0004003:1914, 86:22:0004003:1915, 86:22:0000000:72, 86:22:0001002:178 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
3 этап				
:ЗУ17	82 908	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,	Улично-дорожная сеть (12.0.1)	Образование земельного участка путем перераспределения земельных участков

Условный номер земельного участка	Площадь, кв.м.	Адрес	Вид разрешенного использования	Возможные способы образования
		городской округ Югорск, г. Югорск, улица Попова		:ЗУ11 (2 этап), :ЗУ2 (1 этап), :ЗУ7 (1 этап), 86:22:0001003:141, 86:22:0001003:20, :ЗУ10 (1 этап), 86:22:0005001:67, 86:22:0005001:49, 86:22:0005001:19, 86:22:0004003:26, 86:22:0004003:27 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
:ЗУ19	716	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Югорск, г. Югорск, улица Попова	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	Образование земельного участка путем перераспределения земельных участков :ЗУ11 (2 этап), :ЗУ2 (1 этап), :ЗУ7 (1 этап), 86:22:0001003:141, 86:22:0001003:20, :ЗУ10 (1 этап), 86:22:0005001:67, 86:22:0005001:49, 86:22:0005001:19, 86:22:0004003:26, 86:22:0004003:27 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности

3. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)

Раздел «целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов» не разрабатывался, так как разработка проекта межевания территории не ведется на землях лесного фонда. Определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков не требуется.

4. Перечень и сведения о площади земельных участков, в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Таблица 4

Условный номер земельного участка	Кадастровый номер исходного земельного участка	Вид разрешенного использования исходного земельного участка	Местоположение	Площадь земельного участка, кв.м.	Вид разрешенного использования образуемого земельного участка	Информация о резервировании и (или) изъятии для государственных или муниципальных нужд
:3У10	86:22:0005001:21	жилой многоэтажный дом	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Югорск, г. Югорск, ул. Лесозаготовителей, з/у 25	1096	Улично-дорожная сеть (12.0.1)	изъятие
:3У7	86:22:0003003:71	Индивидуальное жилищное строительство	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Югорск, г. Югорск, ул. Октябрьская, з/у 31/1	88	Улично-дорожная сеть (12.0.1)	изъятие
:3У2	86:22:0001002:14 3	для размещения дома оператора газораспределительной станции	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Попова, з/у 1м	69	Улично-дорожная сеть (12.0.1)	изъятие

86:22:0005001:67	86:22:0005001:67	Под обслуживание жилого дома	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Югорск, г. Югорск, ул. Лесозаготовителей, з/у 52	1271	Улично- дорожная сеть (12.0.1),	изъятие
86:22:0005001:49	86:22:0005001:49	Под обслуживание жилого дома	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. округ Югорск, г. Югорск, ул. Попова, з/у 16	1036	Улично- дорожная сеть (12.0.1),	изъятие
86:22:0005001:19	86:22:0005001:19	обслуживание жилого дома	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Югорск, г. Югорск, ул. Попова, з/у 18	1074	Улично- дорожная сеть (12.0.1),	изъятие
86:22:0004003:27	86:22:0004003:27	для обслуживания индивидуально го жилого дома	Российская Федерация, Ханты- Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Югорск, г Югорск, ул. Октябрьская, з/у 16а	153	Улично- дорожная сеть (12.0.1),	изъятие
86:22:0004003:26	86:22:0004003:26	для обслуживания магазина	Российская Федерация, Ханты- Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Югорск, г Югорск, ул. Октябрьская, з/у 16б	887	Улично- дорожная сеть (12.0.1)	изъятие

86:22:0002002:77	86:22:0002002:77	для индивидуально го жилищного строительства	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Попова, з/у 27/ 1	1083	Среднеэтажная жилая застройка (2.5)	изъятие
86:22:0002002:10 34	86:22:0002002:10 34	Под индивидуальну ю жилую застройку, блокированная жилая застройка	Российская Федерация, Ханты- Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Югорск, г. Югорск, ул. Попова, з/у. 23/2	996	Среднеэтажная жилая застройка (2.5)	изъятие
86:22:0002002:10 33	86:22:0002002:10 33	Под индивидуальну ю жилую застройку	Российская Федерация, Ханты- Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Югорск, г. Югорск, ул. Попова, з/у 23/1	770	Среднеэтажная жилая застройка (2.5)	изъятие
86:22:0002002:10 30	86:22:0002002:10 30	участок под индивидуальну ю жилую застройку	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. о. Югорск, город Югорск, улица Попова, з/у 25/1	952	Среднеэтажная жилая застройка (2.5)	изъятие
86:22:0001003:20	86:22:0001003:20	для размещения гаража	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Югорск, г. Югорск, территория ул. Попова 2е, з/у 6	30	Улично- дорожная сеть (12.0.1)	изъятие
86:22:0001003:14 1	86:22:0001003:14 1	для строительства гаража	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Югорск, г. Югорск, территория ул. Попова 2е, з/у 7	24	Улично- дорожная сеть (12.0.1)	изъятие

86:22:0001002:17 8	86:22:0001002:17 8	для размещения офисного здания, в городе Югорске по улице Попова - Гастелло	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. о. Югорск, г. Югорск, улица Попова, з/у 5	3989	Улично- дорожная сеть (12.0.1)	изъятие
-----------------------	-----------------------	--	--	------	--------------------------------------	---------

5. Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в Едином государственном реестре недвижимости)

Сервитут представляет собой право ограниченного пользования чужим земельным участком.

Согласно пункту 2 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, сервитут может быть установлен решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд, а также нужд местного населения без изъятия земельных участков (публичный сервитут).

Согласно исходным данным, в границах территории проектирования существующие зоны действия публичных сервитутов не установлены.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 39.39 Земельного кодекса Российской Федерации, публичный сервитут устанавливается в случаях, если это требуется для «эксплуатации, реконструкции существующих инженерных сооружений, реконструкции, капитального ремонта их частей».

Данным проектом межевания территории установление новых публичных сервитутов не предусматривается.

6. Перечень координат характерных точек образуемых, изменяемых земельных участков

Ведомость координат характерных точек образуемых земельных участков

N_точки	X, м	Y, м
Этап 1		
:ЗУ1		
1	994 056.74	1 675 450.98
2	994 039.61	1 675 463.29
3	994 032.62	1 675 453.37
4	994 029.25	1 675 455.89
5	994 026.32	1 675 451.84
6	994 018.09	1 675 439.63
7	994 021.27	1 675 437.54
8	993 982.9	1 675 383.38
9	994 000.09	1 675 371.31
10	994 039.04	1 675 425.17
11	994 049.48	1 675 440.75
:ЗУ2		
1	993 442.94	1 674 160.56
2	993 437.02	1 674 162.17

N_точки	X, м	Y, м
3	993 431.52	1 674 163.67
4	993 429.87	1 674 158.02
5	993 441.22	1 674 154.95
:ЗУ3		
1	993 636.9	1 674 648.95
2	993 633.97	1 674 649.98
3	993 628.02	1 674 652.08
4	993 596.27	1 674 663.29
5	993 575.49	1 674 604.57
6	993 614.46	1 674 591.81
7	993 617.72	1 674 599.89
8	993 626.34	1 674 621.11
9	993 632.64	1 674 637.57
:ЗУ4		
1	994 571.58	1 676 477.29
2	994 569.38	1 676 486.65

N_точки	X, м	Y, м
3	994 559.96	1 676 522.28
4	994 557.25	1 676 517.5
5	994 553.09	1 676 514.44
6	994 548.36	1 676 512.43
7	994 542.33	1 676 511.04
8	994 536.49	1 676 511.09
9	994 532.21	1 676 511.67
10	994 540.35	1 676 481.18
11	994 545.13	1 676 480.57
12	994 555.59	1 676 479.27
:3Y7		
1	994 509.87	1 676 033.06
2	994 505.79	1 676 033.65
3	994 490.8	1 676 010.99
4	994 487.15	1 676 004.55
5	994 488.31	1 676 003.81
6	994 506.93	1 676 029.92
:3Y8		
1	994 576.98	1 676 332.26
2	994 552.56	1 676 335.4
3	994 548.06	1 676 297.92
4	994 546.48	1 676 284.69
5	994 546.21	1 676 282.71
6	994 542.96	1 676 258.97
7	994 529.94	1 676 152.89
8	994 529.86	1 676 152.29
9	994 524.08	1 676 134.61
10	994 517.39	1 676 114.11
11	994 511.75	1 676 081.64
12	994 508.82	1 676 076.97
13	994 507.89	1 676 068.43
14	994 503.92	1 676 058.26
15	994 503.69	1 676 057.93
16	994 502.88	1 676 056.62
17	994 498.32	1 676 059.72
18	994 495.97	1 676 061.37
19	994 491.95	1 676 064.21
20	994 477.93	1 676 044.12
21	994 484.79	1 676 038.8
22	994 454.62	1 675 996.97
23	994 442.25	1 675 979.82
24	994 441.15	1 675 978.32
25	994 432.29	1 675 984.44
26	994 421.63	1 675 969.88
27	994 430.46	1 675 963.72
28	994 392.87	1 675 911.28
29	994 387.13	1 675 903.29
30	994 383.35	1 675 898.01
31	994 376.93	1 675 889.14

N_точки	X, м	Y, м
32	994 371.3	1 675 881.3
33	994 298.14	1 675 779.38
34	994 281.93	1 675 758.94
35	994 182.01	1 675 617.92
36	994 129.76	1 675 544.18
37	994 110.97	1 675 517.66
38	994 106.27	1 675 520.98
39	994 088.12	1 675 494.7
40	994 068.55	1 675 467.68
41	994 056.74	1 675 450.98
42	994 049.48	1 675 440.75
43	994 055.77	1 675 436.04
44	994 049.15	1 675 426.29
45	994 051.88	1 675 424.58
46	994 047.8	1 675 419.12
47	994 046.43	1 675 420.07
48	994 045.22	1 675 420.96
49	994 039.04	1 675 425.17
50	994 000.09	1 675 371.31
51	993 985.79	1 675 351.18
52	993 972.93	1 675 332.89
53	993 948.96	1 675 299.04
54	993 938.21	1 675 283.85
55	993 947.58	1 675 277.32
56	993 912.55	1 675 227.27
57	993 870.09	1 675 166.63
58	993 869.57	1 675 165.88
59	993 861.05	1 675 153.94
60	993 860.91	1 675 153.73
61	993 858.69	1 675 150.78
62	993 852.06	1 675 141.89
63	993 847.58	1 675 135.85
64	993 839.7	1 675 125.2
65	993 824.78	1 675 104.9
66	993 810.31	1 675 085.5
67	993 794.84	1 675 064.58
68	993 774.1	1 675 036.61
69	993 761.74	1 675 020.94
70	993 749.87	1 675 005.63
71	993 757.96	1 675 000.43
72	993 760.88	1 674 998.55
73	993 760.16	1 674 997.6
74	993 757.24	1 674 999.47
75	993 749.12	1 675 004.68
76	993 722.89	1 674 970.86
77	993 709.38	1 674 980.32
78	993 695.45	1 674 960.58
79	993 691.71	1 674 955.54
80	993 664.12	1 674 917.66

N_точки	X, м	Y, м
81	993 676.27	1 674 908.63
82	993 648.45	1 674 874.93
83	993 640.84	1 674 864.48
84	993 617.06	1 674 821.25
85	993 609.51	1 674 823.74
86	993 597.54	1 674 779.03
87	993 590.48	1 674 756.5
88	993 588.9	1 674 751.33
89	993 588.61	1 674 750.38
90	993 580.62	1 674 724.78
91	993 572.31	1 674 696.97
92	993 555.64	1 674 645.82
93	993 554.76	1 674 643.07
94	993 550.02	1 674 626.63
95	993 547.06	1 674 619.08
96	993 504.71	1 674 493.74
97	993 502.47	1 674 483.85
98	993 483.72	1 674 415.73
99	993 476.33	1 674 390.74
100	993 467.43	1 674 360.72
101	993 470.79	1 674 359.85
102	993 469.21	1 674 353.75
103	993 468.62	1 674 353.9
104	993 467.04	1 674 348
105	993 464.26	1 674 348.55
106	993 464.03	1 674 348.6
107	993 461.41	1 674 339.38
108	993 459.54	1 674 333.32
109	993 457.65	1 674 327.27
110	993 455.43	1 674 320.2
111	993 453.66	1 674 314.36
112	993 420.67	1 674 214.52
113	993 409.31	1 674 178.23
114	993 405.08	1 674 164.72
115	993 429.87	1 674 158.02
116	993 431.52	1 674 163.67
117	993 437.02	1 674 162.17
118	993 442.94	1 674 160.56
119	993 450.54	1 674 185.29
120	993 516.91	1 674 402.75
121	993 511.45	1 674 404.17
122	993 518.52	1 674 426.64
123	993 522.26	1 674 425.63
124	993 557.69	1 674 548.94
125	993 552.64	1 674 550.65
126	993 553.29	1 674 552.54
127	993 558.27	1 674 550.84
128	993 559.33	1 674 554.55
129	993 557.63	1 674 555.23

N_точки	X, м	Y, м
130	993 554.63	1 674 556.32
131	993 555.32	1 674 558.2
132	993 559.94	1 674 556.58
133	993 567.93	1 674 580.73
134	993 575.48	1 674 604.57
135	993 577.68	1 674 610.81
136	993 573.33	1 674 612
137	993 589.89	1 674 665.54
138	993 593.03	1 674 664.43
139	993 600.62	1 674 688.64
140	993 620.03	1 674 750.56
141	993 620.02	1 674 750.56
142	993 629.93	1 674 782.16
143	993 642.21	1 674 778.31
144	993 653.78	1 674 825.02
145	993 690.88	1 674 895.8
146	993 700.35	1 674 908.69
147	993 722.17	1 674 938.14
148	993 751.7	1 674 978.4
149	993 753.41	1 674 980.72
150	993 756.18	1 674 984.48
151	993 790.5	1 675 030.53
152	993 798.46	1 675 024.89
153	993 819.16	1 675 053.94
154	993 833.67	1 675 074.31
155	993 862.39	1 675 114.63
156	993 882.33	1 675 142.34
157	993 888.95	1 675 151.47
158	993 890.89	1 675 154.19
159	993 885.01	1 675 158.33
160	993 893.1	1 675 169.77
161	993 905.13	1 675 187.02
162	993 905.71	1 675 187.86
163	993 914.98	1 675 201.1
164	993 926.43	1 675 217.45
165	993 937.11	1 675 232.72
166	993 942.09	1 675 229.23
167	993 948.69	1 675 224.75
168	993 951.85	1 675 222.76
169	993 969.66	1 675 248.59
170	993 961.8	1 675 253.85
171	993 978	1 675 276.73
172	994 010.19	1 675 321.87
173	994 008.99	1 675 322.74
174	994 004.84	1 675 325.72
175	994 119.29	1 675 486.31
176	994 121.25	1 675 489.08
177	994 129.49	1 675 505.11
178	994 131.6	1 675 508.72

N_точки	X, м	Y, м
179	994 143.35	1 675 525.31
180	994 143.51	1 675 525.52
181	994 157.55	1 675 545.35
182	994 172.38	1 675 566.28
183	994 172.67	1 675 566.68
184	994 185.98	1 675 585.48
185	994 186.12	1 675 585.67
186	994 203.15	1 675 609.7
187	994 203.47	1 675 610.15
188	994 203.46	1 675 610.16
189	994 218.22	1 675 630.97
190	994 232.42	1 675 651.19
191	994 246.43	1 675 670.55
192	994 257.28	1 675 685.89
193	994 260.15	1 675 689.96
194	994 262.09	1 675 692.7
195	994 271.59	1 675 706.11
196	994 280.65	1 675 719.43
197	994 283.28	1 675 723.22
198	994 306.31	1 675 755.81
199	994 314.35	1 675 766.98
200	994 324.64	1 675 781.54
201	994 333.28	1 675 793.53
202	994 344	1 675 810.26
203	994 358.87	1 675 831.51
204	994 373.45	1 675 852.19
205	994 388.61	1 675 872.36
206	994 400.49	1 675 888.99
207	994 402.57	1 675 891.98
208	994 407.34	1 675 898.62
209	994 416.49	1 675 912.13
210	994 419.14	1 675 916.16
211	994 431.34	1 675 932.82
212	994 445.31	1 675 951.95
213	994 449.36	1 675 949.32
214	994 460.09	1 675 965.16
215	994 461.92	1 675 966.8
216	994 475.34	1 675 985.64
217	994 488.31	1 676 003.81
218	994 487.15	1 676 004.55
219	994 490.8	1 676 010.99
220	994 505.79	1 676 033.65
221	994 509.87	1 676 033.06
222	994 520.64	1 676 031.48
223	994 528.37	1 676 030.23
224	994 536.28	1 676 054.27
225	994 533.53	1 676 058.24
226	994 545.15	1 676 122.68
227	994 564.78	1 676 231.84

N_точки	X, м	Y, м
228	994 567.82	1 676 254.14
229	994 570.96	1 676 277.16
230	994 572.87	1 676 294.61
231	994 503.54	1 676 033.95
232	994 502.74	1 676 034.75
233	994 501.94	1 676 033.95
234	994 502.74	1 676 033.15
235	993 518.39	1 674 519.08
236	993 517.59	1 674 519.88
237	993 516.79	1 674 519.08
238	993 517.59	1 674 518.28
239	994 488.92	1 676 013.98
240	994 488.12	1 676 014.78
241	994 487.32	1 676 013.98
242	994 488.12	1 676 013.18
243	993 715.05	1 674 976.32
244	993 714.07	1 674 977.01
245	993 701.55	1 674 962.75
246	993 699.67	1 674 964.13
247	993 698.96	1 674 963.14
248	993 701.75	1 674 961.15
249	994 267.68	1 675 732.67
250	994 266.88	1 675 733.47
251	994 266.08	1 675 732.67
252	994 266.88	1 675 731.87
:3У9		
1	994 582.05	1 676 392.06
2	994 581.19	1 676 415.97
3	994 578.77	1 676 439.77
4	994 574.84	1 676 463.37
5	994 574.4	1 676 465.24
6	994 554.17	1 676 467.76
7	994 548.05	1 676 468.52
8	994 548.04	1 676 468.52
9	994 542.52	1 676 469.21
10	994 545.19	1 676 458.41
11	994 549.02	1 676 435.78
12	994 551.25	1 676 413.91
13	994 552.03	1 676 391.84
14	994 551.67	1 676 374.53
15	994 549.41	1 676 347.56
16	994 554.17	1 676 346.9
17	994 578.09	1 676 343.82
18	994 579.09	1 676 343.7
19	994 579.17	1 676 344.35
20	994 581.64	1 676 372.93
:3У		
1	993 761.74	1 675 020.94
2	993 747.6	1 675 031.91

N_точки	X, м	Y, м
3	993 709.38	1 674 980.32
4	993 722.89	1 674 970.86
5	993 749.12	1 675 004.68
86:22:0001002:143		
1	993 516.51	1 674 159.34
2	993 507.7	1 674 163.06
3	993 478.22	1 674 174.48
4	993 450.54	1 674 185.29
5	993 442.94	1 674 160.56
6	993 441.22	1 674 154.95
7	993 427.48	1 674 108.69
8	993 476.64	1 674 089.88
9	993 493.84	1 674 083.88
10	993 495	1 674 086.62
11	993 499.93	1 674 099.45
12	993 502.84	1 674 110.28
13	993 509.31	1 674 134.49
86:22:0003003:71		
1	994 520.64	1 676 031.48
2	994 509.87	1 676 033.06
3	994 506.93	1 676 029.92
4	994 488.31	1 676 003.81
5	994 509.69	1 675 990.11
6	994 511.26	1 675 994.01
7	994 516.58	1 676 007.32
8	994 518.89	1 676 018.21
9	994 520.04	1 676 026.45
86:22:0005001:21		
1	993 747.6	1 675 031.91
2	993 734.3	1 675 042.22
3	993 731.88	1 675 044.11
4	993 657.91	1 675 101.5
5	993 619.3	1 675 048.13
6	993 623.72	1 675 045.83
7	993 663.7	1 675 016.41
8	993 709.38	1 674 980.32
86:22:0004003:338		
1	994 610.39	1 676 567.61
2	994 457.09	1 676 584.1
3	994 459.57	1 676 575.71
4	994 469.25	1 676 555.61
5	994 477.42	1 676 538.64
6	994 465.49	1 676 490.44
7	994 473.68	1 676 489.43
8	994 489.85	1 676 512.19
9	994 497.93	1 676 523.62
10	994 502.09	1 676 521.33
11	994 506.13	1 676 519.5
12	994 511.29	1 676 517.45

N_точки	X, м	Y, м
13	994 516.58	1 676 515.74
14	994 519	1 676 515.3
15	994 498.47	1 676 486.36
16	994 504.58	1 676 485.58
17	994 540.35	1 676 481.18
18	994 532.21	1 676 511.67
19	994 536.49	1 676 511.09
20	994 542.33	1 676 511.04
21	994 548.36	1 676 512.43
22	994 553.09	1 676 514.44
23	994 557.25	1 676 517.5
24	994 559.96	1 676 522.28
25	994 569.38	1 676 486.65
26	994 571.58	1 676 477.29
27	994 598.72	1 676 473.92
28	994 598.96	1 676 475.81
29	994 602.61	1 676 505.08
30	994 609.1	1 676 557.25
Этап 2		
:3У11		
1	994 576.98	1 676 332.26
2	994 552.56	1 676 335.4
3	994 547.59	1 676 336.08
4	994 545.62	1 676 320.43
5	994 542.22	1 676 299.19
6	994 542.2	1 676 299.1
7	994 538.99	1 676 285.76
8	994 538.69	1 676 284.51
9	994 538.73	1 676 284.45
10	994 536.63	1 676 273.91
11	994 533.96	1 676 258.71
12	994 540.48	1 676 257.47
13	994 539.24	1 676 250.5
14	994 532.66	1 676 251.38
15	994 531.79	1 676 246.19
16	994 518.14	1 676 157.5
17	994 515.15	1 676 138.09
18	994 512.29	1 676 110.08
19	994 511.74	1 676 107.65
20	994 511.4	1 676 104.18
21	994 509.66	1 676 086.99
22	994 508.84	1 676 077.17
23	994 508.82	1 676 076.97
24	994 507.89	1 676 068.43
25	994 503.92	1 676 058.26
26	994 503.69	1 676 057.93
27	994 502.88	1 676 056.62
28	994 498.32	1 676 059.72
29	994 495.97	1 676 061.37

N_точки	X, м	Y, м
30	994 491.95	1 676 064.21
31	994 477.93	1 676 044.12
32	994 484.79	1 676 038.8
33	994 454.62	1 675 996.97
34	994 442.25	1 675 979.82
35	994 441.15	1 675 978.32
36	994 432.29	1 675 984.44
37	994 421.63	1 675 969.88
38	994 378.21	1 675 909.57
39	994 380.66	1 675 907.84
40	994 387.1	1 675 903.31
41	994 383.35	1 675 898.01
42	994 376.93	1 675 889.14
43	994 371.3	1 675 881.3
44	994 298.14	1 675 779.38
45	994 281.93	1 675 758.94
46	994 182.01	1 675 617.92
47	994 129.76	1 675 544.18
48	994 110.97	1 675 517.66
49	994 106.27	1 675 520.98
50	994 088.12	1 675 494.7
51	994 068.55	1 675 467.68
52	994 056.74	1 675 450.98
53	994 049.48	1 675 440.75
54	994 039.04	1 675 425.17
55	994 000.09	1 675 371.31
56	993 985.79	1 675 351.18
57	993 972.93	1 675 332.89
58	993 948.96	1 675 299.04
59	993 938.21	1 675 283.85
60	993 947.58	1 675 277.32
61	993 912.55	1 675 227.27
62	993 870.09	1 675 166.63
63	993 869.56	1 675 165.88
64	993 855.65	1 675 175.77
65	993 846.77	1 675 164
66	993 810.91	1 675 115.7
67	993 824.78	1 675 104.9
68	993 810.31	1 675 085.5
69	993 794.84	1 675 064.58
70	993 774.1	1 675 036.61
71	993 761.74	1 675 020.94
72	993 749.87	1 675 005.63
73	993 749.12	1 675 004.68
74	993 722.89	1 674 970.86
75	993 709.38	1 674 980.32
76	993 695.45	1 674 960.58
77	993 691.71	1 674 955.54
78	993 664.12	1 674 917.66

N_точки	X, м	Y, м
79	993 639.26	1 674 882.23
80	993 609.51	1 674 823.74
81	993 597.54	1 674 779.03
82	993 590.48	1 674 756.5
83	993 588.9	1 674 751.33
84	993 588.61	1 674 750.38
85	993 580.62	1 674 724.78
86	993 572.31	1 674 696.97
87	993 555.64	1 674 645.82
88	993 554.76	1 674 643.07
89	993 550.02	1 674 626.63
90	993 547.06	1 674 619.08
91	993 504.71	1 674 493.74
92	993 502.47	1 674 483.85
93	993 483.72	1 674 415.73
94	993 476.33	1 674 390.74
95	993 467.43	1 674 360.72
96	993 470.79	1 674 359.85
97	993 469.21	1 674 353.75
98	993 468.62	1 674 353.9
99	993 467.04	1 674 348
100	993 464.26	1 674 348.55
101	993 464.03	1 674 348.6
102	993 461.41	1 674 339.38
103	993 459.54	1 674 333.32
104	993 457.65	1 674 327.27
105	993 455.43	1 674 320.2
106	993 453.66	1 674 314.36
107	993 420.67	1 674 214.52
108	993 409.31	1 674 178.23
109	993 405.08	1 674 164.72
110	993 429.87	1 674 158.02
111	993 431.52	1 674 163.67
112	993 442.94	1 674 160.56
113	993 450.54	1 674 185.29
114	993 516.91	1 674 402.75
115	993 511.45	1 674 404.17
116	993 518.52	1 674 426.64
117	993 522.26	1 674 425.63
118	993 557.69	1 674 548.94
119	993 552.64	1 674 550.65
120	993 553.29	1 674 552.54
121	993 558.27	1 674 550.84
122	993 559.33	1 674 554.55
123	993 557.63	1 674 555.23
124	993 554.63	1 674 556.32
125	993 555.32	1 674 558.2
126	993 559.94	1 674 556.58
127	993 567.93	1 674 580.73

N_точки	X, м	Y, м
128	993 575.48	1 674 604.57
129	993 577.68	1 674 610.81
130	993 573.33	1 674 612
131	993 589.89	1 674 665.54
132	993 593.03	1 674 664.43
133	993 596.27	1 674 663.29
134	993 628.02	1 674 652.08
135	993 650.08	1 674 714.63
136	993 657.51	1 674 736.96
137	993 632.41	1 674 746.06
138	993 642.21	1 674 778.31
139	993 653.78	1 674 825.02
140	993 690.88	1 674 895.8
141	993 700.35	1 674 908.69
142	993 722.17	1 674 938.14
143	993 751.7	1 674 978.4
144	993 753.41	1 674 980.72
145	993 756.18	1 674 984.48
146	993 790.5	1 675 030.53
147	993 798.46	1 675 024.89
148	993 819.16	1 675 053.94
149	993 833.67	1 675 074.31
150	993 862.39	1 675 114.63
151	993 882.33	1 675 142.34
152	993 891.69	1 675 135.78
153	993 897.75	1 675 144.81
154	993 888.95	1 675 151.47
155	993 890.89	1 675 154.19
156	993 885.01	1 675 158.33
157	993 893.1	1 675 169.77
158	993 905.13	1 675 187.02
159	993 905.71	1 675 187.86
160	993 914.98	1 675 201.1
161	993 926.43	1 675 217.45
162	993 937.11	1 675 232.72
163	993 942.09	1 675 229.23
164	993 948.69	1 675 224.75
165	993 951.85	1 675 222.76
166	993 969.66	1 675 248.59
167	993 961.8	1 675 253.85
168	993 978	1 675 276.73
169	994 010.19	1 675 321.87
170	994 008.99	1 675 322.74
171	994 004.84	1 675 325.72
172	994 119.29	1 675 486.31
173	994 121.25	1 675 489.08
174	994 129.49	1 675 505.11
175	994 131.6	1 675 508.72
176	994 143.35	1 675 525.31

N_точки	X, м	Y, м
177	994 143.51	1 675 525.52
178	994 157.55	1 675 545.35
179	994 172.38	1 675 566.28
180	994 172.67	1 675 566.68
181	994 185.98	1 675 585.48
182	994 186.12	1 675 585.67
183	994 203.15	1 675 609.7
184	994 203.47	1 675 610.15
185	994 203.46	1 675 610.16
186	994 218.22	1 675 630.97
187	994 232.42	1 675 651.19
188	994 246.43	1 675 670.55
189	994 257.28	1 675 685.89
190	994 260.15	1 675 689.96
191	994 262.09	1 675 692.7
192	994 271.59	1 675 706.11
193	994 280.65	1 675 719.43
194	994 283.28	1 675 723.22
195	994 306.31	1 675 755.81
196	994 314.35	1 675 766.98
197	994 324.64	1 675 781.54
198	994 333.28	1 675 793.53
199	994 344	1 675 810.26
200	994 358.87	1 675 831.51
201	994 373.45	1 675 852.19
202	994 388.61	1 675 872.36
203	994 400.49	1 675 888.99
204	994 402.57	1 675 891.98
205	994 407.34	1 675 898.62
206	994 416.49	1 675 912.13
207	994 419.14	1 675 916.16
208	994 431.34	1 675 932.82
209	994 445.31	1 675 951.95
210	994 449.36	1 675 949.32
211	994 460.09	1 675 965.16
212	994 461.92	1 675 966.8
213	994 475.34	1 675 985.64
214	994 488.31	1 676 003.81
215	994 487.15	1 676 004.55
216	994 490.8	1 676 010.99
217	994 505.79	1 676 033.65
218	994 509.87	1 676 033.06
219	994 520.64	1 676 031.48
220	994 528.37	1 676 030.23
221	994 536.28	1 676 054.27
222	994 533.53	1 676 058.24
223	994 545.15	1 676 122.68
224	994 564.78	1 676 231.84
225	994 567.82	1 676 254.14

N_точки	X, м	Y, м
226	994 570.96	1 676 277.16
227	994 572.87	1 676 294.61
228	994 548.01	1 676 309.25
229	994 547.21	1 676 310.05
230	994 546.41	1 676 309.25
231	994 547.21	1 676 308.45
232	993 518.39	1 674 519.08
233	993 517.59	1 674 519.88
234	993 516.79	1 674 519.08
235	993 517.59	1 674 518.28
236	994 503.54	1 676 033.95
237	994 502.74	1 676 034.75
238	994 501.94	1 676 033.95
239	994 502.74	1 676 033.15
240	994 488.92	1 676 013.98
241	994 488.12	1 676 014.78
242	994 487.32	1 676 013.98
243	994 488.12	1 676 013.18
244	994 267.68	1 675 732.67
245	994 266.88	1 675 733.47
246	994 266.08	1 675 732.67
247	994 266.88	1 675 731.87
:3Y12		
1	993 639.26	1 674 882.23
2	993 637.95	1 674 883.27
3	993 588.72	1 674 920.72
4	993 587.58	1 674 921.55
5	993 555.94	1 674 873.14
6	993 558.8	1 674 871.29
7	993 561.3	1 674 869.66
8	993 559.2	1 674 866.28
9	993 555.87	1 674 860.91
10	993 571.32	1 674 850.3
11	993 582.94	1 674 842.18
12	993 592.82	1 674 835.6
13	993 595.24	1 674 833.98
14	993 609.51	1 674 823.74
:3Y13		
1	993 664.12	1 674 917.66
2	993 617.19	1 674 953.05
3	993 577.87	1 674 982.74
4	993 577.57	1 674 982.32
5	993 574.09	1 674 985.31
6	993 569.96	1 674 988.88
7	993 543.88	1 675 011.38
8	993 533.25	1 675 069.34
9	993 504.78	1 675 028.67
10	993 504.8	1 675 028.32
11	993 505.8	1 675 026.58

N_точки	X, м	Y, м
12	993 506.03	1 675 024.53
13	993 505.41	1 675 022.6
14	993 505.11	1 675 022.2
15	993 499.76	1 675 015.5
16	993 533.87	1 674 989.81
17	993 542.61	1 674 983.19
18	993 597.49	1 674 942.35
19	993 593.63	1 674 936.17
20	993 591.81	1 674 937.42
21	993 584.7	1 674 926.94
22	993 583.05	1 674 924.65
23	993 587.58	1 674 921.55
24	993 588.72	1 674 920.72
25	993 637.95	1 674 883.27
26	993 639.26	1 674 882.23
27	993 493.26	1 675 055.18
28	993 456.13	1 675 081.14
29	993 437.14	1 675 092.56
30	993 415.48	1 675 107.91
31	993 410.69	1 675 111.29
32	993 395.54	1 675 122.16
33	993 389.74	1 675 126.4
34	993 338.76	1 675 163.72
35	993 338.58	1 675 163.85
36	993 336.66	1 675 165.5
37	993 335.79	1 675 164.26
38	993 285.26	1 675 200.15
39	993 289.53	1 675 205.96
40	993 263.79	1 675 225.65
41	993 229.32	1 675 251.93
42	993 222.22	1 675 241.56
43	993 195.35	1 675 259.5
44	993 188.1	1 675 254.06
45	993 190.83	1 675 251.84
46	993 206.51	1 675 241.53
47	993 208.09	1 675 242.52
48	993 225.6	1 675 226.99
49	993 261.47	1 675 198.48
50	993 280.87	1 675 182.2
51	993 295.86	1 675 175.92
52	993 353.08	1 675 132.12
53	993 359.69	1 675 120.78
54	993 363.82	1 675 117.66
55	993 383.09	1 675 102.83
56	993 393.39	1 675 094.78
57	993 399.71	1 675 090.79
58	993 428.5	1 675 068.09
59	993 430.8	1 675 067.65
60	993 437.88	1 675 076.7

N_точки	X, м	Y, м
61	993 454.9	1 675 064.5
62	993 484.75	1 675 043.06
:3Y14		
1	993 987.74	1 675 081.12
2	993 953.5	1 675 104.73
3	993 938.66	1 675 114.91
4	993 938.08	1 675 115.31
5	993 923.25	1 675 125.53
6	993 897.75	1 675 144.81
7	993 891.69	1 675 135.78
8	993 904.74	1 675 126.63
9	993 919.12	1 675 116.55
10	993 930.82	1 675 107.28
11	993 954	1 675 090.78
12	993 981.38	1 675 071.3
:3Y15		
1	994 531.79	1 676 246.19
2	994 528.97	1 676 244.23
3	994 502.1	1 676 247.96
4	994 501.88	1 676 248.02
5	994 498.68	1 676 247.52
6	994 494.82	1 676 246
7	994 489.64	1 676 247.67
8	994 466.75	1 676 259.53
9	994 466.32	1 676 258.97
10	994 454.9	1 676 265.65
11	994 449.58	1 676 268.57
12	994 446.23	1 676 270.17
13	994 430.24	1 676 280.25
14	994 430.8	1 676 281.1
15	994 430.9	1 676 281.25
16	994 418.75	1 676 289.32
17	994 406.51	1 676 297.51
18	994 406.59	1 676 301.25
19	994 384.17	1 676 316.3
20	994 378.55	1 676 319.63
21	994 378.39	1 676 319.73
22	994 372.41	1 676 311.29
23	994 371.8	1 676 310.5
24	994 402.72	1 676 293.31
25	994 402.92	1 676 293.19
26	994 404.18	1 676 292.51
27	994 407.22	1 676 290.51
28	994 407.04	1 676 290.27
29	994 413.4	1 676 287.83
30	994 419.42	1 676 283.67
31	994 419.02	1 676 283.03
32	994 428.5	1 676 276.42
33	994 429.66	1 676 275.62

N_точки	X, м	Y, м
34	994 431.39	1 676 274.41
35	994 435.71	1 676 271.94
36	994 439.89	1 676 269.77
37	994 440.58	1 676 269.48
38	994 446.86	1 676 265.1
39	994 445.82	1 676 263.38
40	994 450.04	1 676 260.76
41	994 451.17	1 676 261.07
42	994 457.02	1 676 257.67
43	994 460.84	1 676 255.25
44	994 462	1 676 256.77
45	994 467.76	1 676 253.97
46	994 477.15	1 676 248.74
47	994 477.38	1 676 249.05
48	994 492.26	1 676 241.57
49	994 492.6	1 676 242.03
50	994 503.24	1 676 237.15
51	994 504.32	1 676 236.59
52	994 504.66	1 676 236.43
53	994 504.79	1 676 236.36
54	994 506.6	1 676 235.62
55	994 508.75	1 676 234.91
56	994 510.17	1 676 234.45
57	994 510.84	1 676 233.76
58	994 511.48	1 676 232.87
59	994 511.99	1 676 232.03
60	994 512.43	1 676 231.81
61	994 518.14	1 676 229.15
62	994 516.64	1 676 222.34
63	994 516.31	1 676 220.83
64	994 523.13	1 676 216.48
65	994 521.87	1 676 205.65
66	994 516.82	1 676 158.01
67	994 518.14	1 676 157.5
68	994 397.84	1 676 306.77
69	994 397.04	1 676 307.57
70	994 396.24	1 676 306.77
71	994 397.04	1 676 305.97
72	994 448.42	1 676 268.64
73	994 447.62	1 676 269.44
74	994 446.82	1 676 268.64
75	994 447.62	1 676 267.84
:3Y16		
1	994 542.2	1 676 299.1
2	994 530.35	1 676 301.48
3	994 495.56	1 676 319.44
4	994 476.55	1 676 328.28
5	994 476.51	1 676 328.3
6	994 468.94	1 676 331.97

N_точки	X, м	Y, м
7	994 408.51	1 676 360.1
8	994 407.92	1 676 360.38
9	994 403.17	1 676 354.67
10	994 400.84	1 676 351.37
11	994 429.4	1 676 341.43
12	994 429.72	1 676 341.35
13	994 439.74	1 676 335.66
14	994 440.71	1 676 335.1
15	994 456.65	1 676 326.09
16	994 472.56	1 676 317.25
17	994 494.42	1 676 305.77
18	994 513.64	1 676 296.49
19	994 514.32	1 676 296.2
20	994 538.99	1 676 285.76
21	994 417.62	1 676 348.71
22	994 416.82	1 676 349.51
23	994 416.02	1 676 348.71
24	994 416.82	1 676 347.91
25	994 488.51	1 676 321.78
26	994 487.71	1 676 322.58
27	994 486.91	1 676 321.78
28	994 487.71	1 676 320.98
29	994 446.94	1 676 335.22
30	994 446.14	1 676 336.02
31	994 445.34	1 676 335.22
32	994 446.14	1 676 334.42
:3Y18		
1	994 006.62	1 675 184.1
2	994 009.3	1 675 187.95
3	994 019.72	1 675 202.93
4	994 023.08	1 675 207.58
5	994 025.8	1 675 211.45
6	993 981.38	1 675 240.41
7	993 969.66	1 675 248.59
8	993 897.75	1 675 144.81
9	993 923.25	1 675 125.53
10	993 938.08	1 675 115.31
11	993 938.66	1 675 114.91
12	993 976.88	1 675 166.98
13	993 984.8	1 675 177.79
14	993 995.08	1 675 192.48
15	993 999.95	1 675 224.39
16	994 000.71	1 675 225.75
17	993 988.81	1 675 233.87
18	993 985.05	1 675 228.47
19	993 986.88	1 675 227.16
20	993 985.27	1 675 225.04
21	993 993.99	1 675 219.21
22	993 994.8	1 675 220.23

N_точки	X, м	Y, м
Этап 3		
:3Y17		
1	994 547.59	1 676 336.08
2	994 552.56	1 676 335.4
3	994 576.98	1 676 332.26
4	994 572.87	1 676 294.61
5	994 570.96	1 676 277.16
6	994 567.82	1 676 254.14
7	994 564.78	1 676 231.84
8	994 545.15	1 676 122.68
9	994 533.53	1 676 058.24
10	994 536.28	1 676 054.27
11	994 528.37	1 676 030.23
12	994 520.64	1 676 031.48
13	994 509.87	1 676 033.06
14	994 506.93	1 676 029.92
15	994 488.31	1 676 003.81
16	994 475.34	1 675 985.64
17	994 461.92	1 675 966.8
18	994 460.09	1 675 965.16
19	994 449.36	1 675 949.32
20	994 445.31	1 675 951.95
21	994 431.34	1 675 932.82
22	994 419.14	1 675 916.16
23	994 416.49	1 675 912.13
24	994 407.34	1 675 898.62
25	994 402.57	1 675 891.98
26	994 400.49	1 675 888.99
27	994 388.61	1 675 872.36
28	994 373.45	1 675 852.19
29	994 358.87	1 675 831.51
30	994 344	1 675 810.26
31	994 333.28	1 675 793.53
32	994 324.64	1 675 781.54
33	994 314.35	1 675 766.98
34	994 306.31	1 675 755.81
35	994 283.28	1 675 723.22
36	994 280.65	1 675 719.43
37	994 271.59	1 675 706.11
38	994 262.09	1 675 692.7
39	994 260.15	1 675 689.96
40	994 257.28	1 675 685.89
41	994 246.43	1 675 670.55
42	994 232.42	1 675 651.19
43	994 218.22	1 675 630.97
44	994 203.46	1 675 610.16
45	994 203.47	1 675 610.15
46	994 203.15	1 675 609.7
47	994 186.12	1 675 585.67

N_точки	X, м	Y, м
48	994 185.98	1 675 585.48
49	994 172.67	1 675 566.68
50	994 172.38	1 675 566.28
51	994 157.55	1 675 545.35
52	994 143.51	1 675 525.52
53	994 143.35	1 675 525.31
54	994 131.6	1 675 508.72
55	994 129.49	1 675 505.11
56	994 121.25	1 675 489.08
57	994 119.29	1 675 486.31
58	994 004.84	1 675 325.72
59	994 008.99	1 675 322.74
60	994 010.19	1 675 321.87
61	993 978	1 675 276.73
62	993 961.8	1 675 253.85
63	993 969.66	1 675 248.59
64	993 897.75	1 675 144.81
65	993 891.69	1 675 135.78
66	993 882.33	1 675 142.34
67	993 862.39	1 675 114.63
68	993 833.67	1 675 074.31
69	993 819.16	1 675 053.94
70	993 798.46	1 675 024.89
71	993 790.5	1 675 030.53
72	993 756.18	1 674 984.48
73	993 753.41	1 674 980.72
74	993 751.7	1 674 978.4
75	993 722.17	1 674 938.14
76	993 700.35	1 674 908.69
77	993 690.88	1 674 895.8
78	993 653.78	1 674 825.02
79	993 642.21	1 674 778.31
80	993 632.41	1 674 746.06
81	993 657.51	1 674 736.96
82	993 650.08	1 674 714.63
83	993 628.02	1 674 652.08
84	993 596.27	1 674 663.29
85	993 577.68	1 674 610.81
86	993 575.48	1 674 604.57
87	993 567.93	1 674 580.73
88	993 559.94	1 674 556.58
89	993 555.32	1 674 558.2
90	993 554.63	1 674 556.32
91	993 557.63	1 674 555.23
92	993 559.33	1 674 554.55
93	993 558.27	1 674 550.84
94	993 553.29	1 674 552.54
95	993 552.64	1 674 550.65
96	993 557.69	1 674 548.94

N_точки	X, м	Y, м
97	993 522.26	1 674 425.63
98	993 518.52	1 674 426.64
99	993 511.45	1 674 404.17
100	993 516.91	1 674 402.75
101	993 450.54	1 674 185.29
102	993 442.94	1 674 160.56
103	993 441.22	1 674 154.95
104	993 429.87	1 674 158.02
105	993 405.08	1 674 164.72
106	993 409.31	1 674 178.23
107	993 420.67	1 674 214.52
108	993 453.66	1 674 314.36
109	993 455.43	1 674 320.2
110	993 457.65	1 674 327.27
111	993 459.54	1 674 333.32
112	993 461.41	1 674 339.38
113	993 464.03	1 674 348.6
114	993 467.43	1 674 360.72
115	993 476.33	1 674 390.74
116	993 483.72	1 674 415.73
117	993 502.47	1 674 483.85
118	993 504.71	1 674 493.74
119	993 547.06	1 674 619.08
120	993 550.02	1 674 626.63
121	993 554.76	1 674 643.07
122	993 555.64	1 674 645.82
123	993 572.31	1 674 696.97
124	993 580.62	1 674 724.78
125	993 588.61	1 674 750.38
126	993 588.9	1 674 751.33
127	993 590.48	1 674 756.5
128	993 597.54	1 674 779.03
129	993 609.51	1 674 823.74
130	993 639.26	1 674 882.23
131	993 664.12	1 674 917.66
132	993 691.71	1 674 955.54
133	993 695.45	1 674 960.58
134	993 709.38	1 674 980.32
135	993 747.6	1 675 031.91
136	993 810.91	1 675 115.7
137	993 846.77	1 675 164
138	993 855.65	1 675 175.77
139	993 869.56	1 675 165.88
140	993 870.09	1 675 166.63
141	993 912.55	1 675 227.27
142	993 947.58	1 675 277.32
143	993 938.21	1 675 283.85
144	993 948.96	1 675 299.04
145	993 972.93	1 675 332.89


N_точки	X, м	Y, м
146	993 985.79	1 675 351.18
147	994 000.09	1 675 371.31
148	994 039.04	1 675 425.17
149	994 049.48	1 675 440.75
150	994 056.74	1 675 450.98
151	994 068.55	1 675 467.68
152	994 088.12	1 675 494.7
153	994 106.27	1 675 520.98
154	994 110.97	1 675 517.66
155	994 129.76	1 675 544.18
156	994 182.01	1 675 617.92
157	994 281.93	1 675 758.94
158	994 298.14	1 675 779.38
159	994 371.3	1 675 881.3
160	994 376.93	1 675 889.14
161	994 383.35	1 675 898.01
162	994 387.1	1 675 903.31
163	994 380.66	1 675 907.84
164	994 378.21	1 675 909.57
165	994 421.63	1 675 969.88
166	994 432.29	1 675 984.44
167	994 441.15	1 675 978.32
168	994 442.25	1 675 979.82
169	994 454.62	1 675 996.97
170	994 484.79	1 676 038.8
171	994 477.93	1 676 044.12
172	994 491.95	1 676 064.21
173	994 492.85	1 676 065.45
174	994 492.97	1 676 065.63
175	994 493.29	1 676 066.11
176	994 495.04	1 676 068.65
177	994 499.09	1 676 074.55
178	994 503.61	1 676 084.21
179	994 511.74	1 676 107.65
180	994 512.03	1 676 110.14
181	994 512.29	1 676 110.08
182	994 515.15	1 676 138.09
183	994 518.14	1 676 157.5
184	994 531.79	1 676 246.19
185	994 532.66	1 676 251.38
186	994 539.24	1 676 250.5

N_точки	X, м	Y, м
187	994 540.48	1 676 257.47
188	994 533.96	1 676 258.71
189	994 536.63	1 676 273.91
190	994 538.73	1 676 284.45
191	994 538.69	1 676 284.51
192	994 538.99	1 676 285.76
193	994 542.2	1 676 299.1
194	994 542.22	1 676 299.19
195	994 545.62	1 676 320.43
196	993 517.59	1 674 519.88
197	993 518.39	1 674 519.08
198	993 517.59	1 674 518.28
199	993 516.79	1 674 519.08
200	994 266.88	1 675 733.47
201	994 267.68	1 675 732.67
202	994 266.88	1 675 731.87
203	994 266.08	1 675 732.67
204	994 502.74	1 676 034.75
205	994 503.54	1 676 033.95
206	994 502.74	1 676 033.15
207	994 501.94	1 676 033.95
208	994 488.12	1 676 014.78
209	994 488.92	1 676 013.98
210	994 488.12	1 676 013.18
211	994 487.32	1 676 013.98
:3У19		
1	994 492.97	1 676 065.63
2	994 493.29	1 676 066.11
3	994 495.04	1 676 068.65
4	994 499.09	1 676 074.55
5	994 503.61	1 676 084.21
6	994 511.74	1 676 107.65
7	994 512.03	1 676 110.14
8	994 502.28	1 676 115.24
9	994 499.97	1 676 111.13
10	994 498.52	1 676 108.42
11	994 486.29	1 676 086.4
12	994 479.15	1 676 074.91


Приложение 4
к постановлению
администрации города Югорска
от [Дата документа] № [Номер документа]

Приложение 4
к постановлению
администрации города Югорска
от 07.02.2024 № 185-п

Чертеж межевания территории



1 этап



2 этап

